LINE DRAPE

タテ型ブラインド ラインドレープ 仕様書

タチカワブラインド

⚠ ご注意

●本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
●木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
●本サンプル帳に貼付の見本のうち、天然の素材を使用しているものには、木目・色・風合い等にバラつきが生じることがあります。
●特殊環境（火気のある場所・結露・高温多湿の著しい場所・温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。
●本カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

木製タイプマデラについて

●節（ふし）・筋（すじ）・縦じま・凹凸などが含まれることがあります。
●天然木は使いはじめに製品特有のにおいがあります。このにおいは、主原料である天然素材のにおいと製法上添加される塗料のにおいが混じりあったにおいであり、人体に害をあたえるものではありません。このにおいは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合にはできるだけ換気をしていただくことをお勧めいたします。
●使用環境により、若干の曲がり・反りが生じる場合があります。そのため、スラット全閉状態でも閉まりが甘く、光が漏れることがあります。

操作コード（チェーン）の安全性向上について

タチカワブラインドでは製品を安全で快適にご使用いただけるよう、次の部品を製品※に装備・付属しています。
※製品タイプによって対応していない場合があります。

●コードクリップ・コードフック
操作コードやチェーンを危険のないようたくし上げる部品です。小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置までたくし上げられるので、安全にご使用いただけます。

コードクリップ　コードフック

●セーフティーチェーン
操作チェーンに通常操作以上の負担が掛かった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品です。

※オレンジ色の部分は、実際は薄いグレーまたは半透明色となります。

セーフティーチェーン

●セーフティーユニット
コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、エンド部からコードが外れる仕組みの部品です。

●事故防止警告シール
製品本体に貼り付けてあります。

⚠ 警告　コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

品質の保証について

タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
お買い上げ後３年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。
尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。
※「スラット部」「コード類」の無償保証期間は１年となります。

●製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
●写真の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

LINE DRAPE

タテ型ブラインド ラインドレープ
仕様書

CONTENTS

タテ型ブラインド ラインドレープの特長

about Fabric

1 ラインナップ　全 61 柄 292 アイテム

憧れのライフスタイルに合わせて、窓辺のデザインが思い通りに。
あなたが思い描く世界観がきっと見つかる充実のデザインラインナップです。

アルテモード　8 柄 18 アイテム

ARTEMODE

オペラを観る様なドラマティックな空間へ。自然から生み出された美しさをアレンジしたモダンな空間へ。華やかさと美しさとが響き合う洗練されたスタイル、それがアルテモード。オートクチュールの様な上質なクオリティーが極上の演出を醸し出します。

アルテヴェール　8 柄 18 アイテム

ARTEVEIL

レースの織りが光と重なりアートと化す。時にはやさしい木漏れ日のように、あるいは光と影のモダンアートのように。ARTEMODE の世界観が織りなす、今までにはない、「レースを主役」にしたシリーズ、ARTEVEIL がインテリアシーンを華やかに彩ります。

コンテンポラリータッチ　7 柄 18 アイテム

素材・デザイン・技法にまでこだわったハイクオリティなモダンテイスト。家具から家電、食器にまでスタイルを貫き、夜は部屋の明かりで生地の質感を楽しむような、洗練された大人のアーバンライフにお応えします。

ファインナチュラル　6 柄 16 アイテム

植物や自然のモチーフをアースカラーでまとめた心安らぐファブリックス。ガーデニングやスローライフを楽しむ家族のために、太陽の光をいっぱいに浴びたリビングやキッチンなど、自然志向のインテリアにぴったりです。

和ごころ　4 柄 10 アイテム

WA gokoro

自然を映し、暮らしに溶け込む色とデザインのファブリックス。
さらに、素材と向き合うことだわりを持ったテクスチャーが特徴です。和モダンとアジアンテイストが溶け合った表情で、和室はもちろんロースタイルのリビングにもマッチします。

マテリアル　6 柄 18 アイテム

素材の質感を活かした新鮮なテクスチャーが魅力。スタイリッシュな空間でも、落ち着きのある空間でも、インテリアと素材感のコーディネートが楽しめます。

■その他、プレーン、遮光、レース、木製を取り揃えています。

このマークが目印！

ワンランク上のコーディネート… "ライフチョイス"

どんなインテリアにも合わせやすいプレーンな生地「ライフ」ベースに、窓辺を彩るコーディネートがおすすめ！柄と無地の組み合わせや、他の製品との組み合わせなど、「ライフチョイス」ならではのワンランク上のコーディネートが楽しめます。

2 生地性能の充実

タチカワブラインドでは、「安全で快適」「環境にやさしい」「クリーン」3 つのポイントに合った生地性能をご用意しています。使う場所や目的に合った生地を選べます。

Safety & Comfort
安全で快適な暮らし
安全で快適な暮らしのための性能

N11-2199

Eco
環境にやさしい暮らし
環境負荷を低減するための性能

Clean
クリーンな暮らし
清潔な暮らしをおくるための性能

※上記の他にも多様なスラット性能をご用意しています。

3 窓辺を自在にプランニングできる豊富な共通柄

タチカワブラインドのファブリックスは、ロールスクリーンの生地を中心に共通柄が充実。
1つの空間で、コーディネートやいろいろな製品の組み合わせが楽しめます。

タテ型ブラインド ラインドレープとの共通柄

ロールスクリーン
28 柄 192 アイテム

ローマンシェード
10 柄 104 アイテム

プリーツスクリーン
6 柄 48 アイテム

カーテン
10 柄 104 アイテム

about Mechanism

4 美しく機能的な機構部デザイン

ハンガーレールが従来よりスリムに、そしてスタイリッシュで機能的に!
カラーもインテリアに合わせやすい4色をラインナップ。

オフホワイト

ソフトシルバー

ダークブラウン

ブラック

オフホワイト

5 スマートに操作できる標準タイプ「ワンチェーン式」

1本のチェーンで「全体の開閉」「スラットの角度調整」ができます。バトンやチルトポールがないので、すっきりとした納まり、操作もシンプルでスマートに行えます。オプションでクリアカラー(全5色)も選べます。

ダークブラウン

クリアブラウン

6 大きな窓に便利な「セパレートタイプ」

大きな窓だからこそフレキシブルに操作がしたい。そんな声に対応できる「セパレートタイプ」。
1台の製品で左右別々に操作したり、サッと開け閉めしたいときに便利です。

7 チーク柄の木目部品色「ウォームシリーズ」

ハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れた「ウォームシリーズ」は、ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。お部屋のインテリアと合わせたり、スラットの柄に合わせたり、空間と調和しやすく、窓辺のアクセントにもなります。

ホワイト

ナチュラル

ブラウン

セピア

ダーク

ブラウン

8 無償保証期間が3年に延長!

タテ型ブラインド ラインドレープは無償保証期間を2年から3年※に延長!
より安心してお使いいただけます。
※「スラット」「コード類」の無償保証期間は1年となります。

製品タイプ一覧

腰高窓から大きなテラス窓に

標準タイプ P.20

- ワイドサッシから腰高窓まで対応する、ベーシックな一般的な窓用。
- 窓のスタイルや使用シーンに合わせて選べる「バトン式」「コード式」「ワンチェーン式」の3つの操作方式。

製作可能寸法

●バトン式

操作方法	片バトン仕様	両バトン仕様
幅	300～3000mm	
高さ	400～3000mm	
最大面積	9m²	

●コード式

	片開き	両開き
幅	300～4000mm	500～4000mm
高さ	400～4000mm	
最大面積	12m²	

●ワンチェーン式

	片開き	両開き
幅	300～4000mm	500～4000mm
高さ	400～4000mm	
最大面積	12m²	

※バトン式は片開きのみとなります。

スラット幅

80mm　100mm　127mm

セパレートタイプ P.36

- 多様な開閉スタイルがあるワイドサッシで、いろんな使い方に対応したセパレートタイプ。
- 間口の広い窓に便利な、両側から開閉できる「片側操作」と、左右別々に開閉・調光のできるフレキシブルな「両側操作」。

製作可能寸法

操作方法	片側操作	両側操作
幅	300～3000mm	1200～6000mm
高さ	400～3000mm	
最大面積	9m²	18m²

スラット幅

80mm　100mm　127mm

ペアタイプ P.50

アンサンブルスタイル

ツーウェイスタイル

- 1台にドレープとレースがついた2つのスタイル。
- レースをプラスすることにより、プライバシーを守りながら、しっかり採光。
- ドレープとレースで、夜はもちろん、昼間の快適性がさらにアップ。
外からの視線や強い日射しを気にすることなく、部屋からの眺望が楽しめます。

製作可能寸法

●アンサンブルスタイル

操作方法	バトン式（片バトン仕様・両バトン仕様）	コード式 片開き	コード式 両開き
幅	500～3000mm	500～4000mm	
高さ	400～3000mm	400～3000mm	
最大面積	6m²	12m²	

●ツーウェイスタイル

操作方法	バトン式（両バトン仕様）
幅	500～3400mm
高さ	400～3000mm
最大面積	9m²

スラット幅

100mm

木製タイプ P.90

- スラットに天然木「アバチ材」の一枚板を使用した高級感溢れるタテ型ブラインド。
- 天然木の温かな素材感が空間に自然の安らぎと落ち着きを与えてくれます。

製作可能寸法

	片開き	両開き
幅	300～4000mm	500～4000mm
高さ	400～3000mm	
最大面積	10m²	

スラット幅

89mm

＊幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。（カーブ・傾斜窓タイプを除く）
＊スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。

天井が傾斜している窓に

傾斜窓タイプ P.98

- 吹き抜けやロフトなど、傾斜台形の窓にすっきりと納まる傾斜窓タイプ。
- 傾斜角45°までの傾斜窓にフレキシブルに対応。

製作可能寸法

	片開き
幅	300～4000mm
高さ	400～3000mm
最大面積	傾斜角度とスラットの種類によって異なります。

スラット幅

80mm　100mm

カーブしている窓に

カーブタイプ P.110

- マンションや店舗など、開口の大きな曲線の窓辺にシャープに納まるカーブタイプ。
- 半径65cm以上のカーブに対応。

製作可能寸法

	片開き	両開き
幅	300～4000mm	500～4000mm
高さ	400～4000mm	
最大面積	10m²	15m²
レール中心半径	650mmR 以上	
カーブ角度	90 度以下	

スラット幅

80mm　100mm

リモコンで操作したい窓に

ホームタコス P.118

- リモコン1つで開閉・調光のできる簡単操作の電動タイプ。
- 大きな窓や手の届かない高窓・連窓など、手軽に電動で操作できるタイプ。

製作可能寸法

スラット幅	80mm	100mm	127mm
幅	600～3000mm	600～4000mm	
高さ	400～4000mm		
最大面積	12m²		

スラット幅

80mm　100mm　127mm

ホームタコス木製タイプ P.130

- スラットに天然木「アパチ材」の一枚板を使用した高級感溢れるタテ型ブラインド。
- リモコン1つで開閉・調光のできる簡単操作の電動タイプ

製作可能寸法

	片開き	両開き
幅	600～4000mm	
高さ	400～3000mm	
最大面積	10m²	

スラット幅

89mm

お好みのラインドレープに

カラーコーディネート P.138

- スラットの色の組み合わせによってインテリアをもっと楽しく、もっと自分らしく。
- 4つのパターンで色を組み合わせた（同一柄）12アイテムの他、すべての色を自由に組み合わせのできるフリープランをご用意しています。

製作可能寸法

●標準タイプ（バトン式）

スラット幅	80mm	100mm	127mm
幅	540～3000mm	680～3000mm	820～3000mm
高さ	400～3000mm		
最大面積	9m²		

●標準タイプ（コード式・ワンチェーン式）

スラット幅	80mm	100mm	127mm
幅	540～4000mm	680～4000mm	820～4000mm
高さ	400～4000mm		
最大面積	12m²以下		

スラット幅

80mm　100mm　127mm

スラットコンビネーション P.152

- デザイン×無地、テクスチャー×無地2種類のスラットの並びで、リズムのある新たな表情を演出します。
- 無地（ライフ）との組み合わせを6柄30アイテムご用意しています。

製作可能寸法

●標準タイプ（バトン式）

幅	500～3000mm
高さ	400～3000mm
最大面積	9m²

●標準タイプ（コード式・ワンチェーン式）

	片開き	両開き
幅	500～4000mm	
高さ	400～3000mm	
最大面積	12m²	

スラット幅

100mm

お取替え用スラット P.160

- ハンガーレールはそのままで、スラットだけのお取替えが簡単にできます。
- スラットが汚れてしまった時の交換はもちろん、模様替えやカラーコーディネートなど簡単にイメージチェンジすることができます。

スラット幅

80mm　100mm　127mm

スラット性能とマークの見方

スラット性能や価格帯などをマークで表示しています。
マークを目印として、使う場所や目的に合ったスラット選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、大きく分けて
「安全で快適」「環境にやさしい」「クリーン」
3つのポイントに合ったスラット性能を用意しています。

● 安全で快適な暮らしのために

ホルムアルデヒド対策品	F☆☆☆☆ N11-2199	**インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。** ※アルミ製スラット「ハンプトン」「ハンプトンシアー」、木製スラット「マデラ」を除く全てのスラットがホルムアルデヒド対策品です。
防　炎	防炎	**防炎認定品です。** 消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。 ※アルミ製スラット「ハンプトン」「ハンプトンシアー」、木製スラット「マデラ」を除く全てのスラットが防炎認定品です。
遮　光	遮光	**遮光率99.40%以上の遮光性の高いタイプです。** ※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。(JIS-L1055A法) ※製品の特性上、完全に遮光することはできません。 ▶詳細は10ページ
ミラーレース	ミラーレース	**日中は屋外から室内が見えにくい特徴があります。** スラットの裏面に光沢糸が編み込まれており、光を受けるとミラー効果によって、日中は屋外から室内が見えにくくなります。

● 環境にやさしい暮らしのために

グリーン購入法適合品	g	**グリーン購入法に適合したスラットです。** タチカワブラインドでは、布スラットに使用される繊維のうち、再生ポリエステルを繊維部分全体重量比25%以上使用されるスラットにグリーン購入法適合マークを表示しています。グリーン購入法※とは、国などの公共機関が物品を調達する際に、環境に配慮した製品やサービスを優先的に調達することを推進し、環境への負荷が少ない持続可能な社会を構築することを目的として施行されました。 ※正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
遮　熱	遮熱	**遮熱率25%以上で遮熱性能の高い生地です。** 明るさを取り入れながら太陽の熱を遮り室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できる生地です。 遮熱率は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。 ▶詳細は8ページ
省エネ	省エネ	**太陽の熱(日射熱)を遮り、省エネ効果が期待できます。** 日射熱の透過を抑えることにより、室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できるスラットです。 ▶詳細は8～10ページ

● クリーンな暮らしのために

ウォッシャブル	ウォッシャブル	**洗濯機での丸洗いができます。** スラットを取外してご家庭の洗濯機で洗うことができます。 しわになりにくいスラットを使用していますが、アイロンがけをすることもできます。 ▶詳細は194ページ
ホルムアルデヒド分解	VOC低減	**新築時やリフォーム直後のホルムアルデヒドを低減します。** スラットに光(紫外線)があたると光触媒の化学反応により、室内の空気中のホルムアルデヒド・トルエン・キシレン※などのVOCを低減する機能を持つスラットです。 ※ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどは、シックハウス症候群の原因の1つと考えられる物質です。 ▶詳細は11ページ
消　臭	消臭	**タバコなどのイヤな臭いを効果的に除去します。** 光触媒の化学反応により、気になるタバコ・生ごみ・ペット・汗等のイヤな臭いを抑える機能をもつスラットです。 ▶詳細は11ページ

● クリーンな暮らしのために

抗　菌	抗菌	**抗菌だから、多くの人が触る場所にも安心して使えます。** スラットに光(紫外線)があたると光触媒の化学反応により、スラット上に細菌が繁殖するのを抑える機能を持つスラットです。ご家庭で出入りの多い場所はもちろん、店舗やオフィスなど、不特定多数の人が触れる機会の多い場所にも安心してお使いいただけます。 ▶詳細は11ページ
水拭き	水拭き	**水拭きすることができます。** スラットの汚れた部分を、さっと水で拭き取ることができるので、日々のお手入れが簡単です。 ▶詳細は194ページ
制　電	制電	**ホコリ・ちりの付着を防ぎます。** 乾燥時の帯電を防いで、スラットのくすみの原因であるホコリやちりの付着を抑制します。

● テラス窓にはタテ型ブラインド、腰高窓はロールスクリーンにといったコーディネートも簡単に。

共通柄表示 同じ柄でタチカワブラインドの他の製品を作ることができる"共通柄"を表わします。

ロールスクリーン
ラルク共通柄

プリーツスクリーン
ペルレ共通柄

ローマンシェード
クレアス共通柄

カーテン
クレアス共通柄

共通柄一覧表は、サンプル帳巻末のポケットをご覧ください。

● シーンに合わせてスラットの透過性を選びましょう。

スラットの透過性区分

遮　光	プライバシー	ミディアム	ライト	シースルー
遮　光	プライバシー	ミディアム	ライト	シースルー
遮光率によって1級～3級まであります。 遮光(1級) 遮光率：99.99%以上 遮光(2級) 遮光率：99.80%以上99.99%未満 遮光(3級) 遮光率：99.40%以上99.80%未満	昼 中にある物の形がわからない。(日光により見え方は変わります。) 夜 中にある物の形はわからないが、影がぼんやりとわかる。	昼 中にある物の形がわからない。(日光により見え方は変わります。) 夜 中にある物の形がぼんやりとわかる。	昼 中にある物の形がぼんやりとわかる。(日光により見え方は変わります。) 夜 中にある物の形がわかるが、色はわからない。	昼 中にある物の形がわかる。(日光により見え方は変わります。) 夜 中にある物の形も色もわかる。

透過性確認方法： スラットをはさんで、室内側20㎝のところに物を置き、室外側で2m離れた位置からスラットを見て透け感を確認します。

昼 屋外から室内を見たときの透け感　夜 屋外から明かりのついた室内を見たときの透け感

● 低価格のものから順に区分ごとの価格帯が表示されています。

※価格帯についてはサンプル帳と合わせてご確認ください。

低価格のものから A ～ J の区分があり、該当する価格帯がサンプル帳では ■ で表示されています。

価格帯	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
参考価格	34,100円	46,500円	51,600円	52,400円	55,600円	58,700円	61,800円	66,900円	75,500円	85,300円

参考価格： 標準タイプ　スラット幅100mm
製品サイズ 幅180cm×高さ180cm の場合

▶価格帯一覧は196ページ

生地性能データ

●環境にやさしい暮らしのために

太陽の熱を遮って快適に！

省エネ

このマークが目印

夏の強い日差しや西日のあたる窓に「遮熱生地」で賢く省エネを。

暑い夏の季節、屋外から室内へ入ってくる熱エネルギーを100％とすると、窓などの開口部から室内に入ってくる熱エネルギーは実に約71％といわれています。暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入するエネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。

タチカワブラインドでは、特別な糸の使用や特殊な加工により、一般的な同等生地と比較して遮熱性能や蓄熱性能の高いものを「省エネ生地」として「省エネマーク」を表示しています。なかでも日本インテリアファブリックス協会の基準を満たす「遮熱生地」には「遮熱マーク」を表示しています。

遮　熱

このマークが目印

一般に、光を遮る遮光率の高い生地ほど、日射熱の侵入を防ぐため遮熱性能が高いですが、室内は暗くなってしまいます。「遮熱生地」は、光を取り入れながらも日射熱を遮って室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できる生地です。昼間の自然光を有効に活用できるので照明電力の節電にもつながります。

生地名	色名	透過性	生地No.	遮熱率(%)	遮光率(%)
フェンス	ホワイト	シースルー	LD-2641	36.8	83.53
	アイボリー		LD-2642	41.3	85.76
	グリーン		LD-2643	36.4	84.44
	グレー		LD-2644	37.0	83.01
	ベージュ		LD-2645	37.0	82.59

※日本インテリアファブリックス協会の基準に基づく、遮熱性能の高い生地です。
※遮熱率25%以上、遮光率99.4%未満が判定基準です。

●試験方法　カケンレフランプ法(インテリア)

熱線受光体(黒色塗料塗付銅板)の約5㎜上に試験片を固定し、さらにその上約5㎜にガラス板を設置。比較となる、試験片のないブランクと同時にランプを約50cmの距離から15分間照射して熱線受光体の表面温度を測定します。遮熱率は下記計算式で算出します。

$$遮熱率(\%)=\frac{(ブランクの上昇温度-試料の上昇温度)}{ブランクの上昇温度}\times 100$$

遮熱性能を示す数値として、下記の『日射熱取得率』、『日射熱遮蔽係数』などがあります。

■日射熱取得率(η：イータ)

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス＋タテ型ブラインド)を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、生地単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する(流入する熱量が少なくなる)ので、遮熱性能が高いです。

■日射遮蔽係数(SC)

日射遮蔽係数は3㎜厚の単板透明ガラス(フロート板ガラス:FL3)の日射熱取得率を1(η＝0.88)とした場合の、日射遮蔽物(ガラス＋タテ型ブラインド)の日射熱取得率の相対値です。数値が小さいほど基準値(η＝0.88)と開きが大きくなりますので、遮熱性能が高いです。

$$日射遮蔽係数(SC)=\frac{(ガラス＋タテ型ブラインド)の日射熱取得率}{ガラス(透明)の日射熱取得率(\eta=0.88)}$$

ガラスのみの場合
[3mm単板透明ガラス]

ガラス＋タテ型ブラインド(スクート ホワイト)の場合
[ガラス条件:複層ガラス12mm(FL3＋A6＋FL3)]※住宅の場合

日射遮蔽係数＝0.36(＝0.32／0.88)

生地単体の性能を表す数値として、下記の光学特性があります。

日射とは、太陽からの放射エネルギーであり、
可視光線・紫外線・赤外線を含みます。

光学特性の種類		各特性の意味
日射 (波長:300nm〜2100nm)	反射率	日射熱を生地が室外側に反射する割合を表します。 **数値が大きいほど遮熱性能が高いです。**
	透過率	日射熱を生地が透過して室内側に入り込む割合を表します。 **数値が小さいほど遮熱性能が高いです。**
可視光 (波長:380nm〜780nm)	反射率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)を生地が室外側に反射する割合を表します。 **表裏がない生地は、数値が大きいほど室内の照明の光を反射し、室内を明るくすることができます。**
	透過率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)が生地を透過する割合を表します。 **数値が大きいほど採光性が高く、昼光を室内に取り入れて、室内を明るくすることができます。**
紫外線 (波長:300nm〜380nm)	透過率	紫外線(家具などの日焼けの原因となる波長)が生地を透過して室内側に入り込む割合を表します。 **数値が小さいほど性能が高く、日焼けを防止します。**

※日射反射率/透過率および可視光反射率/透過率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法』を準用し算出。
※紫外線透過率は、分光光度計による測定値をJIS A 5759「建築窓ガラス用フィルム」を準用し算出。
※省エネ性能のシミュレーションは日射の反射率・透過率・吸収率データを基にして算出しています。

■遮熱コートスラット 「ハンプトン」LD-2151〜2152

※遮熱コートのスラットは、ハンプトン(LD-2151〜2154)の内、ピュアホワイト:LD-2151、マットブロンズブラック:LD-2152です。

ハンプトン(LD-2151〜2152)は、使用している塗料の効果により、カラーの中でも高い反射性能を持つ"白"と同等の性能を持っています。
同色の一般のスラットと比較すると遮熱効果の高い省エネに最適なスラットです。

<遮熱コートのスラットと一般のスラット　色による効果の比較>

ピュアホワイトの場合

マットブロンズブラックの場合

	ピュアホワイト		マットブロンズブラック	
	ブラインド温度	赤外線反射率	ブラインド温度	赤外線反射率
遮熱コートのスラット	34.0℃	73.1%	39.6℃	66.3%
一般のスラット	34.2℃	72.4%	44.2℃	9.4%
ブラインドの温度差	0.2℃		4.6℃	

ホワイトなど薄い色はもともと高い反射性能を持ちます。
濃色であるほど遮熱コートの効果が発揮されます。
マットブロンズブラックは色が濃いため、遮熱コートのスラットは赤外線反射率が9.4%→66.3%まで性能がアップします。

●シミュレーションの条件
・気象条件:東京・西面・7月23日
・窓面全日照射:701W/m²
・屋外温度:32.8℃
・室内温度:26℃

住宅における省エネ性能(光学特性と熱的性能)[ガラス条件:12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラス]

生地名	色名	透過性	スラットNo.(LD-)	光学特性(生地単体) 日射 反射率(%)	日射 透過率(%)	可視光 反射率(%)	可視光 透過率(%)	紫外線 透過率(%)	熱的性能(全閉時) ガラス条件:12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラス 熱貫流率(W/㎡・K)	日射熱取得率(η)	日射遮蔽系数(SC)
スクート	ホワイト	プライバシー	2381	74.5	21.5	79.7	18.2	3.4	2.75	0.32	0.36
	グレー		2382	70.2	17.8	66.4	9.7	0.9		0.33	0.37
	ブラウン		2383	67.4	14.9	60.2	2.1	0.4		0.33	0.38
	ベージュ		2384	67.1	16.1	59.9	6.6	0.7		0.34	0.38
	グリーン		2385	67.7	17.4	65.9	9.5	0.6		0.34	0.38
	ピンク		2386	68.1	17.2	60.7	7.5	0.8		0.34	0.38
フェンス	ホワイト	シースルー	2641	58.6	39.2	61.7	37.9	20.9		0.42	0.48
	アイボリー		2642	59.6	35.6	61.0	33.4	18.9		0.41	0.46
	グリーン		2643	56.6	38.6	58.2	36.4	21.1		0.43	0.49
	グレー		2644	56.4	34.7	54.5	30.8	18.7		0.42	0.48
	ベージュ		2645	51.1	36.3	44.9	29.9	20.7		0.44	0.51

※FL:フロート板ガラス　A:中空層
※日射反射率/透過率および可視光反射率/透過率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法』を準用し算出。
※紫外線透過率は、分光光度計による測定値をJIS A 5759「建築窓ガラス用フィルム」を準用し算出。
※省エネ性能のシミュレーションは日射の反射率・透過率・吸収率データが基になり算出していきます。
※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

スラット性能データ

住宅における省エネシミュレーション

■スクート（LD-2381 ホワイト） プライバシー

【年間】

	スクート（LD-2381 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地デイズ（LD-2309 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,624kWh	2,970kWh	11.7%削減	2,725kWh	3.7%削減
電気代	59,974円	67,894円	7,920円	62,283円	2,309円
CO²排出量	918kg	1,040kg	121kg	954kg	35kg

【夏季4ヶ月（6月〜9月）】

	スクート（LD-2381 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地デイズ（LD-2309 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,273kWh	1,513kWh	15.9%削減	1,300kWh	2.1%削減
電気代	29,106円	34,590円	5,484円	29,723円	617円
CO²排出量	446kg	530kg	84kg	455kg	9kg

■フェンス（LD-2641 ホワイト） シースルー

【年間】

	フェンス（LD-2641 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地ネージュ（LD-2631 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,704kWh	2,970kWh	9.0%削減	2,887kWh	6.4%削減
電気代	61,808円	67,894円	6,086円	66,004円	4,196円
CO²排出量	946kg	1,040kg	93kg	1,011kg	64kg

【夏季4ヶ月（6月〜9月）】

	フェンス（LD-2641 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地ネージュ（LD-2631 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,331kWh	1,513kWh	12.1%削減	1,378kWh	3.4%削減
電気代	30,422円	34,590円	4,168円	31,491円	1,069円
CO²排出量	466kg	530kg	64kg	482kg	16kg

<住宅における省エネシミュレーション条件>

●計算プログラム：多数室非定常熱負荷計算プログラム「LESCOM」
●気象データ　標準気象データ（東京）
●建物条件　戸建木造4LDKリビングルーム部分　24.2㎡
窓サイズ：東面1窓（1.8㎡）、南面1窓（7.2㎡）
窓ガラス：12mm（FL3+A6+FL3）複層ガラス
●空調設定　冷房：26℃／暖房：22℃
●設置条件　冬季以外　常時全閉
※冬季　昼間スラット角度を窓に対して垂直／夜間全閉

【換算条件】
●空調機のエネルギー消費効率：COP=2.5
●電気代：22.86円／kWh
●電力CO_2排出原単位：0.350kg／kwh

※このサンプル帳に掲載されているシミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

●安全で快適な暮らしのために

遮光スラットは、1級〜3級までをラインナップ

このマークが目印

遮光スラット

遮光等級	遮光率	状　態
1 級	99.99%以上	人の顔の表情が識別できないレベル
2 級	99.80%以上 99.99%未満	人の顔あるいは表情がわかるレベル
3 級	99.40%以上 99.80%未満	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。
※この遮光率はスラット単体の遮光率であって、製品として取付けた場合は施工方法により異なります。
※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするためには、たたみしろを配慮して、窓枠より大きめに製品を取付けることをおすすめします。

●試験方法　遮光率の測定は、カーテンの遮光性能試験方法（JIS L 1055）A法（照度計を用いる方法）で、照度を100,000LX±5%を用いて測定します。

●クリーンな暮らしのために

新築時やリフォーム直後のホルムアルデヒドを低減

ホルムアルデヒド分解

このマークが目印

スラットに光(紫外線)が当たると、光触媒の化学反応により、シックハウス症候群の原因のひとつと考えられる室内の空気中のホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどのVOCを低減する機能を持っています。

※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。
「マカロン」による試験結果です。スラットの種類により試験結果は異なります。

●試験方法　5リットルの臭気袋に試料を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3リットル注入し、1mW/cm²の紫外線を照射し、所定時間経過後のガス濃度を検知管により測定します。

タバコなどのイヤな臭いも除去!

消　臭

スラットに光(紫外線)が当たると、光触媒の化学反応により、気になるタバコ・生ゴミ・ペット・汗などのイヤな臭いを分解する機能を持っています。

硫化水素

減少率(%)

経過時間(h)

一般的な悪臭とその発生源

悪臭成分	発生源				
	汗	排せつ臭	タバコ臭	生ごみ臭	ペット臭
アンモニア	○	○	○	○	○
トリメチルアミン				○	○
硫化水素		○	○	○	○
メチルメルカプタン		○		○	○

加工スラット
未加工スラット

※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。「マカロン」による試験結果です。スラットの種類により試験結果は異なります。

●試験方法　5リットルの臭気袋に試料を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3リットル注入し、1mW/cm²の紫外線を照射し、所定時間経過後のガス濃度を検知管により測定します。

多くの人が触れる場所に安心して使える

抗　菌

このマークが目印

スラットに光(紫外線)が当たると、光触媒の化学反応により、スラット上に細菌が繁殖するのを抑える機能を持っています。

菌の種類		生菌数		静菌活性値
		初期値	8時間光照射後	
黄色ブドウ球菌	加工布	18,000	20以下	3.0以上
	標準布		23,000	−
肺炎かん菌	加工布	17,000	20以下	3.9以上
	標準布		180,000	−
MRSA	加工布	19,000	20以下	3.1以上
	標準布		28,000	−

※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。「マカロン」による試験結果です。スラットの種類により試験結果は異なります。

●試験方法　JIS R 1702 ガラス密着法に準じます。
●測定紫外線強度　0.1mW/cm²のブラックライト照射。
この条件は昼間の室内(太陽光が入る窓から1.5m程度内側まで)、朝や夕方の窓際に相当します。
●「静菌活性値」は、8時間光照射後の標準布(綿布)と加工布の生菌数の差を表します。「静菌活性値」が2.0以上であると抗菌性があるといわれています。

タテ型ブラインド ラインドレープ スラット詳細一覧

スラットに関する詳細情報を確認する際にお役立てください。

※マークの意味について、詳しくはP.6~11をご覧ください。

■柄名欄に＊印があるスラットは、色によって透過性が異なります。詳しくは、サンプル帳の各スラット紹介ページ、または別冊透過性確認キット「スラット透過性一覧」をご覧ください。
■共通柄欄に★印があるスラットは、色によって共通柄の対応の有無が異なります。詳しくは、サンプル帳巻末のポケットに入った「共通柄一覧表」をご覧ください。
■青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー名	スラットNo.(LD-)	柄名	対応タイプと対応するスラット幅							バランスウエイト			オプション		透過性	スラット性能	重量計算スラット区分	スラット重量kg/㎡	価格帯	共通柄			サンプル帳掲載ページ
			標準	セパレート	ペア		傾斜	カーブ	ホームタコス	巻き込み仕様	袋縫い仕様	挟み込み仕様	ワイドスラット	ファブリックバランス						ロールスクリーン	プリーツスクリーン	ローマンシェード/カーテン	
					アンサンブル	ツーウェイ																	
アルテモード	2001~2003 2801~2803	オペラ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	遮光1級		B	0.40	I				16
アルテモード	2004	ベルサ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	遮光1級		B	0.40	I				18
アルテモード	2005~2006	オルフェ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	遮光1級		B	0.40	I				20
アルテモード	2007~2008	カレン ＊	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	遮光2級 プライバシー		B	0.40	I				22
アルテモード	2009~2010	ビオラ ＊	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	遮光2級 プライバシー		B	0.40	I				24
アルテモード	2011~2012	メビウス ＊	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	遮光1級 プライバシー		B	0.40	I				26
アルテモード	2013~2015	エルム	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	遮光 1・2級		B	0.40	I				28
アルテモード	2016~2018	マライカ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	遮光2級		B	0.40	I				30
アルテヴェール	2051~2052	ミレーヌ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	シースルー		A	0.20	E				32
アルテヴェール	2053~2054	レーベ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	シースルー	ミラーレース	A	0.20	E				34
アルテヴェール	2055~2056	ハンナ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	シースルー		A	0.15	E				36
アルテヴェール	2057~2059	ビジュー	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	シースルー		A	0.15	E				38
アルテヴェール	2060~2063	タピ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	シースルー	ミラーレース	A	0.20	E				40
アルテヴェール	2064	コラーナ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	シースルー	ミラーレース	A	0.20	E				42
アルテヴェール	2065~2066	ラビリタ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	シースルー		A	0.20	E				44
アルテヴェール	2067~2068	エピス	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	—	—	シースルー		A	0.20	E				46
コンテンポラリータッチ	2101~2103	シャンティ	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	—	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	B	0.35	G				54
コンテンポラリータッチ	2104~2105	ラッスル	80·100	80·100	—	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	ミディアム		A	0.20	F	●			56
コンテンポラリータッチ	2106~2108	イルーナ	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	—	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.20	D				58
コンテンポラリータッチ	2109~2110	セーヌ	100·127	100·127	100	100	100	100	100·127	●	●	—	●	—	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.20	D	●			60
コンテンポラリータッチ	2111~2112	シャリテ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	●	—	ミディアム	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.20	D				62
コンテンポラリータッチ	2113~2115	クワトロ	100	100	—	100	100	100	100	●	●	—	●	—	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.25	J				64
コンテンポラリータッチ	2116~2118	セリー	100	100	—	100	100	100	100	●	●	—	●	—	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.25	J				66
ファインナチュラル	2119~2122	パティオ	100·127	100·127	100	100	100	100	100·127	●	●	—	●	—	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.30	F				72
ファインナチュラル	2123	クローシェ	100·127	100·127	100	100	100	100	100·127	●	●	—	●	●	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.25	G	●			74
ファインナチュラル	2124	フルール	100·127	100·127	100	100	100	100	100·127	●	●	—	●	●	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.20	D	●			76
ファインナチュラル	2125~2130	ナチュール	80·100	80·100	—	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	—	ミディアム	VOC低減 消臭 抗菌	B	0.35	H	●			78
ファインナチュラル	2131~2132	フラックス	80·100	80·100	—	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	—	ミディアム	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.25	E				80
ファインナチュラル	2133~2134	クラフティ	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	プライバシー		A	0.20	F	●			82
和ごころ	2135~2137	カグヤ	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.20	E	●	●		88
和ごころ	2138~2139	マリ	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	—	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.25	E				90
和ごころ	2140~2141	モテナシ	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.20	E	●	●		92
和ごころ	2142~2144	シラベ	100	100	—	—	100	100	100	●	●	—	●	●	ライト	VOC低減 消臭 抗菌	A	0.15	E	●	●		94

F☆☆☆☆ ：タテ型ブラインド ラインドレープのスラットは、アルミ製スラット「ハンプトン」「ハンプトンシアー」、木製スラット「マデラ」を除く全てのスラットがホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たしたF☆☆☆☆認定品です。

防炎：タテ型ブラインド ラインドレープのスラットは、アルミ製スラット「ハンプトン」「ハンプトンシアー」、木製スラット「マデラ」を除く全てのスラットが防炎認定品です。

ウォッシャブル：ウォッシャブル　遮光：遮光　遮熱：遮熱　g：グリーン購入法適合品　VOC低減：ホルムアルデヒド分解　消臭：消臭

抗菌：抗菌　省エネ：省エネ　水拭き：水拭き　制電：制電　ミラーレース：ミラーレース

カテゴリー名	スラットNo.(LD-)	柄名	対応タイプと対応するスラット幅 標準	セパレート	ペア アンサンブル	ペア ツーウェイ	傾斜	カーブ	ホームタコス	バランスウエイト 巻き込み仕様	袋縫い仕様	挟み込み仕様	オプション ワイドスラット	ファブリックバランス	透過性	スラット性能	重量計算スラット区分	スラット重量kg/㎡	価格帯	共通柄 ロールスクリーン	プリーツスクリーン	ローマンシェード/カーテン	サンプル帳掲載ページ
マテリアル	2145~2146	リュース	100	100	—	—	100	100	100	—	—	●	●	—	プライバシー	水拭き	B	0.35	F				100
	2147~2148	デルセ	100	100	—	—	100	100	100	—	—	●	●	—	遮光1級	遮光 水拭き	B	0.50	F				102
	2149~2150	ゼプラノ	100	100	—	—	100	100	100	—	—	●	●	—	遮光1級	遮光 水拭き	B	0.50	F				102
	2151~2154	ハンプトン	100	100※	—	—	100	100	100	—	—	●	●	—	遮光1級	遮光 省エネ 水拭き	C	0.70	E				106
	2155~2158	ハンプトンシアー	100	100※	—	—	100	100	100	—	—	●	●	—	シースルー	省エネ 水拭き	C	0.70	H				106
	2159~2162	ノルディ	100	100	—	—	100	100	100	●	●	—	●	—	プライバシー		A	0.30	F				110
プレーン	2201~2240	ライフ	80·100·127	80·100·127	100	100	80·100	80·100	80·100·127	●	●	—	●	●	プライバシー	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	A	0.25	C	●			116
	2251~2280	マカロン	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	プライバシー	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	A	0.30	A	●	●	●	120
	2301~2317	デイズ	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	プライバシー	ウォッシャブル g VOC低減 消臭 抗菌	A	0.25	C	●			124
	2321~2325 2721~2725	チロル	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	プライバシー	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	A	0.25	D	●			128
	2331~2334 2731~2734	キティ	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	プライバシー	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	A	0.25	E	●			130
	2341~2347	エトワ ＊	80·100·127	80·100·127	100	100	80·100	80·100	80·100·127	●	●	—	●	●	ミディアム ライト	VOC低減 消臭	A	0.25	C	●			132
	2351~2354	ラピス ＊	80·100	80·100	—	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	プライバシー ミディアム	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	A	0.30	E	●			134
	2361~2363	ティエルノ	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	プライバシー	ウォッシャブル	A	0.25	D	●			136
	2371~2375	エコール	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	プライバシー	ウォッシャブル g VOC低減 消臭 抗菌	A	0.30	G	●			138
	2381~2386	スクート	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	—	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌 省エネ	A	0.25	D	●			140
	2391~2393	ヘイズ	80·100	80·100	—	—	80·100	80·100	80·100	—	—	●	●	—	プライバシー	水拭き	B	0.40	J	●			142
遮光	2501~2515	ノイエ	80·100·127	80·100·127	100	100	80·100	80·100	80·100·127	●	●	—	●	●	遮光 1~3級	遮光 VOC低減 消臭 抗菌	B	0.35	D	●			146
	2541~2543	ルミエ	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	遮光 1・2級	ウォッシャブル 遮光 VOC低減 消臭 抗菌	A	0.25	F	●			150
	2551~2553	アジェント	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	—	遮光1級	遮光	B	0.45	H	●			152
	2561~2563	ソロ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	●	—	遮光1級	ウォッシャブル 遮光	B	0.40	I				154
	2571~2574	シャレー	80·100	80·100	—	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	●	遮光2級	遮光 VOC低減 消臭 抗菌	B	0.35	E	●			156
	2581~2586	クローズ	80·100	80·100	100	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	—	遮光1級	遮光	B	0.45	F	●			158
レース	2601~2615	シエロ	100	100	100	100	100	100	100	●	●	—	●	—	シースルー	ウォッシャブル ミラーレース	A	0.10	B				162
	2621~2626	シフォン	80·100·127	80·100·127	—	100	80·100	80·100	80·100·127	●	●	—	●	—	シースルー	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	A	0.15	D	●			166
	2631~2635	ネージュ	80·100	80·100	—	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	—	シースルー	制電 ミラーレース	A	0.15	B	●	●	★	168
	2641~2645	フェンス	80·100	80·100	—	100	80·100	80·100	80·100	●	●	—	●	—	シースルー	ウォッシャブル 遮熱 省エネ ミラーレース	A	0.20	E	●	●		170
木製	2901~2905	マデラ	89	手動：木製タイプ(ツーコード式) 電動：ホームタコス木製タイプ(リモコン式)						—	—	—	—	—	—		—	—	—				174

※ハンプトン・ハンプトンシアーのセパレートタイプは両側操作のみの対応となります。

タテ型ブラインド
ラインドレープ

スラット ラインナップ一覧

タテ型ブラインド ラインドレープの全スラットを一覧できます。お目当てのスラットを探す際にお役立てください。

ARTEMODE アルテモード

ARTEVEIL アルテヴェール

Contemporary Touch コンテンポラリータッチ

シャンティ (P.54)

ラッスル (P.56)

Contemporary Touch コンテンポラリータッチ

Fine Natural ファインナチュラル

WA gokoro 和ごころ

Material マテリアル

リュース (P.100)　デルセ (P.102)　ゼブラノ (P.102)

ハンプトン (P.106)　ハンプトンシアー (P.106)

ノルディ (P.110)

Plain プレーン

ライフ (P.116)

ライフ (P.116)

Plain プレーン

マカロン (P.120)

- LD-2251 ライトベージュ　プライバシー
- LD-2252 ベージュ　プライバシー
- LD-2253 ホワイト　プライバシー
- LD-2254 フラックス　プライバシー
- LD-2255 カフェオレ　プライバシー
- LD-2256 マルーン　プライバシー
- LD-2257 アイボリー　プライバシー
- LD-2258 プラリネ　プライバシー

マカロン (P.120)

- LD-2259 キャメル　プライバシー
- LD-2260 ショコラ　プライバシー
- LD-2261 バニラ　プライバシー
- LD-2262 シトロン　プライバシー
- LD-2263 ベビーブルー　プライバシー
- LD-2264 ベビーピンク　プライバシー
- LD-2265 ライム　プライバシー
- LD-2266 ウィローグリーン　プライバシー

マカロン (P.120)

- LD-2267 サックスブルー　プライバシー
- LD-2268 オーキッド　プライバシー
- LD-2269 カナリー　プライバシー
- LD-2270 エルブ　プライバシー
- LD-2271 アジュール　プライバシー
- LD-2272 ソフトローズ　プライバシー
- LD-2273 ピスタチオグリーン　プライバシー
- LD-2274 アップルグリーン　プライバシー

マカロン (P.120)

- LD-2275 マスタード　プライバシー
- LD-2276 ビター　プライバシー
- LD-2277 ラズベリー　プライバシー
- LD-2278 グリーブルー　プライバシー
- LD-2279 グレープ　プライバシー
- LD-2280 オリエントブルー　プライバシー

デイズ (P.124)

- LD-2301 マンダリンオレンジ　プライバシー
- LD-2302 シグナルレッド　プライバシー
- LD-2303 ガーベラピンク　プライバシー
- LD-2304 シトラスイエロー　プライバシー
- LD-2305 スカイブルー　プライバシー
- LD-2306 プルシアンブルー　プライバシー
- LD-2307 パロットグリーン　プライバシー
- LD-2308 ブラック　プライバシー

デイズ (P.124)

- LD-2309 ホワイト　プライバシー
- LD-2310 アイボリー　プライバシー
- LD-2311 アイスグレー　プライバシー
- LD-2312 ペールブルー　プライバシー
- LD-2313 ペールグリーン　プライバシー
- LD-2314 ソフトグレー　プライバシー
- LD-2315 ライトベージュ　プライバシー
- LD-2316 ピンクベージュ　プライバシー

デイズ (P.124)

- LD-2317 ベージュ　プライバシー

チロル (P.128)

- LD-2321 アップルグリーン　プライバシー
- LD-2322 カフェオレ　プライバシー
- LD-2323 セルリアンブルー　プライバシー
- LD-2324 ネイビー　プライバシー
- LD-2325 レッド　プライバシー

チロル (P.128)

- LD-2721 イエロー　プライバシー
- LD-2722 アイボリー　プライバシー
- LD-2723 ターコイズ　プライバシー
- LD-2724 サックス　プライバシー
- LD-2725 ピンク　プライバシー

キティA (P.130)

- LD-2331 ミモザ
- LD-2332 ドラジェピンク
- LD-2333 ライラック
- LD-2334 ドラジェブルー

キティB (P.130)

- LD-2731 ミモザ
- LD-2732 ドラジェピンク
- LD-2733 ライラック
- LD-2734 ドラジェブルー

Plain プレーン

エトワ (P.132)

LD-2341 ボルドー ライト
LD-2342 バニラ ミディアム
LD-2343 カプチーノ ミディアム
LD-2344 オリーブ ミディアム
LD-2345 モーブ ミディアム
LD-2346 ブラウン ライト
LD-2347 ネイビー ライト

ラピス (P.134)

LD-2351 アイボリー プライバシー
LD-2352 オリーブ ミディアム
LD-2353 ターコイズ ミディアム
LD-2354 ブラウン ミディアム

ティエルノ (P.136)

LD-2361 アイボリー プライバシー
LD-2362 アンバー プライバシー
LD-2363 ダークブラウン プライバシー

エコール (P.138)

LD-2371 ベージュ プライバシー
LD-2372 アイボリー プライバシー
LD-2373 ペパーミント プライバシー
LD-2374 ホワイト プライバシー
LD-2375 グレー プライバシー

スクート (P.140)

LD-2381 ホワイト プライバシー
LD-2382 グレー プライバシー
LD-2383 ブラウン プライバシー
LD-2384 ベージュ プライバシー
LD-2385 グリーン プライバシー
LD-2386 ピンク プライバシー

ヘイズ (P.142)

LD-2391 アイボリー プライバシー
LD-2392 ペールグレー プライバシー
LD-2393 ホワイト プライバシー

Black Out 遮光

ノイエ (P.146)

LD-2501 ベリーピンク 遮光2級
LD-2502 ピーチピンク 遮光3級
LD-2503 コーラルピンク 遮光2級
LD-2504 ライラック 遮光2級
LD-2505 ターコイズ 遮光2級
LD-2506 イエロー 遮光3級
LD-2507 リーフグリーン 遮光3級
LD-2508 オリエントブルー 遮光2級

ノイエ (P.146)

LD-2509 デニムブルー 遮光2級
LD-2510 ベージュ 遮光2級
LD-2511 チョコブラウン 遮光1級
LD-2512 ディープグリーン 遮光1級
LD-2513 アンバー 遮光2級
LD-2514 テラコッタ 遮光2級
LD-2515 チャコール 遮光2級

ルミエ (P.150)

LD-2541 チャコールグレー 遮光2級
LD-2542 カッパーブラウン 遮光2級
LD-2543 ビターブラウン 遮光1級

アジェント (P.152)

LD-2551 ダークブラウン 遮光1級
LD-2552 ベージュ 遮光1級
LD-2553 インディゴ 遮光1級

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。　各スラットの横に表示してあるページはサンプル帳の各スラット紹介ページを表しています。

Black Out 遮光

ソロ (P.154)

LD-2561 アイボリー 遮光1級
LD-2562 ブラック 遮光1級
LD-2563 ボルドー 遮光1級

シャレー (P.156)

LD-2571 ホワイト 遮光2級
LD-2572 ソフトベージュ 遮光2級
LD-2573 ホワイトフラックス 遮光2級
LD-2574 ブラウン 遮光2級

クローズ (P.158)

LD-2581 ピンク 遮光1級
LD-2582 ベージュ 遮光1級
LD-2583 アイボリー 遮光1級
LD-2584 グリーン 遮光1級
LD-2585 ブルー 遮光1級
LD-2586 グレー 遮光1級

Lace レース

シエロ (P.162)

LD-2601 ホワイト シースルー
LD-2602 アイボリー シースルー
LD-2603 フレッシュグリーン シースルー
LD-2604 アクアブルー シースルー
LD-2605 ライトベージュ シースルー
LD-2606 シュガーピンク シースルー
LD-2607 パウダーグリーン シースルー
LD-2608 クリームイエロー シースルー

シエロ (P.162)

LD-2609 ソフトグレー シースルー
LD-2610 ココアベージュ シースルー
LD-2611 モカブラウン シースルー
LD-2612 カフェオレ シースルー
LD-2613 チョコブラウン シースルー
LD-2614 チャコール シースルー
LD-2615 ブラック シースルー

シフォン (P.166)

LD-2621 ホワイト シースルー
LD-2622 アイボリー シースルー
LD-2623 ライトベージュ シースルー
LD-2624 ベージュ シースルー
LD-2625 グレージュ シースルー
LD-2626 ブラウン シースルー

ネージュ (P.168)

LD-2631 ホワイト シースルー
LD-2632 アイボリー シースルー
LD-2633 チャコール シースルー
LD-2634 ラズベリー シースルー
LD-2635 ターコイズ シースルー

フェンス (P.170)

LD-2641 ホワイト シースルー
LD-2642 アイボリー シースルー
LD-2643 グリーン シースルー
LD-2644 グレー シースルー
LD-2645 ベージュ シースルー

Wood 木製

マデラ (P.174)

LD-2901 ホワイト
LD-2902 ナチュラル
LD-2903 ライトブラウン
LD-2904 ウォールナット
LD-2905 チョコレートブラウン

LD-2002 オペラ（ブラック）　標準タイプ（コード式）
スラット幅：100mm　部品色：ブラック

標準タイプ

・ワイドサッシから腰高窓まで対応するベーシックな一般的な窓用タイプ。
・窓のスタイルや使用シーンに合わせて選べる「バトン式」「コード式」「ワンチェーン式」の3つの操作方式。

製作可能寸法

●バトン式

操作方法	片バトン仕様・両バトン仕様
幅	300～3000mm
高さ	400～3000mm
最大面積	9m²

●ワンチェーン式

	片開き	両開き
幅	300～4000mm	500～4000mm
高さ	400～4000mm	
最大面積	12m²	

●コード式

	片開き	両開き
幅	300～4000mm	500～4000mm
高さ	400～4000mm	
最大面積	12m²	

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。
※ご注文の際は必ずサンプル帳の各色柄の価格表でご確認ください。
※バトン式は片開きのみとなります。

※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応スラット幅

80mm　100mm　127mm

※スラットの種類により、対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	サンプル帳掲載ページ
アルテモード	2001～2003 2801～2803	オペラ	遮光(1級)	16
	2004	ペルサ	遮光(1級)	18
	2005～2006	オルフェ	遮光(1級)	20
	2007～2008	カレン	プライバシー 遮光(2級)	22
	2009～2010	ビオラ	プライバシー 遮光(2級)	24
	2011～2012	メビウス	プライバシー 遮光(1級)	26
	2013～2015	エルム	遮光(1~2級)	28
	2016～2018	マライカ	遮光(2級)	30
アルテヴェール	2051～2052	ミレーヌ	シースルー	32
	2053～2054	レーベ	シースルー	34
	2055～2056	ハンナ	シースルー	36
	2057～2059	ビジュー	シースルー	38
	2060～2063	タピ	シースルー	40
	2064	コラーナ	シースルー	42
	2065～2066	ラビリタ	シースルー	44
	2067～2068	エピス	シースルー	46
コンテンポラリータッチ	2101～2103	シャンティ	プライバシー	54
	2104～2105	ラッスル	ミディアム	56
	2106～2108	イルーナ	プライバシー	58
	2109～2110	セーヌ	プライバシー	60
	2111～2112	シャリテ	ミディアム	62
	2113～2115	クワトロ	シースルー	64
	2116～2118	セリー	シースルー	66
ファインナチュラル	2119～2122	パティオ	プライバシー	72
	2123	クローシェ	プライバシー	74
	2124	フルール	プライバシー	76
	2125～2130	ナチュール	ミディアム	78
	2131～2132	フラックス	ミディアム	80
	2133～2134	クラフティ	プライバシー	82
和ごころ	2135～2137	カグヤ	プライバシー	88
	2138～2139	マリ	プライバシー	90
	2140～2141	モテナシ	プライバシー	92
	2142～2144	シラベ	ライト	94
マテリアル	2145～2146	リュース	プライバシー	100
	2147～2148	デルセ	遮光(1級)	102
	2149～2150	ゼブラノ	遮光(1級)	102
	2151～2154	ハンプトン	遮光(1級)	106
	2155～2158	ハンプトンシアー	シースルー	106
	2159～2162	ノルディ	プライバシー	110
プレーン	2201～2240	ライフ	プライバシー	116
	2251～2280	マカロン	プライバシー	120
	2301～2317	デイズ	プライバシー	124
	2321～2325 2721～2725	チロル	プライバシー	128
	2331～2334 2731～2734	キティ	プライバシー	130
	2341～2347	エトワ	ライト ミディアム	132
	2351～2354	ラピス	ミディアム プライバシー	134
	2361～2363	ティエルノ	プライバシー	136
	2371～2375	エコール	プライバシー	138
	2381～2386	スクート	プライバシー	140
	2391～2393	ヘイズ	プライバシー	142
遮光	2501～2515	ノイエ	遮光(1~3級)	146
	2541～2543	ルミエ	遮光(1~2級)	150
	2551～2553	アジェント	遮光(1級)	152
	2561～2563	ソロ	遮光(1級)	154
	2571～2574	シャレー	遮光(2級)	156
	2581～2586	クローズ	遮光(1級)	158
レース	2601～2615	シエロ	シースルー	162
	2621～2626	シフォン	シースルー	166
	2631～2635	ネージュ	シースルー	168
	2641～2645	フェンス	シースルー	170

シースルー　ライト　ミディアム　プライバシー　は生地の透過性を表しています。　遮光(1級)　遮光(2級)　遮光(3級)　は生地の遮光等級を表しています。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

構造図

[単位：mm]

標準タイプには、**バトン式・コード式・ワンチェーン式**の3種類の操作方法があります。
また、バトン式には**片バトン仕様・両バトン仕様**の2つの仕様があります。

●バトン式［片バトン仕様・両バトン仕様］

バトンで「全体の開閉」、「スラット角度の調整」を行います。

側面図

天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

［天井付け（ブラケット付け）］

平面図

●コード式

ドライブコードで「全体の開閉」、チルトポールで「スラット角度の調整」を行います。

側面図

天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

［天井付け（ブラケット付け）］

平面図

製品仕様

●ワンチェーン式

操作チェーンで「全体の開閉」、「スラット角度の調整」を行います。

取付けブラケット（⑮）

［正面付け］

［天井付け］

側面図

天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

［天井付け（ブラケット付け）］ ［単位：mm］

平面図

スラットの重なり寸法

スラット幅	80mm	100mm	127mm
重なり寸法	約10mm	約10mm	約17mm

部品名と材質

部品名	バトン式	コード式	ワンチェーン式	材質	備考
❶ ハンガーレール	●	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
❷ 操作部		●	●	樹脂成形品	レールと同系色
❸ セーフティーユニット		●		樹脂成形品	レールと同系色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、エンド部からコードが外れる仕組みの部品。
❹ エンド部	●	●	●	樹脂成形品	レールと同系色
❺ チルトポール		●		アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
❻ ドライブコード		●		化学繊維	レールと同系色
❼ バトン	●			アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
❽ 操作チェーン			●	樹脂成形品・化学繊維	レールと同系色
❾ セーフティーチェーン			●	樹脂成形品・化学繊維	レールと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
❿ ランナー	●	●	●	樹脂成形品	ランナー：乳白色、フック：透明
⓫ スラットハンガー	●	●	●	樹脂成形品	透明
⓬ スラット	●	●	●	種類により異なります。	
⓭ バランスウエイト	●	●	●	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	バランスウエイトの種類により異なります。
⓮ ボトムコード	●	●	●	化学繊維	スラットと同系色
⓯ 取付けブラケット	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	

施工方法 P176～178
発注方法 P179～193

製品仕様

取付けブラケット

[単位：mm]

●正面付け用（80mm用）

●正面付け用（100・127mm用）　●天井付け用

●付属個数

◎バトン式・コード式・ワンチェーン式

製品幅	個　数
～1000mm	2個
1010～2000mm	3個
2010～3000mm	4個
3010～4000mm	5個

※バトン式の製品幅は3000mmまでです。

スラット上部

スラット仕様により上部の仕様が異なります。

●生地スラット

アルミスラット以外

●アルミスラット

LD-2151～2154 ハンプトン
LD-2155～2158 ハンプトンシアー

バランスウェイト

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。
特にご指定のない場合は、巻き込み仕様（ボトムコード付き）となります。

●巻き込み仕様

製品の取付後でも高さを調整することができます。（±20mm程度）

●袋縫い仕様

バランスウェイトがきれいに納まりスッキリしています。

ボトムコード付き

ボトムコードなし

※ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

〈挟み込み仕様〉

以下の6柄は挟み込み仕様のみとなります。
LD-2145～2146　リュース
LD-2147～2148　デルセ
LD-2149～2150　ゼブラノ
LD-2151～2154　ハンプトン
LD-2155～2158　ハンプトンシアー
LD-2391～2393　ヘイズ

バランスウェイト寸法

仕様＼スラット幅	80mm	100mm	127mm
巻き込み仕様	65	70	80
袋縫い仕様	70	70	80
挟み込み仕様	55	55	ー

製品仕様

部品色

部品色（ハンガーレール、チルトポール、バトン、ドライブコード、操作チェーンの色）は、オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラックの4色から選べます。
特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

●バトン式

オフホワイト	ソフトシルバー	ダークブラウン	ブラック

●コード式

オフホワイト	ソフトシルバー	ダークブラウン	ブラック

●ワンチェーン式

※ワンチェーン式の場合、操作チェーンのオプションカラー（クリアカラー）も選べます。

オフホワイト	ソフトシルバー	ダークブラウン	ブラック

操作チェーン〈オプションカラー〉

ウォームシリーズ オプション

※ウォームシリーズはハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れたシリーズです。
ホワイト、ナチュラル、ブラウン、セピア、ダークの5色から選べます。

ホワイト	ナチュラル	ブラウン	セピア	ダーク

※写真はコード式の場合。

※ウォームシリーズの詳細と価格については163ページをご覧ください。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

バトンの長さ

●バトン式

取付け高さ	バトンの長さ
400～1600mm	300mm
1610～1800mm	400mm
1810～2000mm	600mm
2010～2200mm	800mm
2210～2400mm	1000mm
2410～2600mm	1200mm
2610～2800mm	1400mm
2810～3000mm	1600mm

※バトンの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。

ドライブコード・チルトポールの長さ

●コード式

取付け高さ	チルトポールの長さ	ドライブコードの長さ
400～ 600mm	300mm	400mm
610～1400mm	300mm	600mm
1410～1600mm	300mm	800mm
1610～1800mm	400mm	1000mm
1810～2000mm	600mm	1200mm
2010～2200mm	800mm	1400mm
2210～2400mm	1000mm	1600mm
2410～2600mm	1200mm	1800mm
2610～2800mm	1400mm	2000mm
2810～3000mm	1600mm	2200mm
3010～3200mm	1800mm	2400mm
3210～3400mm	2000mm	2600mm
3410～3600mm	2200mm	2800mm
3610～3800mm	2400mm	3000mm
3810～4000mm	2600mm	3200mm

※チルトポールの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。
※ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

操作チェーンの長さ

●ワンチェーン式

取付け高さ	操作チェーンの長さ
400～ 600mm	400mm
610～1400mm	600mm
1410～1600mm	800mm
1610～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm

取付け高さ	操作チェーンの長さ
3210～3400mm	2600mm
3410～3600mm	2800mm
3610～3800mm	3000mm
3810～4000mm	3200mm
4010～4200mm	3400mm
4210～4400mm	3600mm
4410～4600mm	3800mm
4610～4800mm	4000mm
4810～5000mm	4200mm

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。

ハンガーレール
ブラケット
6mm
操作
チェーン
長さ
製品
高さ
取付け
高さ
スラット
(床面)

製品重量

(製品幅×0.7kg/m)＋(製品幅×製品高さ×1.5×生地m^2重量)(kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※生地m^2重量については12～13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

操作方法

バトン式

全体の開閉と、スラット回転による調光操作を一本のバトンで行います。
出入りの多い窓に便利です。
片側から開閉する「片バトン仕様」と、両側から開閉する「両バトン仕様」があります。

●スラットの角度調整

バトンを回転させてスラットの角度を調整します。

●全体の開閉操作

バトンを開方向（または閉方向）へ引くことで開閉を行います。
※早くバトンを引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがバラつき、たたみ込みが綺麗に出来なくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

コード式

ドライブコードで全体の開閉操作を行います。スラットの回転による調光操作はポールで行います。
コード操作で軽く開閉できるので大きな窓に便利です。

●スラットの角度調整

チルトポールを回転させてスラットの角度を調整します。

●全体の開閉操作

ドライブコードをゆっくりと下に引き開閉を行います。
※早くコードを引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがバラつき、たたみ込みが綺麗に出来なくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

ワンチェーン式

全体の開閉と、スラット回転による調光操作を一本のチェーンで行います。
高窓での操作や、操作部をすっきりと見せたい時に便利です。

●スラットの角度調整

操作チェーンを少し引くとスラットの角度が調整できます。操作チェーンの反対側を引くとスラットが裏面に回転します。そのまま引き続けると開閉操作が始まります。

●全体の開閉操作

操作チェーンをゆっくりと下に引き続けると、スラットが回転し開閉を行います。
※早く操作チェーンを引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがバラつき、たたみ込みが綺麗に出来なくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

納まり

取付けの種類

※納まり寸法はバトン式・コード式・ワンチェーン式共通となります。

［単位：mm］

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

寸法＼スラット幅	80mm	100mm	127mm
a寸法	81	95	103
b寸法	17	20	15
c寸法	110以上	130（140）以上	160以上

※（　）内はバランスウェイトが挟み込み仕様の場合

納まり形態

操作位置とスラットの納まりの形態の関係は下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

●バトン式

	片バトン仕様		両バトン仕様	
	右操作	左操作	右操作	左操作
片開き	バトン	バトン	製品構造上、たたみ込んだ際、右操作は左から1番目と2番目のスラット間に隙間が生じます。	製品構造上、たたみ込んだ際、左操作は右から1番目と2番目のスラット間に隙間が生じます。

※両バトン仕様の場合、よく使う側を操作位置として指定してください。両側どちらでもたたみ込むことができます。

●コード式

		右操作	左操作
片開き	右納まり		
	左納まり		
両開き	両納まり		

納まり

●ワンチェーン式

コード式の場合、片開きを連窓して使用することもできます（スラット幅80・100・127mm）。
スラットを閉じた時、接続部のスラットは10mm程度重なります。

製品仕様　　　　　：「右操作右納まり」と「左操作左納まり」を連窓して使用。
対応スラット幅　　：80mm、100mm 、127mm
1台あたりの製品幅 ：幅4000mm以下　※連窓時8000mm以下

たたみしろ寸法

［単位：mm］

スラットの種類等により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。
※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は34～35ページをご覧ください。

●バトン式

片バトン仕様

◎たたみしろ計算式

スラット幅	計算式
80	(製品幅-89)/70 ×8+60
100	(製品幅-109)/90 ×8+70
127	(製品幅-136)/110 ×8+84

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅＼製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3000
80	190	240	280	330	370	400
100	170	210	240	280	310	330
127	170	200	220	250	280	300

両バトン仕様

◎たたみしろ計算式

スラット幅	計算式
80	(製品幅-102)/70 ×8+105
100	(製品幅-122)/90 ×8+125
127	(製品幅-149)/110 ×8+143

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅＼製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3000
80	240	280	330	370	420	440
100	230	260	300	330	370	390
127	220	250	280	310	340	360

施工方法 P176～178
発注方法 P179～193

納まり

たたみしろ寸法

[単位:mm]

●コード式

片開き

◎たたみしろ計算式

スラット幅	計算式	
	操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2)
80	$\frac{(製品幅-89)}{70}\times 8+89$	$\frac{(製品幅-89)}{70}\times 8+68$
100	$\frac{(製品幅-109)}{90}\times 8+99$	$\frac{(製品幅-109)}{90}\times 8+78$
127	$\frac{(製品幅-136)}{110}\times 8+113$	$\frac{(製品幅-136)}{110}\times 8+92$

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅	製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
80	操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	220	270	310	360	400	450	500	540
	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2)	200	250	290	340	380	430	470	520
100	操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	200	240	270	310	340	380	410	450
	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2)	180	220	250	290	320	360	390	430
127	操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	200	220	250	280	310	340	370	400
	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2)	170	200	230	260	290	320	350	380

両開き

◎たたみしろ計算式

スラット幅	計算式	
	操作側(L1)	非操作側(L2)
80	$\frac{(製品幅-178)}{140}\times 8+89$	$\frac{(製品幅-178)}{140}\times 8+68$
100	$\frac{(製品幅-218)}{180}\times 8+99$	$\frac{(製品幅-218)}{180}\times 8+78$
127	$\frac{(製品幅-272)}{220}\times 8+113$	$\frac{(製品幅-272)}{220}\times 8+92$

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅	製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
80	操作側(L1)	150	180	200	220	240	270	290	310
	非操作側(L2)	130	150	180	200	220	250	270	290
100	操作側(L1)	150	170	180	200	220	240	250	270
	非操作側(L2)	130	140	160	180	200	220	230	250
127	操作側(L1)	150	170	180	200	210	220	240	250
	非操作側(L2)	130	150	160	170	190	200	220	230

納まり

●ワンチェーン式

片開き

◎たたみしろ計算式

スラット幅	計算式	
	操作側とたたみ込み側が同一の場合（L1）	操作側とたたみ込み側が異なる場合（L2）
80	$\frac{(\text{製品幅}-96)}{70}\times 8+96$	$\frac{(\text{製品幅}-114)}{70}\times 8+68$
100	$\frac{(\text{製品幅}-116)}{90}\times 8+106$	$\frac{(\text{製品幅}-134)}{90}\times 8+78$
127	$\frac{(\text{製品幅}-143)}{110}\times 8+120$	$\frac{(\text{製品幅}-161)}{110}\times 8+92$

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅	製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
80	操作側とたたみ込み側が同一の場合（L1）	230	270	320	360	410	460	500	550
	操作側とたたみ込み側が異なる場合（L2）	200	240	290	330	380	430	470	520
100	操作側とたたみ込み側が同一の場合（L1）	210	240	280	310	350	390	420	460
	操作側とたたみ込み側が異なる場合（L2）	180	210	250	280	320	360	390	430
127	操作側とたたみ込み側が同一の場合（L1）	200	230	260	290	320	350	380	410
	操作側とたたみ込み側が異なる場合（L2）	170	200	230	260	290	320	350	380

両開き

◎たたみしろ計算式

スラット幅	計算式	
	操作側（L1）	非操作側（L2）
80	$\frac{(\text{製品幅}-192)}{140}\times 8+96$	$\frac{(\text{製品幅}-228)}{140}\times 8+68$
100	$\frac{(\text{製品幅}-232)}{180}\times 8+106$	$\frac{(\text{製品幅}-268)}{180}\times 8+78$
127	$\frac{(\text{製品幅}-286)}{220}\times 8+120$	$\frac{(\text{製品幅}-322)}{220}\times 8+92$

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅	製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
80	操作側（L1）	160	180	200	230	250	270	300	320
	非操作側（L2）	130	150	170	200	220	240	270	290
100	操作側（L1）	150	170	190	210	230	240	260	280
	非操作側（L2）	120	140	160	180	200	210	230	250
127	操作側（L1）	160	170	190	200	220	230	250	260
	非操作側（L2）	130	140	160	170	190	200	220	230

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

納まり

製品幅とスラット端部寸法

※イラストは全て右操作の場合です。[単位:mm]

●バトン式〈片バトン仕様〉

※片バトン仕様は、右操作の場合、全閉時にバトンはスラットの裏にかくれます。左操作の場合、全閉時はバトンがスラット上に重なります。

●バトン式〈両バトン仕様〉

※両バトン仕様は、全閉時に右側のバトンはスラットの裏にかくれます。左側のバトンはスラット上に重なります。

●コード式

●ワンチェーン式

※操作の種類及び納まりにより寸法が異なります。

納まり ＼ スラット幅		80	100	127
片開き	操作側と納まり側が同一の場合	22	20	20
	操作側と納まり側が異なる場合	40	30	20
両開きの場合		22	20	20

採寸方法

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品高さ　スラットの下部位置は、床面より10～20mm短くしてください。
カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。
※製品高さにブラケットの厚みは含みます。

◎取付け高さ　取付け高さによって、操作部（バトン・コード・チェーン）の長さが決まります。
取付け高さによる操作部の長さはP.26でご確認ください。
※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作部が短くなる事があります。

窓面を覆う場合

●壁面に正面付け

正面付け［ブラケット付け］

正面付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

●天井への取付け

天井付け［ブラケット付け］

天井付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

天井付け［直付け］※

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

●カーテンボックス内への取付け

天井付け［ブラケット付け］　天井付け［直付け］※

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

窓枠の内側に取付ける場合

●窓枠内に天井付け

窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。

天井付け［ブラケット付け］

天井付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

天井付け［直付け］※

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

採寸方法

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]

スラットの種類により、製品幅寸法が異なりますので、下記の計算式は目安としてご活用ください。

●バトン式

片バトン仕様

両バトン仕様

◎製品幅の計算式

スラット幅	計算式	
	片バトン仕様	両バトン仕様
80	窓開口幅×1.13+169	窓開口幅×1.13+218
100	窓開口幅× 1.1+176	窓開口幅× 1.1+235
127	窓開口幅×1.08+188	窓開口幅×1.08+250

◎製品幅の目安

スラット幅	納まり種類 \ 窓開口幅	900	1200	1500	1800	2100	2400
80	片バトン仕様	1180	1520	1860	2200	2540	2880
	両バトン仕様	1240	1580	1920	2260	2600	2930
100	片バトン仕様	1160	1490	1820	2150	2480	2810
	両バトン仕様	1230	1560	1890	2220	2550	2880
127	片バトン仕様	1160	1480	1800	2130	2450	2780
	両バトン仕様	1230	1550	1870	2220	2520	2850

●コード式

片開き (操作側とたたみ込み側が同一の場合)

片開き (操作側とたたみ込み側が異なる場合)

◎製品幅の計算式

スラット幅	計算式	
	操作側とたたみ込み側が同一の場合	操作側とたたみ込み側が異なる場合
80	窓開口幅×1.13+202	窓開口幅×1.13+178
100	窓開口幅× 1.1+208	窓開口幅× 1.1+185
127	窓開口幅×1.08+219	窓開口幅×1.08+196

◎製品幅の目安

スラット幅	納まり種類 \ 窓開口幅	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
80	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1210	1550	1890	2230	2570	2910	3250	3590
	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1190	1530	1870	2210	2550	2890	3220	3560
100	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1190	1520	1850	2180	2510	2840	3170	3500
	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1170	1500	1830	2160	2490	2820	3150	3480
127	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1190	1510	1830	2160	2480	2810	3130	3450
	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1160	1490	1810	2140	2460	2780	3110	3430

採寸方法

両開き（両納まり）

◎製品幅の計算式

スラット幅	計算式
80	窓開口幅×1.13+267
100	窓開口幅× 1.1+283
127	窓開口幅×1.08+308

◎製品幅の目安

スラット幅＼窓開口幅	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
80	1280	1620	1960	2300	2640	2970	3310	3650
100	1270	1600	1930	2260	2590	2920	3250	3580
127	1280	1600	1920	2250	2570	2900	3220	3540

●ワンチェーン式

片開き（操作側とたたみ込み側が同一の場合）

片開き（操作側とたたみ込み側が異なる場合）

◎製品幅の計算式

スラット幅	計算式	
	操作側とたたみ込み側が同一の場合	操作側とたたみ込み側が異なる場合
80	窓開口幅×1.13+209	窓開口幅×1.13+175
100	窓開口幅× 1.1+215	窓開口幅× 1.1+182
127	窓開口幅×1.08+226	窓開口幅×1.08+194

◎製品幅の目安

スラット幅	納まり種類＼窓開口幅	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
80	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1220	1560	1900	2240	2580	2920	3260	3590
	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1190	1530	1870	2200	2540	2880	3220	3560
100	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1200	1530	1860	2190	2520	2850	3180	3510
	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1170	1500	1830	2160	2490	2820	3150	3480
127	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1190	1520	1840	2170	2490	2810	3140	3460
	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1160	1490	1810	2130	2460	2780	3110	3430

両開き（両納まり）

◎製品幅の計算式

スラット幅	計算式
80	窓開口幅×1.13+271
100	窓開口幅× 1.1+287
127	窓開口幅×1.08+313

◎製品幅の目安

スラット幅＼窓開口幅	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
80	1280	1620	1960	2300	2640	2980	3320	3660
100	1270	1600	1930	2260	2590	2920	3250	3580
127	1280	1600	1930	2250	2580	2900	3220	3550

価　格

「タテ型ブラインド ラインドレープ」サンプル帳の生地紹介ページ標準タイプ価格表をご覧ください。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

LD-2137　カグヤ（チャコール）　セパレートタイプ（両側操作）　スラット幅：100mm　部品色：ブラック

セパレートタイプの特長

セパレートタイプ

片側操作

［コード操作が片側の仕様］
窓の左右のどちらにも納めることができる操作。普段の開け閉めはコードで行い、サッと開け閉めしたい時にも両側にあるバトンで開閉できます。

両側操作

［コード操作が両側の仕様］
窓面に対して左右別々に調光操作・開閉操作を行いたい時に便利です。窓面の両側へのたたみ込みは、コード操作で、窓面の両側からの開閉は、バトン操作で行います。

セパレートタイプ

- 多様な開閉スタイルがあるワイドサッシで、いろいろな使い方に対応したセパレートタイプ。
- 間口の広い窓に便利な両側から開閉できる「片側操作」と、左右別々に開閉、調光のできるフレキシブルな「両側操作」の2つの操作。

製作可能寸法

	片側操作	両側操作
幅	300～3000mm	1200～6000mm
高さ	400～3000mm	400～3000mm
最大面積	9m²	18m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応スラット幅

80mm　100mm　127mm

※スラットの種類により、対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	サンプル帳掲載ページ
アルテモード	2001～2003 2801～2803	オペラ	遮光(1級)	16
	2004	ベルサ	遮光(1級)	18
	2005～2006	オルフェ	遮光(1級)	20
	2007～2008	カレン	プライバシー 遮光(2級)	22
	2009～2010	ビオラ	プライバシー 遮光(2級)	24
	2011～2012	メビウス	プライバシー 遮光(1級)	26
	2013～2015	エルム	遮光(1～2級)	28
	2016～2018	マライカ	遮光(2級)	30
アルテヴェール	2051～2052	ミレーヌ	シースルー	32
	2053～2054	レーベ	シースルー	34
	2055～2056	ハンナ	シースルー	36
	2057～2059	ビジュー	シースルー	38
	2060～2063	タピ	シースルー	40
	2064	コラーナ	シースルー	42
	2065～2066	ラビリタ	シースルー	44
	2067～2068	エピス	シースルー	46
コンテンポラリータッチ	2101～2103	シャンティ	プライバシー	54
	2104～2105	ラッスル	ミディアム	56
	2106～2108	イルーナ	プライバシー	58
	2109～2110	セーヌ	プライバシー	60
	2111～2112	シャリテ	ミディアム	62
	2113～2115	クワトロ	シースルー	64
	2116～2118	セリー	シースルー	66
ファインナチュラル	2119～2122	パティオ	プライバシー	72
	2123	クローシェ	プライバシー	74
	2124	フルール	プライバシー	76
	2125～2130	ナチュール	ミディアム	78
	2131～2132	フラックス	ミディアム	80
	2133～2134	クラフティ	プライバシー	82
和ごころ	2135～2137	カグヤ	プライバシー	88
	2138～2139	マリ	プライバシー	90
	2140～2141	モテナシ	プライバシー	92
	2142～2144	シラベ	ライト	94
マテリアル	2145～2146	リュース	プライバシー	100
	2147～2148	デルセ	遮光(1級)	102
	2149～2150	ゼプラノ	遮光(1級)	102
	2151～2154	ハンプトン※	遮光(1級)	106
	2155～2158	ハンプトンシアー※	シースルー	106
	2159～2162	ノルディ	プライバシー	110
プレーン	2201～2240	ライフ	プライバシー	116
	2251～2280	マカロン	プライバシー	120
	2301～2317	デイズ	プライバシー	124
	2321～2325 2721～2725	チロル	プライバシー	128
	2331～2334 2731～2734	キティ	プライバシー	130
	2341～2347	エトワ	ライト ミディアム	132
	2351～2354	ラピス	ミディアム プライバシー	134
	2361～2363	ティエルノ	プライバシー	136
	2371～2375	エコール	プライバシー	138
	2381～2386	スクート	プライバシー	140
	2391～2393	ヘイズ	プライバシー	142
遮光	2501～2515	ノイエ	遮光(1～3級)	146
	2541～2543	ルミエ	遮光(1～2級)	150
	2551～2553	アジェント	遮光(1級)	152
	2561～2563	ソロ	遮光(1級)	154
	2571～2574	シャレー	遮光(2級)	156
	2581～2586	クローズ	遮光(1級)	158
レース	2601～2615	シエロ	シースルー	162
	2621～2626	シフォン	シースルー	166
	2631～2635	ネージュ	シースルー	168
	2641～2645	フェンス	シースルー	170

シースルー　ライト　ミディアム　プライバシー　は生地の透過性を表しています。　遮光(1級)　遮光(2級)　遮光(3級)　は生地の遮光等級を表しています。
※ハンプトン、ハンプトンシアーは両側操作のみの対応となります。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

構造図

［単位：mm］

セパレートタイプには**片側操作・両側操作**の2種類の仕様があります。

●片側操作

※全体の開閉はドライブコード、バトンで、
スラット角度の調整はバトンで行います。

●両側操作

※全体の開閉はドライブコード、バトンで、
スラット角度の調整はバトンで行います。

平面図

取付けブラケット（⑬）

［正面付け］　［天井付け］

コードフック（❼）

側面図（共通）

天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

［天井付け（ブラケット付け）］

部品名と材質

部品名	材　質	備　考
❶ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
❷操作部	樹脂成形品	レールと同系色
❸セーフティーユニット	樹脂成形品	レールと同系色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、エンド部からコードが外れる仕組みの部品。
❹バトン	アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
❺ドライブコード	化学繊維	レールと同系色
❻コードウェイト	亜鉛ダイキャスト・樹脂成形品	レールと同系色
❼コードフック	樹脂成形品	オフホワイト
❽ランナー	樹脂成形品	ランナー：乳白色、フック：透明
❾スラットハンガー	樹脂成形品	透明
❿スラット	種類により異なります。	
⓫バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	バランスウェイトの種類により異なります。
⓬ボトムコード	化学繊維	スラットと同系色
⓭取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	

製品仕様

取付けブラケット

[単位:mm]

●正面付け（80mm用）

81
59
25
8
6
補助金具
※補助金具部分はハンガーレールと同系色です。
25
12
17
31
39
8
3-φ4.2

●正面付け（100・127mm用）

●天井付け

●付属個数

製品幅	ブラケット個数
～1000mm	2個
1010～2000mm	3個
2010～3000mm	4個

※両側操作の場合は、W1、W2の各々の製品幅ごとに上記の個数が付属されます。

スラット上部

スラットの種類により上部の仕様が異なります。

●生地スラット

アルミスラット以外のスラット

●アルミスラット

LD-2151～2154 ハンプトン※
LD-2155～2158 ハンプトンシアー※

※両側操作のみ対応

バランスウェイト

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。
特にご指定のない場合は、巻き込み仕様（ボトムコード付き）となります。

●巻き込み仕様

製品を取付後でも高さ調整することができます。（±20mm程度）

●袋縫い仕様

バランスウェイトがきれいに納まりスッキリしています。

ボトムコード付き

ボトムコードなし

※ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

〈挟み込み仕様〉

以下の6柄は挟み込み仕様のみとなります。
LD-2145～2146 リュース
LD-2147～2148 デルセ
LD-2149～2150 ゼブラノ
LD-2151～2154 ハンプトン
LD-2155～2158 ハンプトンシアー
LD-2391～2393 ヘイズ

バランスウェイト寸法

仕様 ＼ スラット幅	80mm	100mm	127mm
巻き込み仕様	65	70	80
袋縫い仕様	70	70	80
挟み込み仕様	55	55	ー

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

部品色

部品色（ハンガーレール、バトン、ドライブコードの色）は、オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラックの4色から選べます。

特にご指定がない場合はオフホワイトとなります。

ウォームシリーズ オプション

※ウォームシリーズはハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れたシリーズです。
ホワイト、ナチュラル、ブラウン、セピア、ダークの5色から選べます。

ホワイト　ナチュラル　ブラウン　セピア　ダーク

※ウォームシリーズの詳細と価格については163ページをご覧ください。

バトン・ドライブコードの長さ

●片側操作／両側操作共通

取付け高さ	バトンの長さ	ドライブコードの長さ
400～ 600mm	300mm	400mm
610～1400mm	300mm	600mm
1410～1600mm	300mm	800mm
1610～1800mm	400mm	1000mm
1810～2000mm	600mm	1200mm
2010～2200mm	800mm	1400mm
2210～2400mm	1000mm	1600mm
2410～2600mm	1200mm	1800mm
2610～2800mm	1400mm	2000mm
2810～3000mm	1600mm	2200mm

※バトンの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。
※ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

片側操作

両側操作

製品重量

仕　様	スラット幅	計算式
片側操作	80・100・127 mm	（製品幅×0.7kg/m）＋（製品幅×製品高さ×1.5×生地m^2重量）（kg）
両側操作（W1・W2共通）		（製品幅「W1」または「W2」×0.7kg/m）＋（製品幅「W1」または「W2」×製品高さ×1.5×生地m^2重量）（kg）

※両側操作の場合はW1、W2各々の製品幅ごとに算出してください。
※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
※生地m^2重量については12～13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

操作方法

片側操作

全体の開閉操作はドライブコード、バトンの両方で行うことができます。
スラットの角度調整による調光操作はバトンで行います。

●スラット角度の調整

バトンを回転させて、スラット角度の調整による調光操作を行います。バトンの操作は、左右どちらからでも一斉にできます。

●全体の開閉操作

ドライブコードをゆっくりと下に引き、開閉を行います。納まり位置により動作方向は異なります。
※早くコードを引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがバラつき、たたみ込みが綺麗に出来なくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

ワンポイント バトン操作で左右両側からの開閉、両側へのたたみ込みができます。

：バトン
：コード

両側操作

セパレート部分ごと（W1・W2）に、左右個別に操作できます。
窓面両側へのたたみ込みはドライブコード操作で行い、両側からの開閉はバトン操作で行います。
スラット角度の調整による調整操作は、両側のバトンで個別に行うことができます。

●スラット角度の調整

バトンを回転させて、スラット角度の調整による調光操作を行います。バトンの操作は、左右それぞれ個別にできます。

●全体の開閉操作

窓面両側へのたたみ込みはドライブコード操作で行い、両側からの開閉はバトン操作で行います。

窓面両側へのたたみ込み（ドライブコード操作）

※ドライブコードを引くと、W1・W2セパレート部分から開きます。

①左側のドライブコードを引くと、スラットは左側にたたみ込まれます。
②右側のドライブコードを引くと、スラットは右側にたたみ込まれます。

窓面両側からの開閉（バトン操作）

※バトンを引くと、窓の端部から開きます。

③左側のバトンを引くと左端からスラットが開きます。
④右側のバトンを引くと右端からスラットが開きます。

標準
セパレート
ペア（アンサンブル）
ペア（ツーウェイ）
木製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木製ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

納まり

取付けの種類 ※納まり寸法は片側操作・両側操作共通となります。

[単位：mm]

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

寸法＼スラット幅	80mm	100mm	127mm
a寸法	81	95	103
b寸法	17	20	15
c寸法	110以上	130（140）以上	160以上

※（　）内はバランスウェイトが挟み込み仕様の場合

納まり形態

操作位置とスラットの納まりの形態の関係は下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

●片側操作 ※図はドライブコード操作時の納まりです。バトン操作によって、左右どちら側へもたたみ込めます。

ポイント
- スラットの角度調整は左右どちらからでも操作できます。スラットは一斉に回転します。
- 操作コードを引くと操作側に開閉します。
- バトンを引くと両端から開くことができます。（左右両側にたたみ込みが可能）

●両側操作

※ドライブコードを引くと、W1・W2セパレート部分から開きます。

※バトンを引くと、窓の端部から開きます。

ポイント
- 製品の開閉、スラットの角度調整が左右（W1・W2）それぞれ個別に行えます。
- 操作コードを引くと中央から端部に製品が開きます。（左右個別）
- バトンを引くと端部から中央に向かって製品が開きます。（左右個別）

納まり

たたみしろ寸法

[単位:mm]

スラットの種類等により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。
※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は45ページをご覧ください。

片側操作 ※ドライブコード操作時を基本に算出

◎たたみしろ計算式

スラット幅	計算式
80	$\frac{(製品幅-114)}{70}\times8+107$
100	$\frac{(製品幅-134)}{90}\times8+127$
127	$\frac{(製品幅-161)}{110}\times8+145$

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅＼製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3000
80	240	280	330	370	420	440
100	230	260	300	330	370	390
127	230	250	280	310	340	360

両側操作

◎たたみしろ計算式　（製品幅W1・W2共通）

スラット幅	計算式	
	窓の両側にたたみ込んだ場合（L1、L2）	窓の両側から開閉した場合（L3、L4）
80	$\frac{(製品幅-94)}{70}\times8+115$	$\frac{(製品幅-94)}{70}\times8+83$
100	$\frac{(製品幅-114)}{90}\times8+135$	$\frac{(製品幅-114)}{90}\times8+103$
127	$\frac{(製品幅-141)}{110}\times8+153$	$\frac{(製品幅-141)}{110}\times8+121$

※この製品は操作を分割しているので製品幅W1・製品幅W2ごとに上表を参照してください。

◎たたみしろ寸法目安　（製品幅W1・W2共通）

スラット幅	納まり種類	1200	1600	2000	2400	2800	3000
80	窓の両側にたたみ込んだ場合（L1、L2）	250	290	340	380	430	450
	窓の両側から開閉した場合（L3、L4）	210	260	310	350	400	420
100	窓の両側にたたみ込んだ場合（L1、L2）	240	270	310	340	380	400
	窓の両側から開閉した場合（L3、L4）	200	240	280	310	350	360
127	窓の両側にたたみ込んだ場合（L1、L2）	240	260	290	320	350	370
	窓の両側から開閉した場合（L3、L4）	200	230	260	290	320	330

※この製品は操作を分割しているので製品幅W1・製品幅W2ごとに上表を参照してください。

製品幅とスラット端部寸法

[単位:mm]

●片側操作（図は右操作の場合です。）

※全閉時に右側のバトンはスラットの裏にかくれます。
左側のバトンはスラット上に重なります。

●両側操作

※全閉時に右側のバトンはスラットの裏にかくれます。
左側のバトンはスラット上に重なります。

採寸方法

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品幅

両側操作の場合

両側操作は製品総幅（W）の他、W1、W2をそれぞれ測ってください。

W（製品総幅）=W1（左側の製品幅）+W2（右側の製品幅）

製作可能寸法

総幅（W）	1200mm～6000mm
W1（左側）	600mm～3000mm
W2（右側）	600mm～3000mm

◎製品高さ　スラットの下部位置は、床面より10～20mm短くしてください。
カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。

※製品高さにブラケットの厚みは含みます。

◎取付け高さ　取付け高さによって、操作部（バトン・コード）の長さが決まります。
取付け高さによる操作部の長さはP.40でご確認ください。

※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作部が短くなる事があります。

窓面を覆う場合

●壁面に正面付け

正面付け［ブラケット付け］　正面付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

●天井への取付け

天井付け［ブラケット付け］　天井付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き　天井付け［直付け］※

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

●カーテンボックス内への取付け

天井付け［ブラケット付け］　天井付け［直付け］※

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

窓枠の内側に取付ける場合

●窓枠内に天井付け

窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。

天井付け［ブラケット付け］　天井付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き　天井付け［直付け］※

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

採寸方法

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]

スラットの種類等により、製品幅寸法が異なりますので、下表の計算式は目安としてご活用ください。

片側操作 ※ドライブコード操作時を基本に算出

◎製品幅の計算式

スラット幅	計算式
80	窓開口幅×1.13+219
100	窓開口幅×1.10+236
127	窓開口幅×1.08+252

◎製品幅の目安

スラット幅＼窓開口幅	1200	1500	1800	2100	2400
80	1580	1920	2260	2600	2940
100	1560	1890	2220	2550	2880
127	1550	1880	2200	2520	2850

両側操作 ※両側にスラットをたたみ込んだ時を基本に算出

W（製品総幅）=W1（左側の製品幅）+W2（右側の製品幅）

※W（製品総幅）は6000mmまで製作可能。
※両側操作は、操作を分割しているので、製品幅（W1）、製品幅（W2）ごとに、右表を参照の上、製品総幅（W）を算出してください。

◎製品幅の計算式（製品幅W1・W2共通）

スラット幅	計算式
80	窓開口幅×1.13+174
100	窓開口幅×1.10+192
127	窓開口幅×1.08+208

◎製品幅の目安（製品幅 W1・W2 共通）

スラット幅＼窓開口W1・窓開口W2	1200	1500	1800	2100	2400
80	1530	1870	2210	2550	2890
100	1520	1850	2180	2510	2840
127	1510	1830	2160	2480	2800

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

スラット幅　80mm

［単位：円（税別）］

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

価格帯A

マカロン　LD-2251~2280

片側操作 / 両側操作

高さ＼幅(cm)	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	27,900	32,000	35,800	38,600	44,200	48,700	52,600	56,800	60,900	65,000	69,100	73,200	77,300
101 ~ 140	30,000	34,400	38,700	42,000	52,400	57,400	66,300	71,700	77,700	83,700	89,700	95,700	101,700
141 ~ 180	31,100	35,900	**40,700**	44,200	55,100	60,700	70,700	76,500	83,000	89,500	96,000	102,500	109,000
181 ~ 220	32,500	37,900	43,000	46,500	58,700	64,600	74,800	81,000	87,900	94,800	101,700	108,600	115,500
221 ~ 260	34,400	40,000	45,400	49,600	62,000	68,500	79,600	86,300	93,700	101,100	108,500	115,900	123,300
261 ~ 300	35,900	41,800	48,000	52,000	65,300	72,300	83,800	91,000	98,900	106,800	114,700	122,600	130,500

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ（幅120cm以上）で製作可能。

価格帯B

ネージュ　LD-2631~2635

片側操作 / 両側操作

高さ＼幅(cm)	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	31,600	36,700	41,300	44,700	55,200	61,200	66,300	71,800	77,500	83,200	88,900	94,600	100,300
101 ~ 140	38,100	44,300	50,300	55,000	65,000	71,700	83,400	90,500	98,000	105,500	113,000	120,500	128,000
141 ~ 180	40,100	47,000	**54,000**	58,700	69,700	77,200	90,600	98,400	106,700	115,000	123,300	131,600	139,900
181 ~ 220	42,400	50,300	57,500	62,700	75,300	83,400	97,500	106,100	115,200	124,300	133,400	142,500	151,600
221 ~ 260	45,400	53,600	61,500	67,700	80,700	89,500	105,100	114,500	124,400	134,300	144,200	154,100	164,000
261 ~ 300	47,900	56,700	65,800	71,900	85,800	95,700	112,000	122,200	132,800	143,400	154,000	164,600	175,200

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ（幅120cm以上）で製作可能。

価格帯C

ライフ　LD-2201~2240
デイズ　LD-2301~2317
エトワ　LD-2341~2347

片側操作 / 両側操作

高さ＼幅(cm)	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	34,700	40,400	45,500	49,300	61,000	67,600	73,300	79,400	85,800	92,200	98,600	105,000	111,400
101 ~ 140	41,900	48,800	55,500	60,700	71,800	79,300	92,300	100,200	108,500	116,800	125,100	133,400	141,700
141 ~ 180	44,200	51,800	**59,600**	64,800	77,100	85,400	100,300	109,000	118,300	127,600	136,900	146,200	155,500
181 ~ 220	46,700	55,500	63,500	69,300	83,300	92,300	107,900	117,500	127,600	137,700	147,800	157,900	168,000
221 ~ 260	50,100	59,200	68,000	74,800	89,300	99,100	116,400	126,800	137,800	148,800	159,800	170,800	181,800
261 ~ 300	52,800	62,600	72,700	79,500	95,000	106,000	124,100	135,400	147,200	159,000	170,800	182,600	194,400

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ（幅120cm以上）で製作可能。

価格帯D

イルーナ　LD-2106~2108
チロル　LD-2321~2325、LD-2721~2725
ティエルノ　LD-2361~2363
スクート　LD-2381~2386
ノイエ　LD-2501~2515
シフォン　LD-2621~2626

片側操作 / 両側操作

高さ＼幅(cm)	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	34,900	41,600	47,000	50,900	61,900	68,700	74,700	80,900	87,500	94,100	100,700	107,300	113,900
101 ~ 140	42,400	49,600	56,500	61,900	73,400	81,200	92,500	100,600	108,900	117,200	125,500	133,800	142,100
141 ~ 180	45,000	53,100	**61,200**	66,800	79,400	88,100	101,300	110,200	119,500	128,800	138,100	147,400	156,700
181 ~ 220	47,900	57,100	65,700	71,800	86,300	95,900	109,700	119,500	129,700	139,900	150,100	160,300	170,500
221 ~ 260	51,600	61,200	70,700	77,900	93,100	103,400	118,900	129,700	140,900	152,100	163,300	174,500	185,700
261 ~ 300	54,600	65,000	76,000	83,100	99,500	111,100	127,500	139,200	151,300	163,400	175,500	187,600	199,700

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ（幅120cm以上）で製作可能。

価格帯E

フラックス　LD-2131~2132
カグヤ　LD-2135~2137
マリ　LD-2138~2139
モテナシ　LD-2140~2141
キティ　LD-2331~2334、LD-2731~2734
ラピス　LD-2351~2354
シャレー　LD-2571~2574
フェンス　LD-2641~2645

片側操作 / 両側操作

高さ＼幅(cm)	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	36,700	42,600	48,400	52,500	64,000	71,100	77,300	83,900	90,600	97,300	104,000	110,700	117,400
101 ~ 140	43,800	51,300	58,700	64,500	76,500	84,800	96,800	105,300	114,100	122,900	131,700	140,500	149,300
141 ~ 180	46,600	55,300	**64,000**	69,900	83,400	92,600	106,700	116,200	126,100	136,000	145,900	155,800	165,700
181 ~ 220	49,900	59,900	69,100	75,600	91,100	101,400	116,100	126,800	137,800	148,800	159,800	170,800	181,800
221 ~ 260	54,000	64,500	74,600	82,400	98,700	110,000	126,600	138,200	150,200	162,200	174,200	186,200	198,200
261 ~ 300	57,300	68,700	80,400	88,300	106,000	118,600	136,200	149,000	162,100	175,200	188,300	201,400	214,500

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ（幅120cm以上）で製作可能。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

スラット幅 80mm

[単位:円(税別)]
※**青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。**
※**各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。**

価格帯F

ラッスル LD-2104~2105　ルミエ LD-2541~2543
クラフティ LD-2133~2134　クローズ LD-2581~2586

片側操作 / 両側操作

高さ＼幅(cm) 両側操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	37,500	43,800	49,900	54,100	66,100	73,400	80,100	87,000	94,100	101,200	108,300	115,400	122,500
101 ~ 140	45,000	53,200	61,000	67,200	79,800	88,400	100,900	110,000	119,300	128,600	137,900	147,200	156,500
141 ~ 180	48,400	57,400	**66,800**	73,300	87,300	97,200	112,000	122,200	132,700	143,200	153,700	164,200	174,700
181 ~ 220	51,900	62,500	72,500	79,800	96,000	106,900	122,600	134,000	145,700	157,400	169,100	180,800	192,500
221 ~ 260	56,300	67,600	78,600	87,200	104,400	116,400	134,100	146,800	159,700	172,600	185,500	198,400	211,300
261 ~ 300	60,100	72,400	85,000	93,800	112,400	126,100	145,100	158,800	172,900	187,000	201,100	215,200	229,300

■片側操作は □ の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ(**幅120cm以上**)で製作可能。

価格帯G

シャンティ LD-2101~2103
エコール LD-2371~2375

片側操作 / 両側操作

高さ＼幅(cm) 両側操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	38,400	45,100	51,500	55,900	68,300	75,800	82,700	90,000	97,400	104,800	112,200	119,600	127,000
101 ~ 140	46,400	54,900	63,200	71,000	82,900	91,900	105,200	114,700	124,500	134,300	144,100	153,900	163,700
141 ~ 180	50,000	59,700	**69,500**	78,000	91,400	101,700	117,400	128,200	139,400	150,600	161,800	173,000	184,200
181 ~ 220	53,900	65,300	75,800	85,300	100,700	112,400	129,200	141,300	153,800	166,300	178,800	191,300	203,800
221 ~ 260	58,700	70,800	82,500	93,600	110,000	122,900	141,900	155,300	169,100	182,900	196,700	210,500	224,300
261 ~ 300	62,700	76,100	89,600	101,000	119,000	133,500	153,800	168,600	183,700	198,800	213,900	229,000	244,100

■片側操作は □ の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ(**幅120cm以上**)で製作可能。

価格帯H

ナチュール LD-2125~2130
アジエント LD-2551~2553

片側操作 / 両側操作

高さ＼幅(cm) 両側操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	40,500	47,800	54,800	59,700	73,400	81,900	89,600	97,600	105,800	114,000	122,200	130,400	138,600
101 ~ 140	49,600	59,300	68,600	75,600	90,600	100,900	115,700	126,400	137,400	148,400	159,400	170,400	181,400
141 ~ 180	54,200	65,300	**76,500**	84,100	101,100	113,100	130,800	143,100	155,800	168,500	181,200	193,900	206,600
181 ~ 220	58,900	71,900	84,200	92,900	112,600	126,200	145,400	159,400	173,800	188,200	202,600	217,000	231,400
221 ~ 260	64,700	78,700	92,500	102,600	124,000	139,100	160,900	176,600	192,600	208,600	224,600	240,600	256,600
261 ~ 300	69,600	85,200	101,000	111,500	135,100	152,100	175,900	193,100	210,700	228,300	245,900	263,500	281,100

■片側操作は □ の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ(**幅120cm以上**)で製作可能。

価格帯J

ヘイズ LD-2391~2393

片側操作 / 両側操作

高さ＼幅(cm) 両側操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	47,000	56,300	65,500	71,900	89,100	99,900	110,000	120,200	130,700	141,200	151,700	162,200	172,700
101 ~ 140	59,500	72,400	85,000	94,200	113,900	127,800	147,500	161,900	176,500	191,100	205,700	220,300	234,900
141 ~ 180	66,800	81,900	**97,300**	107,700	130,800	147,100	171,100	188,100	205,400	222,700	240,000	257,300	274,600
181 ~ 220	74,100	92,200	109,500	121,500	148,600	167,500	194,300	214,000	234,000	254,000	274,000	294,000	314,000
221 ~ 260	82,500	102,500	122,200	136,300	166,300	187,700	218,400	240,600	263,200	285,800	308,400	331,000	353,600
261 ~ 300	90,100	112,500	135,200	150,200	183,700	208,000	241,800	266,700	291,900	317,100	342,300	367,500	392,700

■片側操作は □ の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ(**幅120cm以上**)で製作可能。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

スラット幅 100・127mm

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。［単位：円（税別）］
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。
※（100）はスラット幅が100mmのみの対応になります。

価格帯A

マカロン(100)　LD-2251~2280

片側操作　両側操作

高さ(cm)＼幅	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	25,000	28,300	31,100	35,100	40,800	44,000	47,000	51,800	55,600	59,400	63,200	67,000	70,800
101 ~ 140	28,600	32,000	35,500	40,200	48,900	53,000	58,600	64,300	69,400	74,500	79,600	84,700	89,800
141 ~ 180	29,600	33,400	**37,100**	42,600	51,600	55,900	62,000	68,300	73,800	79,300	84,800	90,300	95,800
181 ~ 220	30,900	35,000	39,300	44,900	54,500	59,100	66,200	72,900	78,900	84,900	90,900	96,900	102,900
221 ~ 260	32,500	37,200	41,500	47,600	57,700	63,200	70,200	77,300	83,700	90,100	96,500	102,900	109,300
261 ~ 300	33,900	38,900	43,400	50,000	61,100	66,500	73,900	81,900	88,800	95,700	102,600	109,500	116,400

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ（幅120cm以上）で製作可能。

価格帯B

シエロ(100)　LD-2601~2615
ネージュ(100)　LD-2631~2635

片側操作　両側操作

高さ(cm)＼幅	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	28,200	35,100	38,900	44,300	50,100	54,300	58,100	64,300	69,500	74,700	79,900	85,100	90,300
101 ~ 140	36,500	41,600	45,000	50,800	61,200	66,500	74,600	82,300	88,800	95,300	101,800	108,300	114,800
141 ~ 180	38,600	44,200	**49,500**	56,600	65,800	71,700	80,600	89,300	96,500	103,700	110,900	118,100	125,300
181 ~ 220	40,800	46,900	53,200	61,800	70,600	77,200	87,600	97,100	105,100	113,100	121,100	129,100	137,100
221 ~ 260	43,500	50,500	56,900	66,300	76,000	83,600	94,300	104,700	113,400	122,100	130,800	139,500	148,200
261 ~ 300	45,800	53,400	60,500	70,500	81,600	89,200	100,700	112,400	121,900	131,400	140,900	150,400	159,900

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ（幅120cm以上）で製作可能。

価格帯C

ライフ　LD-2201~2240
ディズ(100)　LD-2301~2317
エトワ　LD-2341~2347

片側操作　両側操作

高さ(cm)＼幅	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	31,000	38,600	42,800	48,800	55,300	60,000	64,200	71,100	76,800	82,500	88,200	93,900	99,600
101 ~ 140	40,200	45,800	49,600	56,100	67,600	73,500	82,500	91,100	98,400	105,700	113,000	120,300	127,600
141 ~ 180	42,500	48,700	**54,600**	62,500	72,700	79,300	89,200	98,800	106,800	114,800	122,800	130,800	138,800
181 ~ 220	44,900	51,700	58,700	68,300	78,100	85,400	96,900	107,500	116,400	125,300	134,200	143,100	152,000
221 ~ 260	47,900	55,700	62,800	73,300	84,100	92,500	104,400	115,900	125,600	135,300	145,000	154,700	164,400
261 ~ 300	50,500	58,900	66,800	78,000	90,300	98,700	111,500	124,500	135,100	145,700	156,300	166,900	177,500

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ（幅120cm以上）で製作可能。

価格帯D

イルーナ(100)　LD-2106~2108
セーヌ　LD-2109~2110
シャリテ(100)　LD-2111~2112
フルール　LD-2124
チロル(100)　LD-2321~2325､LD-2721~2725
ティエルノ(100)　LD-2361~2363
スクート(100)　LD-2381~2386
ノイエ　LD-2501~2515
シフォン　LD-2621~2626

片側操作　両側操作

高さ(cm)＼幅	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	31,200	39,000	43,400	49,600	55,800	60,700	65,000	72,000	77,800	83,600	89,400	95,200	101,000
101 ~ 140	40,500	46,300	49,900	56,400	67,800	76,300	85,700	94,900	102,700	110,500	118,300	126,100	133,900
141 ~ 180	43,000	49,400	**55,400**	62,700	73,700	82,900	93,300	103,600	112,300	121,000	129,700	138,400	147,100
181 ~ 220	45,600	52,700	60,000	69,100	79,800	89,600	101,800	113,200	122,900	132,600	142,300	152,000	161,700
221 ~ 260	48,800	57,000	64,600	75,500	86,300	97,600	110,200	122,600	133,100	143,600	154,100	164,600	175,100
261 ~ 300	51,700	60,500	68,700	80,800	93,200	104,600	118,300	132,200	143,700	155,200	166,700	178,200	189,700

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ（幅120cm以上）で製作可能。

価格帯E

アルテヴェール(100)　8柄18アイテム
フラックス(100)　LD-2131~2132
カグヤ(100)　LD-2135~2137
マリ(100)　LD-2138~2139
モテナシ(100)　LD-2140~2141
シラベ(100)　LD-2142~2144
ハンプトン(100)※　LD-2151~2154
キティ(100)　LD-2331~2334､LD-2731~2734
ラピス(100)　LD-2351~2354
シャレー(100)　LD-2571~2574
フェンス(100)　LD-2641~2645

片側操作　両側操作

高さ(cm)＼幅	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	35,500	40,300	45,000	51,700	58,100	63,300	68,000	75,500	81,200	86,900	92,600	98,300	104,000
101 ~ 140	42,000	48,200	54,200	62,800	73,800	80,600	90,700	100,500	108,900	117,300	125,700	134,100	142,500
141 ~ 180	44,900	51,900	**58,600**	68,800	80,700	88,300	99,500	110,700	120,100	129,500	138,900	148,300	157,700
181 ~ 220	48,000	55,800	63,800	74,800	87,800	96,200	109,400	121,800	132,300	142,800	153,300	163,800	174,300
221 ~ 260	51,600	60,500	68,900	81,100	95,400	105,200	119,100	132,900	144,500	156,100	167,700	179,300	190,900
261 ~ 300	54,900	64,700	73,800	87,100	103,200	113,300	128,400	143,900	156,600	169,300	182,000	194,700	207,400

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ（幅120cm以上）で製作可能。※ハンプトンは、両側操作のみの対応。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

スラット幅 100・127mm

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 [単位:円(税別)]
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。
※(100)はスラット幅が100mmのみの対応になります。

価格帯F

ラッスル(100) LD-2104~2105　リュース(100) LD-2145~2146　ノルディ(100) LD-2159~2162
パティオ LD-2119~2122　デルセ(100) LD-2147~2148　ルミエ(100) LD-2541~2543
クラフティ(100) LD-2133~2134　ゼブラノ(100) LD-2149~2150　クローズ(100) LD-2581~2586

幅(cm) 両側操作 / 高さ	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	35,600	41,700	46,500	53,600	60,500	66,000	71,000	78,800	85,000	91,200	97,400	103,600	109,800
101 ~ 140	43,500	50,200	56,600	66,000	77,600	84,700	95,500	106,100	115,000	123,900	132,800	141,700	150,600
141 ~ 180	46,900	54,500	**61,700**	72,700	85,400	93,600	105,700	117,800	127,900	138,000	148,100	158,200	168,300
181 ~ 220	50,400	58,800	67,400	79,500	93,600	102,600	116,900	130,500	141,900	153,300	164,700	176,100	187,500
221 ~ 260	54,300	64,100	73,200	86,700	102,100	112,800	127,900	143,000	155,700	168,400	181,100	193,800	206,500
261 ~ 300	58,000	68,700	78,700	93,600	111,000	122,100	138,600	155,500	169,400	183,300	197,200	211,100	225,000

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。

価格帯G

シャンティ(100) LD-2101~2103
クローシェ LD-2123　エコール(100) LD-2371~2375

幅(cm) 両側操作 / 高さ	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	36,100	43,000	48,100	55,700	63,000	68,600	74,000	82,300	88,900	95,500	102,100	108,700	115,300
101 ~ 140	45,100	52,200	59,100	68,900	81,200	89,000	100,500	111,700	121,200	130,700	140,200	149,700	159,200
141 ~ 180	48,800	56,900	**64,800**	76,600	90,100	98,800	112,000	124,900	135,800	146,700	157,600	168,500	179,400
181 ~ 220	52,700	61,900	71,100	84,200	99,300	109,100	124,400	139,100	151,400	163,700	176,000	188,300	200,600
221 ~ 260	57,100	67,700	77,600	92,200	108,800	120,300	136,800	153,100	166,800	180,500	194,200	207,900	221,600
261 ~ 300	61,200	72,900	83,800	99,900	118,700	130,800	148,800	167,300	182,500	197,700	212,900	228,100	243,300

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。

価格帯H

ナチュール(100) LD-2125~2130
ハンプトンシアー(100)* LD-2155~2158　アジェント(100) LD-2551~2553

幅(cm) 両側操作 / 高さ	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	39,200	45,100	50,800	59,100	66,900	73,100	78,800	87,900	94,900	101,900	108,900	115,900	122,900
101 ~ 140	47,700	55,500	63,100	74,100	87,600	96,000	108,600	121,000	131,500	142,000	152,500	163,000	173,500
141 ~ 180	52,000	61,100	**69,900**	83,200	98,000	107,800	122,300	136,800	148,900	161,000	173,100	185,200	197,300
181 ~ 220	56,600	67,000	77,300	92,100	108,800	119,900	136,900	153,500	167,300	181,100	194,900	208,700	222,500
221 ~ 260	61,800	73,700	84,900	101,500	120,100	133,100	151,500	170,100	185,600	201,100	216,600	232,100	247,600
261 ~ 300	66,500	79,800	92,200	110,600	131,700	145,300	165,700	186,700	203,900	221,100	238,300	255,500	272,700

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。 ※ハンプトンシアーは、両側操作のみの対応。

価格帯I

アルテモード(100) 8柄18アイテム
ソロ(100) LD-2561~2563

幅(cm) 両側操作 / 高さ	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	41,100	47,900	54,500	64,300	73,200	80,500	87,400	97,900	106,000	114,100	122,200	130,300	138,400
101 ~ 140	51,600	60,900	70,100	83,600	99,300	109,400	124,400	139,600	152,200	164,800	177,400	190,000	202,600
141 ~ 180	57,800	68,800	**78,500**	96,200	114,300	126,200	143,800	162,000	176,900	191,800	206,700	221,600	236,500
181 ~ 220	64,200	77,000	87,400	108,800	129,300	143,100	164,100	185,100	202,400	219,700	237,000	254,300	271,600
221 ~ 260	70,900	85,800	100,200	121,600	145,000	161,200	184,300	208,200	227,800	247,400	267,000	286,600	306,200
261 ~ 300	77,500	94,100	110,300	134,400	160,800	178,300	204,300	231,400	253,400	275,400	297,400	319,400	341,400

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。

価格帯J

クワトロ(100) LD-2113~2115
セリー(100) LD-2116~2118　ヘイズ(100) LD-2391~2393

幅(cm) 両側操作 / 高さ	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	–	–	–	–	–	–	–
40 ~ 100	45,300	52,800	60,200	71,100	81,000	89,100	96,700	108,400	117,400	126,400	135,400	144,400	153,400
101 ~ 140	56,900	67,300	77,500	92,500	109,900	121,200	137,800	154,700	168,700	182,700	196,700	210,700	224,700
141 ~ 180	63,800	76,100	**88,300**	106,500	126,600	139,800	159,400	179,600	196,100	212,600	229,100	245,600	262,100
181 ~ 220	70,900	85,200	99,600	120,500	143,300	158,600	182,000	205,300	224,500	243,700	262,900	282,100	301,300
221 ~ 260	78,400	95,000	111,000	134,700	160,700	178,700	204,400	231,000	252,800	274,600	296,400	318,200	340,000
261 ~ 300	85,700	104,200	122,200	148,900	178,300	197,700	226,600	256,700	281,100	305,500	329,900	354,300	378,700

■片側操作は□の範囲のみ製作可能。■両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

ペアタイプ　アンサンブルスタイル（コード式）
ドレープ：LD-2361 ティエルノ（アイボリー）
レース：LD-2605 シエロ（ライトベージュ）
スラット幅100mm

ペアタイプ　ツーウェイスタイル（バトン式）
ドレープ：LD-2206 ライフ（オリエントブルー）
レース：LD-2601 シエロ（ホワイト）
スラット幅100mm

ペアタイプ

・1台にドレープとレースがついた2つのスタイル。
・レースをプラスすることで、プライバシーを守りながら、しっかり採光。
・ドレープとレースで、夜はもちろん、昼間の快適性がさらにアップ。
外からの視線や強い日射しを気にすることなく、部屋からの眺望が楽しめます。

製作可能寸法

操作方法	アンサンブルスタイル			ツーウェイスタイル
	バトン式（片バトン仕様・両バトン仕様）	コード式		バトン式（両バトン仕様）
	片開き	片開き	両開き	
幅	500～3000mm	500～4000mm		500～3400mm
高 さ	400～3000mm			400～3000mm
最大面積	6m^2	12m^2		9m^2

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、
あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応スラット幅

100mm

ペアタイプの特長

ペアタイプ

アンサンブル スタイル

1台にドレープとレースを交互に配して、光と視界をコントロール。

・ドレープとレースを交互に配し、スラットの回転でドレープとレースを自由に切替え。シーンに応じて光を最適にコントロールできます。
・レースがあることで日中、外からの視線を遮り、高いプライバシーを確保。外からの視線を気にせずに、眺望を楽しむことができます。

プライバシーを守りながら、
心置きなく眺望をたのしめる、贅沢なタテ型ブラインド

ツーウェイ スタイル

1台にドレープとレースを左右に配して、カーテン感覚で使い分け。

・ドレープとレースを1つにつなげて、カーテン感覚で切替え。ボリューム調節も自由自在です。
・1台で昼はレース、夜はドレープ。2つの機能を使い分けることができます。

昼と夜、2つの表情を大胆に楽しめる、
カーテン感覚のタテ型ブラインド

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

ペアタイプ アンサンブルスタイルとは

ドレープ × レース

1台にドレープとレースを交互に配して、光と視界をコントロール。
プライバシーを守りながら、心置きなく眺望を楽しめる、贅沢なタテ型ブラインド。

ドレープ時

バトンを回すだけでドレープからレースに早変わり。

レース時

もちろん全体の開け閉めも行えます。

●メカニズム

1台にドレープとレースのスラットを交互に並べて、チルト操作で光と視線をコントロール。
あらゆるシーンに最適な調光ができます。

プライバシーを守りながら、やわらかな光をお部屋に。昼間の快適性がさらに高まります。

アンサンブルスタイルなら…

レースがあるから安心

ドレープの間にレースがあるから、採光性はそのままに、プライバシー性アップ。さらに、強い日射しをカットして、家具などの日焼けも軽減します。

ミラーレースでさらなる安心感

レースはミラーレース生地の「シエロ」など、光を反射するミラー効果で、日中外から中が見えにくく、さらに安心です。

ドレープに合わせて同系色のレースが選べます。

無地レース

シエロ 15色

デザインレース

アルテヴェール 18色

スラットの角度は自由自在。時間帯や生活スタイルに応じて、光を最適にコントロールできます。

独自のメカニズムにより、左右どちらにも、自由に視界を切替えることが可能。太陽の向きに応じてスラットを調節すれば、リビングの快適さがアップします。

※図中のスラット:/ドレープ /レース

ペアタイプ
ツーウェイスタイルとは
ドレープ + レース

1台にドレープとレースを左右に配して、カーテン感覚で使い分け。
昼と夜、2つの表情を大胆に楽しめる、カーテン感覚のタテ型ブラインド。

レース時

ドレープ～レース
ボリューム調整
自由自在。

中間時

ドレープ時

●メカニズム

1台にドレープとレースのスラットを左右に並べて、ボリュームの調整が自由自在。
昼と夜、カーテン感覚で切替えができます。

昼と夜で、レースとドレープを大胆に使い分ける。それはまさに、カーテン感覚。

切替えコードで左右のボリュームを調整して…

▶昼間はレースで開放的に。

レース時

▶部分的な目隠しもできます。

中間時

▶夜はしっかり目隠しができます。

ドレープ時

レースとドレープの切替えはコードで操作。開け閉めはバトンでお手軽操作。とってもシンプルな使い勝手。

レースとドレープの切替えはコードで

全体の開閉とチルト操作はバトンで

ドレープに合わせてレースのカラーが自由に選べます。カーテンを選ぶように、カラーコーディネートが楽しめます。

無地レース

シエロ 15色、シフォン 6色、
ネージュ 5色、フェンス 5色

デザインレース

アルテヴェール 18色

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

ペアタイプ
アンサンブルスタイル

スラットの組み合わせ

ドレープとレースは同系色の組み合わせとなります。
レースは、無地レースの「シエロ」またはデザインレースの「アルテヴェール」から選べます。
対応するスラット幅は 100mm のみとなります。

ドレープ:LD-2347, レース:LD-2058
ペアタイプ　アンサンブルスタイル(コード式)　スラット幅:100mm
部品色:ウォームシリーズ　ダーク(オプション)

ドレープ生地 ＋ **無地レース** シエロ(15色) / **デザインレース** アルテヴェール(18色)

コーディネート例

同系色の組み合わせ

レ　ー　ス:LD-2604 シエロ(アクアブルー)
ドレープ:LD-2206 ライフ(オリエントブルー)

ベーシックな色に
リーフ柄レースのアクセント

レ　ー　ス:LD-2051 ミレーヌ(アイボリー)
ドレープ:LD-2210 ライフ(アイボリー)

※アンサンブルスタイルは交互に生地が並ぶため、異なる色を組み合わせるとストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。

 ※ドレープ生地に対応するレースをお選びの際は56～59ページ「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧をご覧ください。

対応レース

●無地レース

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

シエロ

シースルー

※サンプル帳に「おすすめレース」として掲載しています。

日中でも外から見えにくいミラーレース仕様。
ウォッシャブル生地なので、
ご家庭の洗濯機で洗えます。

LD-2601 ホワイト　LD-2602 アイボリー　LD-2603 フレッシュグリーン

LD-2604 アクアブルー　LD-2605 ライトベージュ　LD-2606 シュガーピンク　LD-2607 パウダーグリーン　LD-2608 クリームイエロー　LD-2609 ソフトグレー

LD-2610 ココアベージュ　LD-2611 モカブラウン　LD-2612 カフェオレ　LD-2613 チョコブラウン　LD-2614 チャコール　LD-2615 ブラック

●デザインレース ARTEVEIL

アルテモードのデザインレースシリーズ「アルテヴェール」は、8柄18アイテムをラインナップ。
女性らしさを感じさせる"フェミニン"、洗練された"モダン"なレース柄等、
無地レースにない多彩なスタイリングが魅力のレースです。

ミレーヌ

シースルー

LD-2051 アイボリー　LD-2052 カモミール

レーベ

シースルー

LD-2053 オフホワイト　LD-2054 ソフトグレー

ハンナ

シースルー

LD-2055 アイボリー　LD-2056 ベージュ

ビジュー

シースルー

LD-2057 ロイヤルミルク　LD-2058 インディゴ　LD-2059 ボルドー

タピ

シースルー

LD-2060 バニラ　LD-2061 ビター　LD-2062 グリーブルー　LD-2063 アップルグリーン

コラーナ

シースルー

LD-2064

ラビリタ

シースルー

LD-2065 ベージュ　LD-2066 グレー

エピス

シースルー

LD-2067 ベージュ　LD-2068 グレー

標準
セパレート
ペア（アンサンブル）
ペア（ツーウェイ）
木製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木製ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

対応スラット幅 100mm

ドレープ						同系色レース(LD-)		備考
カテゴリー	スラットNO.(LD-)	スラット柄名	色名	透過性	ドレープ価格帯	シエロ	アルテヴェール	
アルテモード	2001	オペラ	アイボリー	遮光(1級)	I	2602	−	
	2002		ブラック	遮光(1級)		2615	−	
	2003		ボルドー	遮光(1級)		−	−	※1
	2004	ベルサ	−	遮光(1級)		2615	−	
	2005	オルフェ	ボルドー	遮光(1級)		−	−	※1
	2006		チャコール	遮光(1級)		2615	−	
	2007	カレン	アイボリー	プライバシー		2602	2057・2060	
	2008		グレー	遮光(2級)		2602	−	
	2009	ビオラ	ピンク	プライバシー		2606	−	
	2010		グリーン	遮光(2級)		2607	−	
	2011	メビウス	アイボリー	プライバシー		2602	2057・2060	
	2012		ブラウン	遮光(1級)		2613	2061	
	2013	エルム	クリームライン	遮光(2級)		−	−	※1
	2014		アイボリーライン	遮光(1級)		2615	−	
	2015		グリーンライン	遮光(1級)		2615	−	
	2016	マライカ	ブラウン	遮光(2級)		2613	2061	
	2017		グレー	遮光(2級)		2614	−	
	2018		インディゴ	遮光(2級)		−	2058	
コンテンポラリータッチ	2101	シャンティ	シャンパーニュ	プライバシー	G	2601	2051・2053・2064～2068	
	2102		ホワイト	プライバシー		2601	2051・2053・2064～2068	
	2103		シルバー	プライバシー		2601	2051・2053・2064～2068	
	2106	イルーナ	グレー	プライバシー	D	2614	−	※2
	2107		ホワイト	プライバシー		2601	2051・2053・2064～2068	※2
	2108		ダークブラウン	プライバシー		2613	2061	※2
	2109	セーヌ	エクリュ	プライバシー	D	2601	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2110		ブラウン	プライバシー		2613	2061	
	2111	シャリテ	アイボリー	ミディアム	D	2605	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2112		ライトグレー	ミディアム		2609	2054	
ファインナチュラル	2119	パティオ	クリームイエロー	プライバシー	F	2602	2052	
	2120		アイボリー	プライバシー		2602	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2121		モカベージュ	プライバシー		2610	−	
	2122		チョコブラウン	プライバシー		2611	−	
	2123	クローシェ	−	プライバシー	G	2602	−	
	2124	フルール	−	プライバシー	D	2602	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2133	クラフティ	アイボリー	プライバシー	F	2602	2051・2053・2055・2060・2064～2068	※2
	2134		ベージュ	プライバシー		2612	2056	※2
和ごころ	2135	カグヤ	ホワイト	プライバシー	E	2602	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2136		ブラウン	プライバシー		2613	−	
	2137		チャコール	プライバシー		2615	−	
	2138	マリ	ベージュ	プライバシー	E	2605	−	
	2139		ホワイト	プライバシー		2602	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2140	モテナシ	グリーン	プライバシー	E	−	−	※1
	2141		ホワイト	プライバシー		2602	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
プレーン	2201	ライフ	ピーチピンク	プライバシー	C	2606	−	
	2202		コーラルピンク	プライバシー		2606	−	
	2203		ライラック	プライバシー		−	−	※1
	2204		ターコイズ	プライバシー		2604	−	
	2205		ベリーピンク	プライバシー		−	−	※1
	2206		オリエントブルー	プライバシー		2604	−	
	2207		リーフグリーン	プライバシー		2603	−	
	2208		シェードグリーン	プライバシー		−	−	※1
	2209		ホワイト	プライバシー		2601	2051・2053・2064～2068	
	2210		アイボリー	プライバシー		2602	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2211		ミルキーホワイト	プライバシー		2602	2052	
	2212		バニラ	プライバシー		2602	2057	
	2213		ナチュラルアイボリー	プライバシー		2602	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2214		リネン	プライバシー		2610	−	

※1のドレープ生地には、同系色で組み合わせ可能なレース生地はありません。
※2のドレープ生地は、レース生地「ビジュー」(LD-2057～2059)と組み合わせることはできません。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

対応スラット幅 100mm

ドレープ						同系色レース(LD-)		備考
カテゴリー	スラットNO.(LD-)	スラット柄名	色名	透過性	ドレープ価格帯	シエロ	アルテヴェール	
プレーン	2215	ライフ	ネイプルイエロー	プライバシー	C	2608	−	
	2216		クリームイエロー	プライバシー		2608	2052	
	2217		ソフトベージュ	プライバシー		2605	2056	
	2218		ホワイトフラックス	プライバシー		2610	−	
	2219		クリアイエロー	プライバシー		2608	−	
	2220		オレンジ	プライバシー		−	−	※1
	2221		パールブラウン	プライバシー		2612	−	
	2222		アンバー	プライバシー		2611	−	
	2223		チョコブラウン	プライバシー		2613	2061	
	2224		テラコッタ	プライバシー		−	−	※1
	2225		パウダーピンク	プライバシー		2606	−	
	2226		フレッシュグリーン	プライバシー		2603	−	
	2227		ペールグレー	プライバシー		2601	−	
	2228		リネンホワイト	プライバシー		2601	2051・2053・2064〜2068	
	2229		アプリコット	プライバシー		2605	−	
	2230		オパールグリーン	プライバシー		2607	−	
	2231		ペールスカイ	プライバシー		2601	−	
	2232		アイスグレー	プライバシー		2609	2054	
	2233		ベージュ	プライバシー		2605	−	
	2234		パウダーグリーン	プライバシー		2607	−	
	2235		ライトサックス	プライバシー		2601	−	
	2236		サンドグレー	プライバシー		2609	−	
	2237		クラウディアピンク	プライバシー		2606	−	
	2238		エルムグリーン	プライバシー		2603	−	
	2239		デニムブルー	プライバシー		−	−	※1
	2240		チャコール	プライバシー		2614	−	
	2251	マカロン	ライトベージュ	プライバシー	A	2605	−	
	2252		ベージュ	プライバシー		2612	2056	
	2253		ホワイト	プライバシー		2601	2051・2053・2064〜2068	
	2254		フラックス	プライバシー		2605	−	
	2255		カフェオレ	プライバシー		2611	−	
	2256		マルーン	プライバシー		2611	−	
	2257		アイボリー	プライバシー		2602	2051・2053・2055・2057・2060・2064〜2068	
	2258		プラリネ	プライバシー		2610	−	
	2259		キャメル	プライバシー		2612	−	
	2260		ショコラ	プライバシー		2613	2061	
	2261		バニラ	プライバシー		2602	2051・2053・2055・2057・2060・2064〜2068	
	2262		シトロン	プライバシー		2607	−	
	2263		ベビーブルー	プライバシー		2604	−	
	2264		ベビーピンク	プライバシー		2606	−	
	2265		ライム	プライバシー		2602	2052	
	2266		ウィローグリーン	プライバシー		2603	−	
	2267		サックスブルー	プライバシー		2604	−	
	2268		オーキッド	プライバシー		2606	−	
	2269		カナリー	プライバシー		2608	−	
	2270		エルブ	プライバシー		2603	−	
	2271		アジュール	プライバシー		−	−	※1
	2272		ソフトローズ	プライバシー		2606	−	
	2273		ピスタチオグリーン	プライバシー		−	−	※1
	2274		アップルグリーン	プライバシー		−	2063	
	2275		マスタード	プライバシー		−	−	※1
	2276		ビター	プライバシー		2613	2061	
	2277		ラズベリー	プライバシー		−	−	※1
	2278		グリーブルー	プライバシー		2604	2062	
	2279		グレープ	プライバシー		−	−	※1
	2280		オリエントブルー	プライバシー		−	−	※1

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

対応スラット幅 100mm

ドレープ						同系色レース(LD-)		備考
カテゴリー	スラットNO.(LD-)	スラット柄名	色名	透過性	ドレープ価格帯	シエロ	アルテヴェール	
プレーン	2301	デイズ	マンダリンオレンジ	プライバシー	C	–	–	※1
	2302		シグナルレッド	プライバシー		–	–	※1
	2303		ガーベラピンク	プライバシー		–	–	※1
	2304		シトラスイエロー	プライバシー		–	–	※1
	2305		スカイブルー	プライバシー		–	–	※1
	2306		プルシアンブルー	プライバシー		–	–	※1
	2307		パロットグリーン	プライバシー		–	–	※1
	2308		ブラック	プライバシー		2615	–	
	2309		ホワイト	プライバシー		2601	2051・2053・2064～2068	
	2310		アイボリー	プライバシー		2601	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2311		アイスグレー	プライバシー		2601	2054	
	2312		ペールブルー	プライバシー		2601	–	
	2313		ペールグリーン	プライバシー		2603	–	
	2314		ソフトグレー	プライバシー		2601	2054	
	2315		ライトベージュ	プライバシー		2602	–	
	2316		ピンクベージュ	プライバシー		2602	–	
	2317		ベージュ	プライバシー		2605	–	
	2321	チロル	アップルグリーン	プライバシー	D	–	2063	
	2322		カフェオレ	プライバシー		–	2056	
	2323		セルリアンブルー	プライバシー		–	–	※1
	2324		ネイビー	プライバシー		–	–	※1
	2325		レッド	プライバシー		–	–	※1
	2721		イエロー	プライバシー		–	–	※1
	2722		アイボリー	プライバシー		2605	2057	
	2723		ターコイズ	プライバシー		–	–	※1
	2724		サックス	プライバシー		–	–	※1
	2725		ピンク	プライバシー		2606	–	
	2331	キティA	ミモザ	プライバシー	E	2608	–	※2
	2332		ドラジェピンク	プライバシー		2606	–	※2
	2333		ライラック	プライバシー		–	–	※1 ※2
	2334		ドラジェブルー	プライバシー		2604	–	※2
	2731	キティB	ミモザ	プライバシー	E	2601	–	※2
	2732		ドラジェピンク	プライバシー		2601	–	※2
	2733		ライラック	プライバシー		2601	–	※2
	2734		ドラジェブルー	プライバシー		2601	–	※2
	2341	エトワ	ボルドー	ライト	C	–	2059	
	2342		バニラ	ミディアム		2605	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2343		カプチーノ	ミディアム		2612	2056	
	2344		オリーブ	ミディアム		–	2063	
	2345		モーブ	ミディアム		–	–	※1
	2346		ブラウン	ライト		2613	–	
	2347		ネイビー	ライト		–	2058	
	2361	ティエルノ	アイボリー	プライバシー	D	2605	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2362		アンバー	プライバシー		2611	–	
	2363		ダークブラウン	プライバシー		2611	–	
	2371	エコール	ベージュ	プライバシー	G	2605	2057	
	2372		アイボリー	プライバシー		2602	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068	
	2373		ペパーミント	プライバシー		2607	–	
	2374		ホワイト	プライバシー		2601	2051・2053・2064～2068	
	2375		グレー	プライバシー		2601	–	
	2381	スクート	ホワイト	プライバシー	D	2601	2051・2053・2064～2068	
	2382		グレー	プライバシー		2601	2054	
	2383		ブラウン	プライバシー		2612	–	
	2384		ベージュ	プライバシー		2605	–	
	2385		グリーン	プライバシー		2603	–	
	2386		ピンク	プライバシー		2606	–	

※1のドレープ生地には、同系色で組み合わせ可能なレース生地はありません。
※2のドレープ生地は、レース生地「ビジュー」(LD-2057～2059)と組み合わせることはできません。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

対応スラット幅 100mm

ドレープ						同系色レース(LD-)		備考
カテゴリー	スラットNO.(LD-)	スラット柄名	色名	透過性	ドレープ価格帯	シエロ	アルテヴェール	
遮光	2501	ノイエ	ベリーピンク	遮光(2級)	D	−	−	※1 ※2
	2502		ピーチピンク	遮光(3級)		2606	−	※2
	2503		コーラルピンク	遮光(2級)		2606	−	※2
	2504		ライラック	遮光(2級)		−	−	※1 ※2
	2505		ターコイズ	遮光(2級)		2604	−	※2
	2506		イエロー	遮光(3級)		2608	2052	※2
	2507		リーフグリーン	遮光(3級)		2603	−	※2
	2508		オリエントブルー	遮光(2級)		2604	2062	※2
	2509		デニムブルー	遮光(2級)		−	−	※1 ※2
	2510		ベージュ	遮光(2級)		2605	2056	※2
	2511		チョコブラウン	遮光(1級)		2613	2061	※2
	2512		ディープグリーン	遮光(1級)		−	−	※1 ※2
	2513		アンバー	遮光(2級)		2611	−	※2
	2514		テラコッタ	遮光(2級)		−	−	※1 ※2
	2515		チャコール	遮光(2級)		2614	−	※2
	2541	ルミエ	チャコールグレー	遮光(2級)	F	2614	−	
	2542		カッパーブラウン	遮光(2級)		−	−	※1
	2543		ビターブラウン	遮光(1級)		2613	2061	
	2551	アジェント	ダークブラウン	遮光(1級)	H	2613	2061	
	2552		ベージュ	遮光(1級)		2610	−	
	2553		インディゴ	遮光(1級)		−	−	※1
	2561	ソロ	アイボリー	遮光(1級)	I	2602	2051・2053・2064〜2068	
	2562		ブラック	遮光(1級)		2615	−	
	2563		ボルドー	遮光(1級)		−	−	※1
	2581	クローズ	ピンク	遮光(1級)	F	2606	−	
	2582		ベージュ	遮光(1級)		2605	2051・2053・2055・2057・2060・2064〜2068	
	2583		アイボリー	遮光(1級)		2602	2051・2053・2055・2057・2060・2064〜2068	
	2584		グリーン	遮光(1級)		2607	−	
	2585		ブルー	遮光(1級)		2601	−	
	2586		グレー	遮光(1級)		2601	2054	

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

構造図

[単位:mm]

※ペアタイプは2種類の生地で構成されています。生地の伸び率が異なる為、レース生地はドレープ生地より長くならない様仕上げています。

●バトン式［片バトン仕様・両バトン仕様］

バトンで「全体の開閉」、「スラットの角度調整」を行います。

●コード式

コードで「全体の開閉」、ポールで「スラットの角度調整」を行います。

平面図

側面図

天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

［天井付け（ブラケット付け）］

平面図

側面図

天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

［天井付け（ブラケット付け）］

●取付けブラケット（⓬）

［正面付け］

［天井付け］

部品名と材質

部品名	材　質	備　考
❶ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
❷操作部	樹脂成形品	レールと同系色
❸セーフティーユニット（コード式）	樹脂成形品	レールと同系色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、エンド部からコードが外れる仕組みの部品。
❹エンド部	樹脂成形品	レールと同系色
❺チルトポール（コード式）	アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
❻バトン（バトン式）	アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
❼ドライブコード	化学繊維	レールと同系色
❽ランナー	樹脂成形品	ランナー：乳白色、フック：透明
❾スラットハンガー	樹脂成形品	透明
❿スラット	種類により異なります。	
⓫バランスウェイト	樹脂成形品	スラット色により異なります。
⓬取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	

製品仕様

取付けブラケット

[単位:mm]

●正面付け用

※補助金具部分はハンガーレールと同系色です。

●天井付け用

●付属個数

製品幅	個　数
500～1000mm	2個
1010～2000mm	3個
2010～3000mm	4個
3010～4000mm	5個

※バトン式は幅3000mmまで製作

バランスウェイト

●袋縫い仕様

アンサンブルスタイルは
「ボトムコードなし」となります。
バランスウェイト寸法：80mm

部品色

部品色（ハンガーレール、チルトポール、バトン、ドライブコードの色）は、オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラックの4色から選べます。
特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

オフホワイト

ソフトシルバー

ダークブラウン

ブラック

ウォームシリーズ オプション

※ウォームシリーズはハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れたシリーズです。
ホワイト、ナチュラル、ブラウン、セピア、ダークの5色から選べます。

ホワイト

ナチュラル

ブラウン

セピア

ダーク

※写真はコード式の場合。

※ウォームシリーズの詳細と価格については163ページをご覧ください。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

バトンの長さ

●バトン式

取付け高さ	バトンの長さ
400～1600mm	300mm
1610～1800mm	400mm
1810～2000mm	600mm
2010～2200mm	800mm
2210～2400mm	1000mm
2410～2600mm	1200mm
2610～2800mm	1400mm
2810～3000mm	1600mm

※バトンの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。

ドライブコード・チルトポールの長さ

●コード式

取付け高さ	チルトポールの長さ	ドライブコードの長さ
400～ 600mm	300mm	400mm
610～1400mm	300mm	600mm
1410～1600mm	300mm	800mm
1610～1800mm	400mm	1000mm
1810～2000mm	600mm	1200mm
2010～2200mm	800mm	1400mm
2210～2400mm	1000mm	1600mm
2410～2600mm	1200mm	1800mm
2610～2800mm	1400mm	2000mm
2810～3000mm	1600mm	2200mm
3010～3200mm	1800mm	2400mm
3210～3400mm	2000mm	2600mm
3410～3600mm	2200mm	2800mm
3610～3800mm	2400mm	3000mm
3810～4000mm	2600mm	3200mm

※チルトポールの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。
※ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

製品重量

(製品幅×0.8kg/m)＋{製品幅×製品高さ×1.5×(ドレープ生地m^{2}重量+レース生地m^{2}重量)}(kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値は(m)単位で計算してください。
※生地m^{2}重量については12～13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

操作方法

●バトン式［片バトン仕様・両バトン仕様］

全体の開閉と、スラットの回転による調光操作を一本のバトンで行います。出入りの多い窓に便利です。
片側から開閉する「片バトン仕様」と両側から開閉する「両バトン仕様」があります。

●スラット角度の調整

バトンを回転させて調整します。

●全体の開閉操作

バトンを開方向（または閉方向）へ引くことで開閉を行います。

●コード式

コードで全体の開閉操作を行います。
スラットの回転による調光操作はポールで行います。
コード操作で軽く開閉できるので大きな窓に便利です。

チルトポールを回転させて調整します。

ドライブコードをゆっくりと下に引き開閉を行います。

※早くバトン(コード)を引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがばらつき、たたみ込みが綺麗にできなくなりますので、ゆっくりと操作をしてください。

納まり

取付けの種類

［単位:mm］

	窓を覆う場合			窓枠内に取付ける場合
取付けの種類	壁面に正面付け	天井への取付け	カーテンボックス内への取付け	窓枠内に天井付け
ハンガーレールの取付け方	正面付け（ブラケット付け） バランス（オプション）取付けOK	天井付け（ブラケット付け） バランス（オプション）取付けOK		天井付け（直付け）

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

標準
セパレート
ペア（アンサンブル）
ペア（ツーウェイ）
木製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木製ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

納まり

納まり形態

操作位置とスラットの納まり形態の関係は下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

●バトン式 [片バトン仕様・両バトン仕様]

ポイント ・片側（操作側）からバトンをスライドして開き、反対側にたたみ込みます。
・良く出入りする側を操作位置にすると、すぐ出入りが出来て便利です。

ポイント ・両側にあるバトンをスライドさせることで、両側からの開閉、左右どちらにもたたみ込みができます。
※両サイドに分けてたたみ込むことはできません。良く出入りする側を操作位置として指定してください。
・左右から出入りするテラス窓に便利です。

●コード式

ポイント ・片側から開き、反対側にたたみ込まれます。操作・納まり位置は自由にご指定いただけます。
・操作と納まりの位置を反対側にすると、テラス窓などの出入りがすぐできて便利です。

ポイント ・カーテンのように中央から開きます。両サイドに分かれてたたみ込まれます。
・たたみ込みの幅が半分に分かれるので、開けた時に開口が大きくとれます。

納まり

たたみしろ寸法

[単位:mm]

●バトン式［片バトン仕様・両バトン仕様］

片バトン仕様

―：ドレープ
―：レース

両バトン仕様

―：ドレープ
―：レース

◎たたみしろ計算式

計算式	
片バトン仕様	両バトン仕様
$\frac{(製品幅-109)}{40}\times8+70$	$\frac{(製品幅-122)}{40}\times8+83$

◎たたみしろ寸法目安

種類 ＼ 製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3000
片バトン仕様	290	370	450	530	610	650
両バトン仕様	300	380	460	540	620	660

※片バトン仕様は、操作位置とは反対側にたたみ込まれます。(片側へのたたみ込み)
※両バトン仕様は、両側からの開閉・左右どちらかへのたたみ込みができます。
片側へのたたみ込みのため、両サイドに分けて納めることはできません。

●コード式

片開き

―：ドレープ
―：レース

◎たたみしろ計算式

計算式	
操作側とたたみ込み側が同一の場合	操作側とたたみ込み側が異なるの場合
$\frac{(製品幅-109)}{40}\times8+99$	$\frac{(製品幅-109)}{40}\times8+78$

◎たたみしろ寸法目安

納まり種類 ＼ 製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
操作側とたたみ込み側が同一の場合	320	400	480	560	640	720	800	880
操作側とたたみ込み側が異なるの場合	300	380	460	540	620	700	780	860

両開き

―：ドレープ
―：レース

◎たたみしろ計算式

計算式	
L1：操作側	L2：非操作側
$\frac{(製品幅-218)}{80}\times8+99$	$\frac{(製品幅-218)}{80}\times8+78$

◎たたみしろ寸法目安

種類 ＼ 製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
L1：操作側	200	240	280	320	360	400	440	480
L2：非操作側	180	220	260	300	340	380	420	460

製品幅とスラット端部寸法

[単位:mm]

●バトン式［片バトン仕様］

※片バトン仕様は、右操作の場合、全閉時にバトンはスラットの裏にかくれます。左操作の場合、全閉時はバトンがスラット上に重なります。

●バトン式［両バトン仕様］

※両バトン仕様は、全閉時に右側のバトンはスラットの裏にかくれます。左側のバトンはスラット上に重なります。

●コード式

非操作部側　製品幅　操作部側
2　15

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

採寸方法

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品幅　窓枠内(開口部)から操作部をよける場合、たたみしろを残さない場合は次のページを参考に製品幅を算出してください。

◎製品高さ　スラットの下部位置は、床面より10～20mm短くしてください。
カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。
※製品高さにブラケットの厚みは含みます。

◎取付け高さ　取付け高さによって、操作部(バトン・コード・ポール)の長さが決まります。
取付け高さによる操作部の長さはP.62でご確認ください。
※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作部が短くなる事があります。

窓面を覆う場合

●壁面に正面付け

正面付け［ブラケット付け］　正面付け［ブラケット付け］※バランス(オプション)付き

●天井への取付け

天井付け［ブラケット付け］　天井付け［ブラケット付け］※バランス(オプション)付き　天井付け［直付け］※

製品高さ
10～20mm

※天井付け(直付け)の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

●カーテンボックス内への取付け

天井付け［ブラケット付け］　天井付け［直付け］※

製品高さ
10～20mm

※天井付け(直付け)の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

窓枠の内側に取付ける場合

●窓枠内に天井付け

窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。

天井付け［ブラケット付け］　天井付け［ブラケット付け］※バランス(オプション)付き　天井付け［直付け］※

※天井付け(直付け)の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

採寸方法

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]

下表の計算式は目安としてご活用ください。

●バトン式 [片バトン仕様・両バトン仕様]

◎製品幅の計算式

計算式	
片バトン仕様	両バトン仕様
窓開口幅×1.25+185	窓開口幅×1.25+198

※端数切り捨て

◎製品幅の目安

操作種類 ＼ 窓開口幅	900	1200	1500	1800	2100	2200	2240
片バトン仕様	1310	1680	2060	2430	2810	2930	2980
両バトン仕様	1320	1690	2070	2440	2820	2940	2990

●コード式 [片開き]

●コード式 [両開き]

:ドレープ
:レース

操作とたたみ込み側が同一の場合

操作とたたみ込み側が異なる場合

製品幅
30 窓開口幅 70

◎製品幅の計算式

計算式		
片開き		両開き
操作側とたたみ込み側が同一の場合	操作側とたたみ込み側が異なる場合	両納まり
窓開口幅×1.25+222	窓開口幅×1.25+195	窓開口幅×1.25+292

※端数切り捨て

◎製品幅の目安

納まり種類 ＼ 窓開口幅	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	2800	2900	3000
操作側とたたみ込み側が同一の場合	1340	1720	2090	2470	2840	3220	3590	3720	3840	3970
操作側とたたみ込み側が異なるの場合	1320	1690	2070	2440	2820	3190	3570	3690	3820	3940
両納まり	1410	1790	2160	2540	2910	3290	3660	3790	3910	―

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ペアタイプ　アンサンブルスタイル　　スラット幅　100mm

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

バトン式(片バトン仕様・両バトン仕様)・コード式共通価格です。
詳しくは「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧(56～59ページ)をご覧ください。

[単位:円(税別)]

レース生地『シエロ』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯（A～I）を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（56～59ページ）で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

バトン式
コード式

価格帯A

マカロン(※)　LD-2251～LD-2280

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	43,900	53,400	59,600	68,300	79,000	85,900	92,200	102,400
101 ~ 140	55,000	62,900	69,300	79,100	96,900	105,600	118,300	130,800
141 ~ 180	57,900	66,600	**75,000**	86,700	103,700	113,100	127,100	141,000
181 ~ 220	61,200	70,600	80,500	93,700	(110,800)	(121,200)	137,500	152,600
221 ~ 260	65,100	76,000	86,000	(100,400)	(118,800)	131,000	147,500	163,700
261 ~ 300	68,600	80,300	91,100	(106,500)	127,200	139,300	156,800	175,200

■ バトン式は□の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ(　)**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

バトン式
コード式

価格帯C

ライフ(※)　LD-2201～LD-2240
デイズ(※)　LD-2301～LD-2317
エトワ(※)　LD-2341～LD-2347

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	47,900	61,000	68,200	78,400	89,500	97,500	104,700	116,500
101 ~ 140	63,700	73,300	79,800	90,900	110,600	120,600	136,000	150,700
141 ~ 180	67,600	78,300	**88,300**	101,800	119,300	130,500	147,500	163,900
181 ~ 220	71,800	83,400	95,400	111,700	(128,500)	(141,000)	160,700	178,800
221 ~ 260	76,900	90,200	102,400	(120,300)	(138,700)	153,100	173,500	193,200
261 ~ 300	81,300	95,700	109,200	(128,300)	149,400	163,800	185,600	207,900

■ バトン式は□の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ(　)**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

バトン式
コード式

価格帯D

イルーナ　LD-2106～LD-2108
セーヌ　LD-2109～LD-2110
シャリテ　LD-2111～LD-2112
フルール　LD-2124
チロル(※)　LD-2321～LD-2325
　LD-2721～LD-2725
ティエルノ　LD-2361～LD-2363
スクート　LD-2381～LD-2386
ノイエ(※)　LD-2501～LD-2515

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	48,100	61,300	68,700	79,200	90,000	98,100	105,400	117,300
101 ~ 140	63,900	73,800	80,100	91,100	110,700	123,200	138,900	154,100
141 ~ 180	68,100	78,900	**89,100**	102,000	120,200	133,800	151,200	168,300
181 ~ 220	72,400	84,300	96,500	112,500	(130,000)	(144,800)	165,100	183,900
221 ~ 260	77,700	91,400	104,000	(122,300)	(140,700)	157,700	178,700	199,200
261 ~ 300	82,400	97,200	110,900	(130,800)	152,000	169,100	191,700	214,800

■ バトン式は□の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ(　)**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

バトン式
コード式

価格帯E

カグヤ　LD-2135～LD-2137
マリ　LD-2138～LD-2139
モテナシ(※)　LD-2140～LD-2141
キティ(※)　LD-2331～LD-2334
　LD-2731～LD-2734

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	52,000	62,500	70,200	81,000	92,000	100,500	108,100	120,500
101 ~ 140	65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400	159,200
141 ~ 180	69,800	81,100	**91,900**	107,500	126,500	138,600	156,700	174,600
181 ~ 220	74,600	87,100	99,900	117,600	(137,200)	(150,700)	171,900	191,700
221 ~ 260	80,200	94,500	107,900	(127,300)	(148,900)	164,600	186,700	208,500
261 ~ 300	85,300	100,900	115,500	(136,500)	161,000	176,900	200,800	225,300

■ バトン式は□の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ(　)**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

(※)印のドレープ生地には、同系色での組み合わせができない品番が含まれております。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ペアタイプ　アンサンブルスタイル

スラット幅 100mm

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

バトン式（片バトン仕様・両バトン仕様）・コード式共通価格です。
詳しくは「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（56〜59ページ）をご覧ください。

［単位:円（税別）］

レース生地『シエロ』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯（A〜I）を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（56〜59ページ）で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

バトン式
コード式

価格帯F

パティオ LD-2119〜LD-2122
クラフティ LD-2133〜LD-2134
ルミエ（※） LD-2541〜LD-2543
クローズ LD-2581〜LD-2586

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	52,100	63,800	71,500	82,800	94,200	102,900	110,800	123,400
101 ~ 140	66,600	77,300	86,100	99,800	119,600	130,700	147,700	164,200
141 ~ 180	71,600	83,500	**94,700**	111,000	130,700	143,400	162,300	181,000
181 ~ 220	76,700	89,800	103,200	121,800	(142,400)	(156,500)	178,700	199,500
221 ~ 260	82,700	97,800	111,700	(132,300)	(154,900)	171,400	194,600	217,600
261 ~ 300	88,100	104,500	119,900	(142,300)	168,000	184,800	210,000	235,800

■ バトン式は □ の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ（　）**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

バトン式
コード式

価格帯G

シャンティ LD-2101〜LD-2103
クローシェ LD-2123
エコール LD-2371〜LD-2375

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	52,500	64,900	72,900	84,600	96,400	105,300	113,500	126,600
101 ~ 140	68,100	79,100	88,300	102,400	122,800	134,600	152,200	169,200
141 ~ 180	73,300	85,600	**97,500**	114,500	135,000	148,100	168,000	187,400
181 ~ 220	78,800	92,600	106,500	126,000	(147,600)	(162,300)	185,400	207,200
221 ~ 260	85,200	101,000	115,700	(137,300)	(161,000)	178,200	202,600	226,700
261 ~ 300	90,900	108,300	124,500	(148,000)	174,900	192,600	219,200	246,400

■ バトン式は □ の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ（　）**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

バトン式
コード式

価格帯H

アジェント（※） LD-2551〜LD-2553

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	55,300	66,800	75,400	87,700	99,900	109,300	117,900	131,600
101 ~ 140	70,400	82,000	91,900	107,100	128,600	140,900	159,500	177,600
141 ~ 180	76,200	89,400	**102,100**	120,500	142,100	156,200	177,300	198,100
181 ~ 220	82,300	97,200	112,100	133,200	(156,100)	(172,000)	196,700	220,200
221 ~ 260	89,400	106,400	122,300	(145,700)	(171,100)	189,700	215,900	242,000
261 ~ 300	95,700	114,500	132,100	(157,600)	186,600	205,700	234,400	263,800

■ バトン式は □ の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ（　）**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

バトン式
コード式

価格帯I

アルテモード（※） 8柄18アイテム
ソロ（※） LD-2561〜LD-2563

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	57,000	69,300	78,700	92,400	105,600	116,000	125,600	140,600
101 ~ 140	73,900	86,900	98,200	115,600	139,100	153,000	173,700	194,400
141 ~ 180	81,400	96,300	**109,800**	132,200	156,700	172,800	196,600	220,800
181 ~ 220	89,100	106,200	121,200	148,200	(174,600)	(192,900)	221,200	248,600
221 ~ 260	97,600	117,300	136,000	(163,800)	(193,500)	215,000	245,400	276,300
261 ~ 300	105,600	127,400	148,400	(179,100)	212,800	235,400	269,100	304,100

■ バトン式は □ の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ（　）**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

（※）印のドレープ生地には、同系色での組み合わせができない品番が含まれております。

施工方法 P176〜178
発注方法 P179〜193

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ペアタイプ　アンサンブルスタイル　スラット幅 100mm

パトン式(片パトン仕様・両パトン仕様)・コード式共通価格です。
詳しくは「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧(56～59ページ)をご覧ください。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

［単位:円(税別)］

レース生地『アルテヴェール』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯（A～I）を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（56～59ページ）で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯A

マカロン(※)　LD-2251～LD-2280

パトン式 / コード式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	50,700	58,300	65,200	75,200	86,400	94,300	101,400	112,900
101 ~ 140	60,100	69,100	77,900	90,300	108,600	118,700	133,300	147,700
141 ~ 180	63,800	73,800	**83,500**	98,100	117,500	128,600	144,700	160,900
181 ~ 220	67,800	78,900	90,400	105,800	(126,800)	(138,900)	157,800	175,500
221 ~ 260	72,700	85,300	97,100	(114,200)	(136,900)	151,100	170,500	190,000
261 ~ 300	77,100	90,800	103,500	(122,000)	147,300	161,700	182,600	204,500

■ パトン式は ▭ の範囲のみ製作可能。
ただし、幅300cm以下での製作、かつ(　)の部分は面積6㎡以下での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格帯C

ライフ(※)　LD-2201～LD-2240
デイズ(※)　LD-2301～LD-2317
エトワ(※)　LD-2341～LD-2347

パトン式 / コード式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	54,500	65,700	73,700	85,100	96,700	105,600	113,600	126,600
101 ~ 140	68,600	79,200	88,100	101,700	121,900	133,300	150,500	167,100
141 ~ 180	73,300	85,200	**96,500**	112,800	132,700	145,500	164,500	183,200
181 ~ 220	78,300	91,400	104,900	123,400	(144,000)	(158,100)	180,300	201,000
221 ~ 260	84,200	99,200	113,200	(133,600)	(156,200)	172,600	195,800	218,600
261 ~ 300	89,500	105,900	121,200	(143,200)	168,800	185,400	210,600	236,200

■ パトン式は ▭ の範囲のみ製作可能。
ただし、幅300cm以下での製作、かつ(　)の部分は面積6㎡以下での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格帯D

イルーナ(※)　LD-2106～LD-2108
セーヌ　LD-2109～LD-2110
シャリテ　LD-2111～LD-2112
フルール　LD-2124
チロル(※)　LD-2321～LD-2325
LD-2721～LD-2725
ティエルノ(※)　LD-2361～LD-2363
スクート(※)　LD-2381～LD-2386
ノイエ(※)　LD-2501～LD-2515

パトン式 / コード式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	54,700	66,000	74,200	85,800	97,200	106,200	114,300	127,400
101 ~ 140	68,900	79,700	88,300	101,900	122,100	135,900	153,400	170,500
141 ~ 180	73,800	85,800	**97,200**	113,000	133,600	148,700	168,200	187,500
181 ~ 220	78,900	92,300	106,100	124,200	(145,500)	(161,900)	184,700	206,100
221 ~ 260	85,000	100,400	114,800	(135,600)	(158,200)	177,200	201,000	224,600
261 ~ 300	90,600	107,300	122,900	(145,800)	171,400	190,800	216,700	243,100

■ パトン式は ▭ の範囲のみ製作可能。
ただし、幅300cm以下での製作、かつ(　)の部分は面積6㎡以下での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格帯E

カグヤ(※)　LD-2135～LD-2137
マリ(※)　LD-2138～LD-2139
モテナシ(※)　LD-2140～LD-2141

パトン式 / コード式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	58,500	67,200	75,600	87,700	99,200	108,600	117,000	130,500
101 ~ 140	70,200	81,400	92,200	107,700	127,500	139,700	157,900	175,500
141 ~ 180	75,500	88,100	**100,100**	118,500	139,900	153,600	173,700	193,900
181 ~ 220	81,000	95,100	109,500	129,300	(152,700)	(167,800)	191,600	213,900
221 ~ 260	87,500	103,500	118,700	(140,600)	(166,400)	184,000	209,000	233,900
261 ~ 300	93,500	111,100	127,500	(151,400)	180,400	198,600	225,800	253,700

■ パトン式は ▭ の範囲のみ製作可能。
ただし、幅300cm以下での製作、かつ(　)の部分は面積6㎡以下での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

(※)印のドレープ生地には、同系色での組み合わせができない品番が含まれております。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ペアタイプ　アンサンブルスタイル　スラット幅 100mm

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

バトン式（片バトン仕様・両バトン仕様）・コード式共通価格です。
詳しくは「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（56〜59ページ）をご覧ください。

［単位:円（税別）］

レース生地『アルテヴェール』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯（A〜I）を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（56〜59ページ）で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯F

パティオ（※）　LD-2119〜LD-2122
クラフティ　LD-2133〜LD-2134
ルミエ（※）　LD-2541〜LD-2543
クローズ（※）　LD-2581〜LD-2586

高さ(cm) ＼ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	58,600	68,400	77,000	89,400	101,400	111,000	119,700	133,500
101 ~ 140	71,600	83,200	94,400	110,600	130,900	143,400	162,200	180,600
141 ~ 180	77,300	90,400	**102,900**	122,000	144,100	158,400	179,300	200,300
181 ~ 220	83,200	97,800	112,700	133,500	(157,900)	(173,600)	198,300	221,700
221 ~ 260	90,000	106,800	122,500	(145,700)	(172,400)	190,800	216,900	243,000
261 ~ 300	96,300	114,700	131,900	(157,300)	187,400	206,500	234,900	264,100

■ バトン式は ▢ の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ（　）**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格帯G

シャンティ　LD-2101〜LD-2103
エコール（※）　LD-2371〜LD-2375

高さ(cm) ＼ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	59,100	69,600	78,400	91,300	103,600	113,400	122,400	136,700
101 ~ 140	73,000	85,000	96,600	113,200	134,100	147,300	166,700	185,600
141 ~ 180	79,000	92,600	**105,700**	125,500	148,400	163,000	185,000	206,700
181 ~ 220	85,300	100,600	116,100	137,700	(163,000)	(179,400)	205,100	229,500
221 ~ 260	92,500	110,000	126,500	(150,600)	(178,400)	197,600	225,000	252,000
261 ~ 300	99,100	118,500	136,500	(162,900)	194,400	214,300	244,100	274,700

■ バトン式は ▢ の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ（　）**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格帯H

アジェント（※）　LD-2551〜LD-2553

高さ(cm) ＼ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	61,900	71,500	80,900	94,400	107,100	117,400	126,800	141,700
101 ~ 140	75,400	88,000	100,200	117,900	139,900	153,600	174,000	194,000
141 ~ 180	81,900	96,300	**110,300**	131,400	155,500	171,100	194,300	217,400
181 ~ 220	88,800	105,200	121,600	144,900	(171,600)	(189,100)	216,300	242,400
221 ~ 260	96,700	115,400	133,100	(159,000)	(188,600)	209,100	238,200	267,300
261 ~ 300	103,900	124,700	144,000	(172,600)	206,100	227,400	259,300	292,200

■ バトン式は ▢ の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ（　）**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格帯I

アルテモード（※）　8柄18アイテム
ソロ（※）　LD-2561〜LD-2563

高さ(cm) ＼ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	63,600	74,000	84,200	99,000	112,800	124,100	134,500	150,700
101 ~ 140	78,900	92,800	106,500	126,400	150,400	165,600	188,200	210,700
141 ~ 180	87,100	103,300	**118,000**	143,100	170,100	187,700	213,600	240,100
181 ~ 220	95,600	114,200	130,700	159,900	(190,000)	(210,000)	240,800	270,900
221 ~ 260	104,900	126,300	146,800	(177,100)	(211,000)	234,400	267,700	301,600
261 ~ 300	113,800	137,600	160,300	(194,000)	232,200	257,100	294,100	332,400

■ バトン式は ▢ の範囲のみ製作可能。
ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ（　）**の部分は面積6㎡以下**での製作。
■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

（※）印のドレープ生地には、同系色での組み合わせができない品番が含まれております。

標準
セパレート
ペア（アンサンブル）
ペア（ツーウェイ）
木製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木製ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

ペアタイプ ツーウェイスタイル

スラットの組み合わせ

ドレープとレースの組み合わせは自由です。
同系色の組み合わせはもちろん、同系色以外のコントラストのついた組み合わせもできます。
ドレープに合わせて無地レースの「シエロ」、「シフォン」、「ネージュ」、「フェンス」、
またはデザインレースの「アルテヴェール」から
お好きなレースを選べます。
対応するスラット幅は 100mm のみとなります。

ドレープ:LD-2208, レース:LD-2068
ペアタイプ ツーウェイスタイル(バトン式)
スラット幅:100mm 部品色:ソフトシルバー

ドレープ生地 ＋

無地レース
シエロ(15色)、シフォン(6色)
ネージュ(5色)、フェンス(5色)

デザインレース
アルテヴェール(18色)

コーディネート例

ブルー×ホワイトで
爽やかなコントラスト

レ ー ス:LD-2064 コラーナ
ドレープ:LD-2206 ライフ(オリエントブルー)

シックなカラーの同系色で
まとまりある空間に…

レ ー ス:LD-2054 レーベ(ソフトグレー)
ドレープ:LD-2586 クローズ(グレー)

●無地レース

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

シエロ

※サンプル帳に「おすすめレース」として掲載しています。

日中でも外から見えにくいミラーレース仕様。
ウォッシャブル生地なので、
ご家庭の洗濯機で洗えます。

LD-2601 ホワイト
LD-2602 アイボリー
LD-2603 フレッシュグリーン

LD-2604 アクアブルー
LD-2605 ライトベージュ
LD-2606 シュガーピンク
LD-2607 パウダーグリーン
LD-2608 クリームイエロー
LD-2609 ソフトグレー
LD-2610 ココアベージュ
LD-2611 モカブラウン
LD-2612 カフェオレ
LD-2613 チョコブラウン
LD-2614 チャコール
LD-2615 ブラック

※ドレープ生地に対応するレースをお選びの際は74～77ページ「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧をご覧ください。

対応レース
●無地レース
※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
シフォン
シースルー
LD-2621 ホワイト
LD-2622 アイボリー
LD-2623 ライトベージュ
LD-2624 ベージュ
LD-2625 グレージュ
LD-2626 ブラウン
ネージュ
シースルー
LD-2631 ホワイト
LD-2632 アイボリー
LD-2633 チャコール
LD-2634 ラズベリー
LD-2635 ターコイズ
フェンス
シースルー
LD-2641 ホワイト
LD-2642 アイボリー
LD-2643 グリーン
LD-2644 グレー
LD-2645 ベージュ
●デザインレース アルテヴェール ARTEVEIL
アルテモードのデザインレースシリーズ「アルテヴェール」は8柄18アイテムをラインナップ。
女性らしさを感じさせる“フェミニン”、洗練された“モダン”なレース柄等、
無地レースにない多彩なスタイリングが魅力のレースです。
ミレーヌ
シースルー
LD-2051 アイボリー
LD-2052 カモミール
レーベ
シースルー
LD-2053 オフホワイト
LD-2054 ソフトグレー
ハンナ
シースルー
LD-2055 アイボリー
LD-2056 ベージュ
ビジュー
シースルー
LD-2057 ロイヤルミルク
LD-2058 インディゴ
LD-2059 ボルドー
タピ
シースルー
LD-2060 バニラ
LD-2061 ビター
LD-2062 グリーブルー
LD-2063 アップルグリーン
コラーナ
シースルー
LD-2064
ラビリタ
シースルー
LD-2065 ベージュ
LD-2066 グレー
エピス
シースルー
LD-2067 ベージュ
LD-2068 グレー
標 準
セパレート
ペ ア (アンサンブル)
ペ ア (ツーウェイ)
木 製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木 製 ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

対応スラット幅 100mm

ツーウェイスタイルの場合は同系色(下表)以外の組合せも自由にお選びいただけます。

ドレープ						同系色レース(LD-)				
カテゴリー	スラットNO.(LD-)	スラット柄名	色名	透過性	ドレープ価格帯	シエロ	シフォン	ネージュ	フェンス	アルテヴェール
アルテモード	2001	オペラ	アイボリー	遮光(1級)	I	2602	2622	2632	2644	–
	2002		ブラック	遮光(1級)		2615	–	–	–	–
	2003		ボルドー	遮光(1級)		–	–	–	–	–
	2004	ベルサ	–	遮光(1級)		2615	–	–	–	–
	2005	オルフェ	ボルドー	遮光(1級)		–	–	–	–	–
	2006		チャコール	遮光(1級)		2615	–	–	–	–
	2007	カレン	アイボリー	プライバシー		2602	2622	2632	2644	2057・2060
	2008		グレー	遮光(2級)		2602	2622	2632	2644	–
	2009	ピオラ	ピンク	プライバシー		2606	–	–	–	–
	2010		グリーン	遮光(2級)		2607	–	–	–	–
	2011	メビウス	アイボリー	プライバシー		2602	2622	2632	2644	2057・2060
	2012		ブラウン	遮光(1級)		2613	2626	2633	–	2061
	2013	エルム	クリームライン	遮光(2級)		–	2626	–	–	–
	2014		アイボリーライン	遮光(1級)		2615	–	–	–	–
	2015		グリーンライン	遮光(1級)		2615	–	–	–	–
	2016	マライカ	ブラウン	遮光(2級)		2613	2626	2633	–	2061
	2017		グレー	遮光(2級)		2614	–	–	–	–
	2018		インディゴ	遮光(2級)		–	–	–	–	2058
コンテンポラリータッチ	2101	シャンティ	シャンパーニュ	プライバシー	G	2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2102		ホワイト	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2103		シルバー	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2104	ラッスル	テラコッタ	ミディアム	F	–	–	–	–	–
	2105		ブラウン	ミディアム		2613	–	2633	–	2061
	2106	イルーナ	グレー	プライバシー	D	2614	–	–	–	–
	2107		ホワイト	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2108		ダークブラウン	プライバシー		2613	2626	2633	–	2061
	2109	セーヌ	エクリュ	プライバシー	D	2601	2621	2631	2641	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2110		ブラウン	プライバシー		2613	2626	2633	–	2061
	2111	シャリテ	アイボリー	ミディアム	D	2605	2623	2632	2642	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2112		ライトグレー	ミディアム		2609	–	–	–	2054
	2113	クワトロ	ホワイト	シースルー	J	2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2114		アイボリー	シースルー		2602	2622	2632	2641	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2115		ソフトベージュ	シースルー		2605	2623	–	2645	2056
	2116	セリー	ホワイト	シースルー	J	2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2117		チャコール	シースルー		2614	–	–	–	–
	2118		チョコブラウン	シースルー		2613	2626	–	–	2061
ファインナチュラル	2119	パティオ	クリームイエロー	プライバシー	F	2602	2622	2632	2642	2052
	2120		アイボリー	プライバシー		2602	2622	2632	2641	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2121		モカベージュ	プライバシー		2610	2624	–	2644	–
	2122		チョコブラウン	プライバシー		2611	2626	–	–	–
	2123	クローシェ	–	プライバシー	G	2602	2622	2632	2644	–
	2124	フルール	–	プライバシー	D	2602	2622	2632	2641	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2125	ナチュール	アイボリー	ミディアム	H	2602	2622	2632	2644	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2126		ベージュ	ミディアム		2605	2623	–	2642	–
	2127		ライトブラウン	ミディアム		2610	2624	–	2645	–
	2128		ブラウン	ミディアム		–	–	–	–	–
	2129		グリーン	ミディアム		–	–	–	–	–
	2130		レッド	ミディアム		–	–	–	–	–
	2131	フラックス	ブラウン	ミディアム	E	2610	2624	–	2645	–
	2132		グレー	ミディアム		–	2625	–	–	–
	2133	クラフティ	アイボリー	プライバシー	F	2602	2622	2632	2642	2051・2053・2055・2060・2064～2068
	2134		ベージュ	プライバシー		2612	2623	–	2645	2056
和ごころ	2135	カグヤ	ホワイト	プライバシー	E	2602	2622	2632	2641	2051・2053・2055・2060・2064～2068
	2136		ブラウン	プライバシー		2613	–	–	–	–
	2137		チャコール	プライバシー		2615	–	–	–	–
	2138	マリ	ベージュ	プライバシー	E	2605	2624	–	2644	–
	2139		ホワイト	プライバシー		2602	2622	2632	2641	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2140	モテナシ	グリーン	プライバシー	E	–	–	–	–	–
	2141		ホワイト	プライバシー		2602	2621	2632	2641	2051・2053・2055・2060・2064～2068

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

対応スラット幅 100mm

ツーウェイスタイルの場合は同系色（下表）以外の組合せも自由にお選びいただけます。

ドレープ						同系色レース（LD-）				
カテゴリー	スラットNO.(LD-)	スラット柄名	色名	透過性	ドレープ価格帯	シエロ	シフォン	ネージュ	フェンス	アルテヴェール
プレーン	2201	ライフ	ピーチピンク	プライバシー	C	2606	–	–	–	–
	2202		コーラルピンク	プライバシー		2606	–	–	–	–
	2203		ライラック	プライバシー		–	–	–	–	–
	2204		ターコイズ	プライバシー		2604	–	–	–	–
	2205		ベリーピンク	プライバシー		–	–	–	–	–
	2206		オリエントブルー	プライバシー		2604	–	–	–	–
	2207		リーフグリーン	プライバシー		2603	–	–	2643	–
	2208		シェードグリーン	プライバシー		–	–	–	–	–
	2209		ホワイト	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2210		アイボリー	プライバシー		2602	2622	2632	2641	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2211		ミルキーホワイト	プライバシー		2602	2622	2632	2642	2052
	2212		バニラ	プライバシー		2602	2622	2632	–	2057
	2213		ナチュラルアイボリー	プライバシー		2602	2622	2632	2644	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2214		リネン	プライバシー		2610	2624	–	–	–
	2215		ネイプルイエロー	プライバシー		2608	–	–	–	–
	2216		クリームイエロー	プライバシー		2608	–	–	2642	2052
	2217		ソフトベージュ	プライバシー		2605	2624	–	2645	2056
	2218		ホワイトフラックス	プライバシー		2610	2625	–	–	–
	2219		クリアイエロー	プライバシー		2608	–	–	–	–
	2220		オレンジ	プライバシー		–	–	–	–	–
	2221		パールブラウン	プライバシー		2612	2623	–	2645	–
	2222		アンバー	プライバシー		2611	–	–	–	–
	2223		チョコブラウン	プライバシー		2613	2626	2633	–	2061
	2224		テラコッタ	プライバシー		–	–	–	–	–
	2225		パウダーピンク	プライバシー		2606	–	–	–	–
	2226		フレッシュグリーン	プライバシー		2603	–	–	2643	–
	2227		ペールグレー	プライバシー		2601	2621	2631	–	–
	2228		リネンホワイト	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2229		アプリコット	プライバシー		2605	–	–	–	–
	2230		オパールグリーン	プライバシー		2607	–	–	2643	–
	2231		ペールスカイ	プライバシー		2601	2621	2631	–	–
	2232		アイスグレー	プライバシー		2609	–	–	–	2054
	2233		ベージュ	プライバシー		2605	–	–	–	–
	2234		パウダーグリーン	プライバシー		2607	–	–	–	–
	2235		ライトサックス	プライバシー		2601	2621	2631	–	–
	2236		サンドグレー	プライバシー		2609	–	–	–	–
	2237		クラウディアピンク	プライバシー		2606	–	–	–	–
	2238		エルムグリーン	プライバシー		2603	–	–	2643	–
	2239		デニムブルー	プライバシー		–	–	–	–	–
	2240		チャコール	プライバシー		2614	–	–	–	–
	2251	マカロン	ライトベージュ	プライバシー	A	2605	2623	2632	2642	–
	2252		ベージュ	プライバシー		2612	2623	–	2645	2056
	2253		ホワイト	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2254		フラックス	プライバシー		2605	2622	2632	2644	–
	2255		カフェオレ	プライバシー		2611	–	–	–	–
	2256		マルーン	プライバシー		2611	–	–	–	–
	2257		アイボリー	プライバシー		2602	2621	2632	2641	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2258		プラリネ	プライバシー		2610	2624	–	–	–
	2259		キャメル	プライバシー		2612	–	–	–	–
	2260		ショコラ	プライバシー		2613	2626	2633	–	2061
	2261		バニラ	プライバシー		2602	2621	2632	2641	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2262		シトロン	プライバシー		2607	–	–	–	–
	2263		ベビーブルー	プライバシー		2604	–	–	–	–
	2264		ベビーピンク	プライバシー		2606	–	–	–	–
	2265		ライム	プライバシー		2602	2621	2632	–	2052
	2266		ウィローグリーン	プライバシー		2603	–	–	2643	–
	2267		サックスブルー	プライバシー		2604	–	–	–	–
	2268		オーキッド	プライバシー		2606	–	–	–	–
	2269		カナリー	プライバシー		2608	–	–	2642	–
	2270		エルブ	プライバシー		2603	–	–	–	–

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

対応スラット幅 100mm

ツーウェイスタイルの場合は同系色(下表)以外の組合せも自由にお選びいただけます。

ドレープ						同系色レース(LD-)				
カテゴリー	スラットNO.(LD-)	スラット柄名	色名	透過性	ドレープ価格帯	シエロ	シフォン	ネージュ	フェンス	アルテヴェール
プレーン	2271	マカロン	アジュール	プライバシー	A	–	–	–	–	–
	2272		ソフトローズ	プライバシー		2606	–	–	–	–
	2273		ピスタチオグリーン	プライバシー		–	–	–	–	–
	2274		アップルグリーン	プライバシー		–	–	–	–	2063
	2275		マスタード	プライバシー		–	–	–	–	–
	2276		ビター	プライバシー		2613	2626	2633	–	2061
	2277		ラズベリー	プライバシー		–	–	2634	–	–
	2278		グリーブルー	プライバシー		2604	–	2635	–	2062
	2279		グレープ	プライバシー		–	–	–	–	–
	2280		オリエントブルー	プライバシー		–	–	–	–	–
	2301	デイズ	マンダリンオレンジ	プライバシー	C	–	–	–	–	–
	2302		シグナルレッド	プライバシー		–	–	–	–	–
	2303		ガーベラピンク	プライバシー		–	–	–	–	–
	2304		シトラスイエロー	プライバシー		–	–	–	–	–
	2305		スカイブルー	プライバシー		–	–	–	–	–
	2306		プルシアンブルー	プライバシー		–	–	–	–	–
	2307		パロットグリーン	プライバシー		–	–	–	–	–
	2308		ブラック	プライバシー		2615	–	–	–	–
	2309		ホワイト	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2310		アイボリー	プライバシー		2601	2621	2632	2641	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2311		アイスグレー	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2054
	2312		ペールブルー	プライバシー		2601	2621	2631	–	–
	2313		ペールグリーン	プライバシー		2603	2621	2631	2643	–
	2314		ソフトグレー	プライバシー		2601	2621	2631	–	2054
	2315		ライトベージュ	プライバシー		2602	2622	2632	2642	–
	2316		ピンクベージュ	プライバシー		2602	2622	2632	–	–
	2317		ベージュ	プライバシー		2605	2623	–	2645	–
	2321	チロル	アップルグリーン	プライバシー	D	–	–	–	–	2063
	2322		カフェオレ	プライバシー		–	–	–	–	2056
	2323		セルリアンブルー	プライバシー		–	–	2635	–	–
	2324		ネイビー	プライバシー		–	–	–	–	–
	2325		レッド	プライバシー		–	–	–	–	–
	2721		イエロー	プライバシー		–	–	–	2643	–
	2722		アイボリー	プライバシー		2605	2623	–	2642	2057
	2723		ターコイズ	プライバシー		–	–	–	–	–
	2724		サックス	プライバシー		–	–	–	–	–
	2725		ピンク	プライバシー		2606	–	–	–	–
	2331	キティA	ミモザ	プライバシー	E	2608	–	–	–	–
	2332		ドラジェピンク	プライバシー		2606	–	–	–	–
	2333		ライラック	プライバシー		–	–	–	–	–
	2334		ドラジェブルー	プライバシー		2604	–	–	–	–
	2731	キティB	ミモザ	プライバシー	E	2601	2621	2631	2641	–
	2732		ドラジェピンク	プライバシー		2601	2621	2631	2641	–
	2733		ライラック	プライバシー		2601	2621	2631	2641	–
	2734		ドラジェブルー	プライバシー		2601	2621	2631	2641	–
	2341	エトワ	ボルドー	ライト	C	–	–	–	–	2059
	2342		バニラ	ミディアム		2605	2623	2632	2642	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2343		カプチーノ	ミディアム		2612	–	–	–	2056
	2344		オリーブ	ミディアム		–	–	–	–	2063
	2345		モーブ	ミディアム		–	–	–	–	–
	2346		ブラウン	ライト		2613	–	–	–	–
	2347		ネイビー	ライト		–	–	–	–	2058
	2351	ラピス	アイボリー	プライバシー	E	2602	2622	2632	2641	2051・2053・2055・2060・2064～2068
	2352		オリーブ	ミディアム		2603	–	–	–	2063
	2353		ターコイズ	ミディアム		2604	–	–	–	2062
	2354		ブラウン	ミディアム		2611	–	–	–	–
	2361	ティエルノ	アイボリー	プライバシー	D	2605	2622	2632	2642	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2362		アンバー	プライバシー		2611	–	–	–	–
	2363		ダークブラウン	プライバシー		2611	–	–	–	–

「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

対応スラット幅 100mm

ツーウェイスタイルの場合は同系色（下表）以外の組合せも自由にお選びいただけます。

ドレープ						同系色レース（LD-）				
カテゴリー	スラットNO.(LD-)	スラット柄名	色名	透過性	ドレープ価格帯	シエロ	シフォン	ネージュ	フェンス	アルテヴェール
プレーン	2371	エコール	ベージュ	プライバシー	G	2605	2623	—	2642	2057
	2372		アイボリー	プライバシー		2602	2622	2632	2642	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2373		ペパーミント	プライバシー		2607	—	—	—	—
	2374		ホワイト	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2375		グレー	プライバシー		2601	2621	2631	—	—
	2381	スクート	ホワイト	プライバシー	D	2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2382		グレー	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2054
	2383		ブラウン	プライバシー		2612	—	—	—	—
	2384		ベージュ	プライバシー		2605	2623	—	2645	—
	2385		グリーン	プライバシー		2603	—	—	2643	—
	2386		ピンク	プライバシー		2606	—	—	—	—
遮光	2501	ノイエ	ベリーピンク	遮光(2級)	D	—	—	—	—	—
	2502		ピーチピンク	遮光(3級)		2606	—	—	—	—
	2503		コーラルピンク	遮光(2級)		2606	—	—	—	—
	2504		ライラック	遮光(2級)		—	—	—	—	—
	2505		ターコイズ	遮光(2級)		2604	—	—	—	—
	2506		イエロー	遮光(3級)		2608	—	—	2642	2052
	2507		リーフグリーン	遮光(3級)		2603	—	—	2643	—
	2508		オリエントブルー	遮光(2級)		2604	—	—	—	2062
	2509		デニムブルー	遮光(2級)		—	—	—	—	—
	2510		ベージュ	遮光(2級)		2605	2624	—	2645	2056
	2511		チョコブラウン	遮光(1級)		2613	2626	2633	—	2061
	2512		ディープグリーン	遮光(1級)		—	—	—	—	—
	2513		アンバー	遮光(2級)		2611	—	—	—	—
	2514		テラコッタ	遮光(2級)		—	—	—	—	—
	2515		チャコール	遮光(2級)		2614	—	—	—	—
	2541	ルミエ	チャコールグレー	遮光(2級)	F	2614	2623	—	—	—
	2542		カッパーブラウン	遮光(2級)		—	—	—	—	—
	2543		ビターブラウン	遮光(1級)		2613	2626	2633	—	2061
	2551	アジェント	ダークブラウン	遮光(1級)	H	2613	2626	2633	—	2061
	2552		ベージュ	遮光(1級)		2610	2624	—	2644	—
	2553		インディゴ	遮光(1級)		—	—	—	—	—
	2561	ソロ	アイボリー	遮光(1級)	I	2602	2622	2632	2644	2051・2053・2064～2068
	2562		ブラック	遮光(1級)		2615	—	—	—	—
	2563		ボルドー	遮光(1級)		—	—	—	—	—
	2571	シャレー	ホワイト	遮光(2級)	E	2601	2621	2631	2641	2051・2053・2064～2068
	2572		ソフトベージュ	遮光(2級)		2605	2624	2632	2644	—
	2573		ホワイトフラックス	遮光(2級)		2610	2624	—	2644	—
	2574		ブラウン	遮光(2級)		2613	2626	2633	—	2061
	2581	クローズ	ピンク	遮光(1級)	F	2606	—	—	—	—
	2582		ベージュ	遮光(1級)		2605	2622	2632	2644	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2583		アイボリー	遮光(1級)		2602	2622	2632	2641	2051・2053・2055・2057・2060・2064～2068
	2584		グリーン	遮光(1級)		2607	—	—	—	—
	2585		ブルー	遮光(1級)		2601	2621	2631	2641	—
	2586		グレー	遮光(1級)		2601	2621	2631	2641	2054

標準
セパレート
ペア（アンサンブル）
ペア（ツーウェイ）
木製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木製ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

構造図

［単位：mm］

●バトン式［両バトン仕様］

※ペアタイプは2種類の生地で構成されています。生地の伸び率が異なる為、レース生地はドレープ生地より長くならないよう仕上げています。

平面図

側面図

天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

［天井付け（ブラケット付け）］

コードフック（❼）

取付けブラケット（⓭）

※ブラケット付けの場合のみ付属。

［正面付け］

［天井付け］

部品名と材質

部品名	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
❷ 操作部	樹脂成形品	レールと同系色
❸ セーフティーユニット	樹脂成形品	レールと同系色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、エンド部からコードが外れる仕組みの部品。
❹ バトン	アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
❺ 切替え用コード	化学繊維	レールと同系色
❻ コードウェイト	亜鉛ダイキャスト・樹脂成形品	レールと同系色
❼ コードフック	樹脂成形品	オフホワイト　※切替え用コードを掛ける部品。
❽ ランナー	樹脂成形品	ランナー：乳白色、フック：透明
❾ スラットハンガー	樹脂成形品	透明
❿ スラット	種類により組成が異なります。	
⓫ バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	バランスウェイトの種類により異なります。
⓬ ボトムコード	化学繊維	スラットと同系色
⓭ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	ー

取付けブラケット

［単位：mm］

●正面付け用

※補助金具部分はハンガーレールと同系色です。

●天井付け用

●付属個数

製品幅	個　数
500mm～1000mm	2個
1010mm～2000mm	3個
2010mm～3000mm	4個
3010mm～3400mm	5個

製品仕様

バランスウェイト

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。
特にご指定のない場合は、巻き込み仕様（ボトムコード付き）となります。

●巻き込み仕様

製品の取付後でも高さを調整することができます。（±20mm程度）

●袋縫い仕様

バランスウェイトがきれいに納まりスッキリしています。

ボトムコード付き

ボトムコードなし

※ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

バランスウェイト寸法

仕様＼スラット幅	100mm
巻き込み仕様	70
袋縫い仕様	70

部品色

部品色（ハンガーレール、バトン、切替え用コードの色）は、オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラックの4色から選べます。
特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

オフホワイト

ソフトシルバー

ダークブラウン

ブラック

ウォームシリーズ オプション

※ウォームシリーズはハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れたシリーズです。
ホワイト、ナチュラル、ブラウン、セピア、ダークの5色から選べます。

ホワイト

ナチュラル

ブラウン

セピア

ダーク

※ウォームシリーズの詳細と価格については163ページをご覧ください。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

切替え用コード・バトンの長さ

●バトン式（両バトン仕様が標準となります。）

取付け高さ	バトンの長さ	切替え用コードの長さ
400～ 600mm	300mm	400mm
610～1400mm	300mm	600mm
1410～1600mm	300mm	800mm
1610～1800mm	400mm	1000mm
1810～2000mm	600mm	1200mm
2010～2200mm	800mm	1400mm
2210～2400mm	1000mm	1600mm
2410～2600mm	1200mm	1800mm
2610～2800mm	1400mm	2000mm
2810～3000mm	1600mm	2200mm

※バトンの長さは左記寸法の中から指定することもできます。
※切替え用コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

製品重量

(製品幅×0.8kg/m)＋{(製品幅×製品高さ×1.5×(ドレープ生地m^2重量＋レース生地m^2重量)} (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値は (m) 単位で計算してください。
※生地m^2重量については12～13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

操作方法

●バトン式［両バトン仕様］

全体の開閉とスラットの回転による調光操作を1本のバトンで行います。
バトン操作で両側から出入りできます。ドレープとレースの切換えはコードで行います。

※早くバトンを引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがばらつき、たたみ込みが綺麗にできなくなりますので、ゆっくりと操作をしてください。

納まり

取付けの種類

⚠ ツーウェイスタイルは窓枠内への取付けには適しておりません。
81ページ「製品幅についてのご注意」をご覧ください。

［単位：mm］

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

納まり

納まり形態

操作位置とスラットの納まり形態の関係は下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

●バトン式［両バトン仕様］

ポイント ・両側にあるバトンをスライドさせることで、両側からの開閉、左右どちらかへのたたみ込みができます。
※両サイドに分けてたたみ込むことはできません。

ポイント ・全閉の状態のまま「切替え用コード」を引くと、ドレープからレース（レースからドレープ）の切替えができます。

注 意 レースとドレープ左右の位置について

ご指定がない場合は、切替え用コード側に「レース生地」、反対側に「ドレープ生地」が標準仕様となります。
※切替え用コード側を「ドレープ生地」に指定することもできます。
　その場合は、発注時に必ずご指定ください。

注 意 製品幅についてのご注意

ツーウェイスタイルは、ドレープ状態にした時に一方のレースが反対側にたたみ込まれます。
このたたみ込み部分から光が入るため窓枠内への取付けには適しておりません。
弊社では"ドレープにした時に窓全面がドレープに、またレースにした時に窓全面がレースになる"取付け
（両側にドレープorレースどちらかの生地のたたみ込み寸法を確保）をおすすめしております。
※詳しくは83ページの「ツーウェイスタイル製品幅の算出方法」をご覧ください。

納まり

たたみしろ寸法

［単位:mm］

●バトン式［両バトン仕様］

「ツーウェイスタイル」には、**製品を全開にした時（①）**と、**全閉にした時（②）**の2種類のたたみしろがあります。

全スラットを片側にたたみこんだ寸法：
製品のたたみしろ

ドレープまたは、レース時において
一方の生地がたたみ込まれた側の寸法：
L1・L2

◎たたみしろ計算式

計算式		
全開時	全閉時	
製品のたたみしろ	レース側のたたみしろ（L1）	ドレープ側のたたみしろ（L2）
L1 ＋ L2 −81	製品幅×0.08+107	製品幅×0.08+74

◎たたみしろ寸法の目安

納まり種類 ＼ 製品幅		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
全開時	製品のたたみしろ	270	300	330	370	400	430	460	490	530	560	590
全閉時	レース側のたたみしろ（L1）	190	210	220	240	260	270	290	300	320	340	350
	ドレープ側のたたみしろ（L2）	160	170	190	210	220	240	250	270	290	300	320

注 意　製品幅についてのご注意

ツーウェイスタイルは、ドレープ状態にした時に一方のレースが反対側にたたみ込まれます。
このたたみ込み部分から光が入るため窓枠内への取付けには適しておりません。
弊社では「ドレープにした時に窓全面がドレープに、またレースにした時に窓全面がレースになる」取付け
（両側にドレープorレースどちらかの生地のたたみ込み寸法を確保）をおすすめしております。
※詳しくは83ページの「ツーウェイスタイル製品幅の算出方法」をご覧ください。

製品幅とスラット端部寸法

［単位:mm］

●バトン式（両バトン仕様）

採寸方法

次ページ図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品幅　「製品幅寸法」の算出には注意点があります。上記の「製品幅についてのご注意」と右ページ（83ページ）「製品幅の算出方法」を必ずご覧の上、算出してください。

◎製品高さ　スラットの下部位置は、床面より10～20mm短くしてください。
カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。
※製品高さにブラケットの厚みは含みます。

◎取付け高さ　取付け高さによって、操作部（バトン・コード）の長さが決まります。
取付け高さによる操作部の長さはP.80でご確認ください。
※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作部が短くなる事があります。

採寸方法

窓面を覆う場合

●壁面に正面付け

正面付け［ブラケット付け］　正面付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

●天井への取付け

天井付け［ブラケット付け］　天井付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き　天井付け［直付け］※

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

●カーテンボックス内への取付け

天井付け［ブラケット付け］　天井付け［直付け］※

製品高さ※
10〜20mm

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

製品幅の算出方法

▲82ページの「製品幅についてのご注意」もお読みください。［単位：mm］

全面ドレープ、または全面レースにした場合に、それぞれの生地が必ず窓開口を覆い隠せるように製品幅を算出します。
また、製品を全開にした時に、片方のスラットのたたみ込み（L1 or L2）が窓開口にかかる製品幅をおすすめしています。
※製品仕様上、L1・L2両方のたたみしろを残さないようにすると、製品幅が大きくなります。

●製品を全閉にした時

:ドレープ
:レース

●製品を全開にした時

左にたたみ込んだ時は
右側の生地が窓面にかかります。

窓にかかる部分
窓開口幅

右にたたみ込んだ時は
左側の生地が窓面にかかります。

◎製品幅の計算式

計算式
窓開口幅×1.19+335

※端数切り捨て

◎製品幅の目安

操作種類＼窓開口幅	製品幅目安						
	900	1200	1500	1800	2100	2200	2250
両バトン仕様	1400	1760	2120	2470	2830	2950	3010

施工方法 P176〜178
発注方法 P179〜193

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ペアタイプ ツーウェイスタイル

スラット幅 100mm

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧(74~77ページ)をご覧ください。
ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

[単位:円(税別)]

レース生地『シエロ』・『ネージュ』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯(A~J)を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧(74~77ページ)で確認し、該当する価格表をご覧ください。
※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯A

マカロン LD-2251~LD-2280

バトン式

高さ(cm) \ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	43,900	53,400	59,600	68,300	79,000	85,900	92,200
101 ~ 140	55,000	62,900	69,300	79,100	96,900	105,600	118,300
141 ~ 180	57,900	66,600	**75,000**	86,700	103,700	113,100	127,100
181 ~ 220	61,200	70,600	80,500	93,700	110,800	121,200	137,500
221 ~ 260	65,100	76,000	86,000	100,400	118,800	131,000	147,500
261 ~ 300	68,600	80,300	91,100	106,500	127,200	139,300	156,800

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格帯C

ライフ LD-2201~LD-2240
デイズ LD-2301~LD-2317
エトワ LD-2341~LD-2347

バトン式

高さ(cm) \ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	47,900	61,000	68,200	78,400	89,500	97,500	104,700
101 ~ 140	63,700	73,300	79,800	90,900	110,600	120,600	136,000
141 ~ 180	67,600	78,300	**88,300**	101,800	119,300	130,500	147,500
181 ~ 220	71,800	83,400	95,400	111,700	128,500	141,000	160,700
221 ~ 260	76,900	90,200	102,400	120,300	138,700	153,100	173,500
261 ~ 300	81,300	95,700	109,200	128,300	149,400	163,800	185,600

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格帯D

イルーナ LD-2106~LD-2108
セーヌ LD-2109~LD-2110
シャリテ LD-2111~LD-2112
フルール LD-2124
チロル LD-2321~LD-2325
LD-2721~LD-2725
ティエルノ LD-2361~LD-2363
スクート LD-2381~LD-2386
ノイエ LD-2501~LD-2515

バトン式

高さ(cm) \ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	48,100	61,300	68,700	79,200	90,000	98,100	105,400
101 ~ 140	63,900	73,800	80,100	91,100	110,700	123,200	138,900
141 ~ 180	68,100	78,900	**89,100**	102,000	120,200	133,800	151,200
181 ~ 220	72,400	84,300	96,500	112,500	130,000	144,800	165,100
221 ~ 260	77,700	91,400	104,000	122,300	140,700	157,700	178,700
261 ~ 300	82,400	97,200	110,900	130,800	152,000	169,100	191,700

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格帯E

フラックス LD-2131~LD-2132
カグヤ LD-2135~LD-2137
マリ LD-2138~LD-2139
モテナシ LD-2140~LD-2141
キティ LD-2331~LD-2334
LD-2731~LD-2734
ラピス LD-2351~LD-2354
シャレー LD-2571~LD-2574

バトン式

高さ(cm) \ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	52,000	62,500	70,200	81,000	92,000	100,500	108,100
101 ~ 140	65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400
141 ~ 180	69,800	81,100	**91,900**	107,500	126,500	138,600	156,700
181 ~ 220	74,600	87,100	99,900	117,600	137,200	150,700	171,900
221 ~ 260	80,200	94,500	107,900	127,300	148,900	164,600	186,700
261 ~ 300	85,300	100,900	115,500	136,500	161,000	176,900	200,800

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格帯F

ラッスル LD-2104~LD-2105
パティオ LD-2119~LD-2122
クラフティ LD-2133~LD-2134
ルミエ LD-2541~LD-2543
クローズ LD-2581~LD-2586

バトン式

高さ(cm) \ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	52,100	63,800	71,500	82,800	94,200	102,900	110,800
101 ~ 140	66,600	77,300	86,100	99,800	119,600	130,700	147,700
141 ~ 180	71,600	83,500	**94,700**	111,000	130,700	143,400	162,300
181 ~ 220	76,700	89,800	103,200	121,800	142,400	156,500	178,700
221 ~ 260	82,700	97,800	111,700	132,300	154,900	171,400	194,600
261 ~ 300	88,100	104,500	119,900	142,300	168,000	184,800	210,000

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ペアタイプ ツーウェイスタイル　スラット幅 100mm

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（74~77ページ）をご覧ください。
ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

［単位:円（税別）］

レース生地『シエロ』・『ネージュ』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯（A～J）を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（74～77ページ）で確認し、該当する価格表をご覧ください。
※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯G

シャンティ LD-2101~LD-2103
クローシェ LD-2123
エコール LD-2371~LD-2375

バトン式

高さ(cm) ＼ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	52,500	64,900	72,900	84,600	96,400	105,300	113,500
101 ~ 140	68,100	79,100	88,300	102,400	122,800	134,600	152,200
141 ~ 180	73,300	85,600	**97,500**	114,500	135,000	148,100	168,000
181 ~ 220	78,800	92,600	106,500	126,000	147,600	162,300	185,400
221 ~ 260	85,200	101,000	115,700	137,300	161,000	178,200	202,600
261 ~ 300	90,900	108,300	124,500	148,000	174,900	192,600	219,200

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯H

ナチュール LD-2125~LD-2130
アジエント LD-2551~LD-2553

バトン式

高さ(cm) ＼ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	55,300	66,800	75,400	87,700	99,900	109,300	117,900
101 ~ 140	70,400	82,000	91,900	107,100	128,600	140,900	159,500
141 ~ 180	76,200	89,400	**102,100**	120,500	142,100	156,200	177,300
181 ~ 220	82,300	97,200	112,100	133,200	156,100	172,000	196,700
221 ~ 260	89,400	106,400	122,300	145,700	171,100	189,700	215,900
261 ~ 300	95,700	114,500	132,100	157,600	186,600	205,700	234,400

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯I

アルテモード 8柄18アイテム
ソロ LD-2561~LD-2563

バトン式

高さ(cm) ＼ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	57,000	69,300	78,700	92,400	105,600	116,000	125,600
101 ~ 140	73,900	86,900	98,200	115,600	139,100	153,000	173,700
141 ~ 180	81,400	96,300	**109,800**	132,200	156,700	172,800	196,600
181 ~ 220	89,100	106,200	121,200	148,200	174,600	192,900	221,200
221 ~ 260	97,600	117,300	136,000	163,800	193,500	215,000	245,400
261 ~ 300	105,600	127,400	148,400	179,100	212,800	235,400	269,100

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯J

クワトロ LD-2113~LD-2115
セリー LD-2116~LD-2118

バトン式

高さ(cm) ＼ 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	60,800	73,800	83,800	98,500	112,600	123,700	134,000
101 ~ 140	78,700	92,700	104,900	123,600	148,600	163,600	185,800
141 ~ 180	86,800	102,900	**118,700**	141,400	167,800	185,000	210,600
181 ~ 220	95,200	113,500	132,200	158,700	187,200	206,900	237,300
221 ~ 260	104,400	125,600	145,800	175,500	207,700	230,700	263,500
261 ~ 300	113,000	136,500	159,100	192,100	228,600	252,900	289,200

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ペアタイプ　ツーウェイスタイル

スラット幅 100mm

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（74～77ページ）をご覧ください。
ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

［単位:円（税別）］

レース生地『シフォン』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯（A～J）を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（74～77ページ）で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯A

マカロン　LD-2251～LD-2280

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	46,700	57,100	63,800	73,200	84,300	91,800	98,600
101 ~ 140	58,700	67,300	73,900	84,300	103,000	114,700	128,700
141 ~ 180	62,000	71,500	**80,500**	92,400	111,000	123,600	138,900
181 ~ 220	65,600	76,000	86,800	100,500	119,400	132,800	150,700
221 ~ 260	70,100	82,100	93,100	109,000	128,400	144,000	162,200
261 ~ 300	74,100	86,900	98,700	116,100	138,000	153,600	173,200

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯C

ライフ　LD-2201～LD-2240
デイズ　LD-2301～LD-2317
エトワ　LD-2341～LD-2347

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	50,600	64,500	72,200	83,200	94,600	103,300	110,900
101 ~ 140	67,300	77,500	84,200	95,900	116,500	129,500	146,000
141 ~ 180	71,600	82,900	**93,600**	107,300	126,400	140,600	158,900
181 ~ 220	76,100	88,600	101,500	118,300	136,800	152,100	173,500
221 ~ 260	81,700	96,100	109,300	128,600	148,000	165,700	187,800
261 ~ 300	86,600	102,100	116,600	137,600	159,800	177,600	201,500

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯D

イルーナ　LD-2106～LD-2108
セーヌ　LD-2109～LD-2110
シャリテ　LD-2111～LD-2112
フルール　LD-2124
チロル　LD-2321～LD-2325
　LD-2721～LD-2725
ティエルノ　LD-2361～LD-2363
スクート　LD-2381～LD-2386
ノイエ　LD-2501～LD-2515

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	50,800	64,800	72,800	83,900	95,100	103,900	111,600
101 ~ 140	67,500	78,000	84,500	96,200	116,700	132,000	148,900
141 ~ 180	72,000	83,600	**94,400**	107,500	127,300	143,900	162,600
181 ~ 220	76,700	89,500	102,600	119,000	138,300	155,900	177,900
221 ~ 260	82,500	97,200	110,900	130,500	150,000	170,300	193,000
261 ~ 300	87,700	103,500	118,300	140,100	162,400	182,900	207,600

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯E

フラックス　LD-2131～LD-2132
カグヤ　LD-2135～LD-2137
マリ　LD-2138～LD-2139
モテナシ　LD-2140～LD-2141
キティ　LD-2331～LD-2334
　LD-2731～LD-2734
ラピス　LD-2351～LD-2354
シャレー　LD-2571～LD-2574

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	54,700	66,000	74,200	85,800	97,200	106,200	114,300
101 ~ 140	68,900	79,700	88,300	101,900	122,100	135,900	153,400
141 ~ 180	73,800	85,800	**97,200**	113,000	133,600	148,700	168,200
181 ~ 220	78,900	92,300	106,100	124,200	145,500	161,900	184,700
221 ~ 260	85,000	100,400	114,800	135,600	158,200	177,200	201,000
261 ~ 300	90,600	107,300	122,900	145,800	171,400	190,800	216,700

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯F

ラッスル　LD-2104～LD-2105
パティオ　LD-2119～LD-2122
クラフティ　LD-2133～LD-2134
ルミエ　LD-2541～LD-2543
クローズ　LD-2581～LD-2586

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	54,800	67,300	75,600	87,500	99,300	108,700	117,000
101 ~ 140	70,200	81,500	90,500	104,800	125,500	139,500	157,700
141 ~ 180	75,600	88,200	**100,000**	116,500	137,800	153,500	173,700
181 ~ 220	81,000	95,000	109,300	128,400	150,700	167,600	191,500
221 ~ 260	87,400	103,600	118,700	140,600	164,200	184,000	208,900
261 ~ 300	93,400	110,900	127,300	151,600	178,400	198,700	225,900

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ペアタイプ　ツーウェイスタイル

スラット幅 100mm

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（74～77ページ）をご覧ください。
ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

［単位:円（税別）］

レース生地『シフォン』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯（A～J）を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（74～77ページ）で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯G

シャンティ　LD-2101～LD-2103
クローシェ　LD-2123
エコール　LD-2371～LD-2375

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	55,200	68,400	77,000	89,400	101,600	111,000	119,700
101 ~ 140	71,700	83,300	92,700	107,400	128,700	143,400	162,200
141 ~ 180	77,300	90,300	**102,800**	120,000	142,100	158,200	179,400
181 ~ 220	83,100	97,800	112,600	132,600	155,800	173,500	198,200
221 ~ 260	90,000	106,900	122,600	145,600	170,200	190,800	216,900
261 ~ 300	96,300	114,700	131,900	157,300	185,400	206,500	235,000

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯H

ナチュール　LD-2125～LD-2130
アジェント　LD-2551～LD-2553

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	58,000	70,300	79,400	92,500	105,100	115,100	124,100
101 ~ 140	74,000	86,300	96,300	112,100	134,500	149,700	169,500
141 ~ 180	80,100	94,100	**107,400**	126,000	149,200	166,300	188,700
181 ~ 220	86,600	102,400	118,200	139,700	164,400	183,200	209,500
221 ~ 260	94,200	112,300	129,200	153,900	180,400	202,300	230,200
261 ~ 300	101,000	120,900	139,500	166,900	197,100	219,600	250,200

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯I

アルテモード　8柄18アイテム
ソロ　LD-2561～LD-2563

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	59,700	72,900	82,800	97,200	110,700	121,700	131,800
101 ~ 140	77,500	91,100	102,600	120,600	145,000	161,800	183,700
141 ~ 180	85,400	101,000	**115,200**	137,700	163,800	182,800	208,000
181 ~ 220	93,500	111,400	127,300	154,800	182,800	204,100	234,000
221 ~ 260	102,400	123,200	143,000	172,000	202,800	227,600	259,700
261 ~ 300	110,900	133,800	155,700	188,300	223,200	249,300	285,000

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯J

クワトロ　LD-2113～LD-2115
セリー　LD-2116～LD-2118

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	63,500	77,300	87,900	103,300	117,800	129,500	140,200
101 ~ 140	82,300	96,900	109,300	128,700	154,600	172,400	195,800
141 ~ 180	90,800	107,600	**124,000**	146,900	174,900	195,100	222,100
181 ~ 220	99,500	118,800	138,300	165,300	195,400	218,000	250,100
221 ~ 260	109,100	131,400	152,700	183,800	216,900	243,300	277,800
261 ~ 300	118,300	142,900	166,500	201,400	239,000	266,700	305,100

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

標準
セパレート
ペア（アンサンブル）
ペア（ツーウェイ）
木製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木製ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ペアタイプ　ツーウェイスタイル　スラット幅 100mm

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧(74〜77ページ)をご覧ください。
ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

［単位:円(税別)］

レース生地『アルテヴェール』・『フェンス』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯（A〜J）を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（74〜77ページ）で確認し、該当する価格表をご覧ください。
※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯A

マカロン　LD-2251〜LD-2280

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	50,700	58,300	65,200	75,200	86,400	94,300	101,400
101 ~ 140	60,100	69,100	77,900	90,300	108,600	118,700	133,300
141 ~ 180	63,800	73,800	**83,500**	98,100	117,500	128,600	144,700
181 ~ 220	67,800	78,900	90,400	105,800	126,800	138,900	157,800
221 ~ 260	72,700	85,300	97,100	114,200	136,900	151,100	170,500
261 ~ 300	77,100	90,800	103,500	122,000	147,300	161,700	182,600

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯C

ライフ　LD-2201〜LD-2240
デイズ　LD-2301〜LD-2317
エトワ　LD-2341〜LD-2347

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	54,500	65,700	73,700	85,100	96,700	105,600	113,600
101 ~ 140	68,600	79,200	88,100	101,700	121,900	133,300	150,500
141 ~ 180	73,300	85,200	**96,500**	112,800	132,700	145,500	164,500
181 ~ 220	78,300	91,400	104,900	123,400	144,000	158,100	180,300
221 ~ 260	84,200	99,200	113,200	133,600	156,200	172,600	195,800
261 ~ 300	89,500	105,900	121,200	143,200	168,800	185,400	210,600

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯D

イルーナ　LD-2106〜LD-2108
セーヌ　LD-2109〜LD-2110
シャリテ　LD-2111〜LD-2112
フルール　LD-2124
チロル　LD-2321〜LD-2325
　LD-2721〜LD-2725
ティエルノ　LD-2361〜LD-2363
スクート　LD-2381〜LD-2386
ノイエ　LD-2501〜LD-2515

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	54,700	66,000	74,200	85,800	97,200	106,200	114,300
101 ~ 140	68,900	79,700	88,300	101,900	122,100	135,900	153,400
141 ~ 180	73,800	85,800	**97,200**	113,000	133,600	148,700	168,200
181 ~ 220	78,900	92,300	106,100	124,200	145,500	161,900	184,700
221 ~ 260	85,000	100,400	114,800	135,600	158,200	177,200	201,000
261 ~ 300	90,600	107,300	122,900	145,800	171,400	190,800	216,700

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯E

フラックス　LD-2131〜LD-2132
カグヤ　LD-2135〜LD-2137
マリ　LD-2138〜LD-2139
モテナシ　LD-2140〜LD-2141
キティ　LD-2331〜LD-2334
　LD-2731〜LD-2734
ラピス　LD-2351〜LD-2354
シャレー　LD-2571〜LD-2574

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	58,500	67,200	75,600	87,700	99,200	108,600	117,000
101 ~ 140	70,200	81,400	92,200	107,700	127,500	139,700	157,900
141 ~ 180	75,500	88,100	**100,100**	118,500	139,900	153,600	173,700
181 ~ 220	81,000	95,100	109,500	129,300	152,700	167,800	191,600
221 ~ 260	87,500	103,500	118,700	140,600	166,400	184,000	209,000
261 ~ 300	93,500	111,100	127,500	151,400	180,400	198,600	225,800

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯F

ラッスル　LD-2104〜LD-2105
パティオ　LD-2119〜LD-2122
クラフティ　LD-2133〜LD-2134
ルミエ　LD-2541〜LD-2543
クローズ　LD-2581〜LD-2586

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	58,600	68,400	77,000	89,400	101,400	111,000	119,700
101 ~ 140	71,600	83,200	94,400	110,600	130,900	143,400	162,200
141 ~ 180	77,300	90,400	**102,900**	122,000	144,100	158,400	179,300
181 ~ 220	83,200	97,800	112,700	133,500	157,900	173,600	198,300
221 ~ 260	90,000	106,800	122,500	145,700	172,400	190,800	216,900
261 ~ 300	96,300	114,700	131,900	157,300	187,400	206,500	234,900

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ペアタイプ　ツーウェイスタイル　スラット幅 100mm

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（74～77ページ）をご覧ください。
ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

［単位:円（税別）］

レース生地「アルテヴェール」・「フェンス」と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯（A～J）を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧（74～77ページ）で確認し、該当する価格表をご覧ください。
※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯G

シャンティ　LD-2101～LD-2103
クローシェ　LD-2123
エコール　LD-2371～LD-2375

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	59,100	69,600	78,400	91,300	103,600	113,400	122,400
101 ~ 140	73,000	85,000	96,600	113,200	134,100	147,300	166,700
141 ~ 180	79,000	92,600	**105,700**	125,500	148,400	163,000	185,000
181 ~ 220	85,300	100,600	116,100	137,700	163,000	179,400	205,100
221 ~ 260	92,500	110,000	126,500	150,600	178,400	197,600	225,000
261 ~ 300	99,100	118,500	136,500	162,900	194,400	214,300	244,100

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯H

ナチュール　LD-2125～LD-2130
アジェント　LD-2551～LD-2553

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	61,900	71,500	80,900	94,400	107,100	117,400	126,800
101 ~ 140	75,400	88,000	100,200	117,900	139,900	153,600	174,000
141 ~ 180	81,900	96,300	**110,300**	131,400	155,500	171,100	194,300
181 ~ 220	88,800	105,200	121,600	144,900	171,600	189,100	216,300
221 ~ 260	96,700	115,400	133,100	159,000	188,600	209,100	238,200
261 ~ 300	103,900	124,700	144,000	172,600	206,100	227,400	259,300

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯I

アルテモード　8柄18アイテム
ソロ　LD-2561～LD-2563

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	63,600	74,000	84,200	99,000	112,800	124,100	134,500
101 ~ 140	78,900	92,800	106,500	126,400	150,400	165,600	188,200
141 ~ 180	87,100	103,300	**118,000**	143,100	170,100	187,700	213,600
181 ~ 220	95,600	114,200	130,700	159,900	190,000	210,000	240,800
221 ~ 260	104,900	126,300	146,800	177,100	211,000	234,400	267,700
261 ~ 300	113,800	137,600	160,300	194,000	232,200	257,100	294,100

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

価格帯J

クワトロ　LD-2113～LD-2115
セリー　LD-2116～LD-2118

バトン式

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	67,400	78,400	89,300	105,200	119,800	131,800	142,900
101 ~ 140	83,700	98,600	113,200	134,400	160,000	176,300	200,300
141 ~ 180	92,500	109,800	**126,900**	152,400	181,200	199,900	227,700
181 ~ 220	101,700	121,500	141,700	170,400	202,600	224,000	256,900
221 ~ 260	111,600	134,600	156,600	188,900	225,100	250,200	285,800
261 ~ 300	121,200	146,700	171,000	207,000	248,000	274,500	314,100

■赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

LD-2905　マデラ（チョコレートブラウン）　木製タイプ（ツーコード式）　スラット幅：89mm　部品色：ダークブラウン

木製タイプ

・スラットに天然木「アパチ材」の一枚板を使用した高級感溢れるタテ型ブラインド。
・天然木の温かな素材感が空間に自然のやすらぎと落ち着きをあたえてくれます。

製作可能寸法

	片開き	両開き
幅	300～4000mm	500～4000mm
高さ	400～3000mm	
最大面積	10m²	

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅・製品高さが大きい場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応スラット幅

89mm

対応スラット一覧

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	サンプル帳掲載ページ
木製	2901～2905	マデラ	174

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

構造図

[単位:mm]

天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

[天井付け（ブラケット付け）]

部品名と材質

部品名	材　質	備　考
❶ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷操作部	樹脂成形品	レールと同系色
❸エンド部	樹脂成形品	レールと同系色
❹チルトコード	化学繊維	ホワイト、ゴールド　※スラット角度調整用
❺ドライブコード	化学繊維	アイボリー、ブラウン　※全体開閉用
❻ランナー	樹脂成形品・ステンレス鋼板プレス成形品	ランナー:オフホワイト、ダークブラウン、 フック:ステンレス
❼スラットハンガー	鋼板プレス成形品	スラットと同系色
❽スラット	天然木（アバチ材）	5色
❾セーフティーキャップ	樹脂成形品	スラットと同系色
❿取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	

取付けブラケット

[単位:mm]

●正面付け用

●天井付け用

※補助金具部分はハンガーレールと同系色です。

●付属個数

製品幅	個　数
300～1000mm	2個
1010～2000mm	3個
2010～3000mm	4個
3010～4000mm	5個

製品仕様

部品色

部品色は、オフホワイト、ダークブラウンの
2色から選べます。
特にご指定がない場合には、スラット色ごとの標準色になります。
●LD-2901・2902:オフホワイト
●LD-2903・2904・2905:ダークブラウン

オフホワイト

ダークブラウン

●セーフティーキャップ色

スラットの下部には安全のため、
スラットと同色のキャップが付きます。

LD-2901
ホワイト

LD-2902
ナチュラル

LD-2903
ライトブラウン

LD-2904
ウォールナット

LD-2905
チョコレートブラウン

チルトコード・ドライブコードの長さ

取付け高さ	チルトコードの長さ (スラット角度調整用)	ドライブコードの長さ (全体の開閉)
～ 600mm	400mm	400mm
610～1400mm	600mm	600mm
1410～1600mm	800mm	1000mm
1610～1800mm	1000mm	1200mm
1810～2000mm	1200mm	1400mm
2010～2200mm	1400mm	1600mm
2210～2400mm	1600mm	1800mm
2410～2600mm	1800mm	2000mm
2610～2800mm	2000mm	2200mm
2810～3000mm	2200mm	2400mm

※チルトコード・ドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。

6mm
チルトコード長さ
ドライブコード長さ
製品高さ
取付け高さ
(床面)

製品重量

(製品幅×1.0kg/m)+(製品幅×製品高さ×2.84kg/m^2)(kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

操作方法

ドライブコードで全体の開閉操作を行います。
チルトコードでスラットの角度調整による調光操作を行います。

●スラットの角度調整

チルトコードを少し引くとスラットの角度が調整できます。
チルトコードの反対側を引くとスラットが裏面に回転します。

●全体の開閉操作

ドライブコードをゆっくりと下に引き開閉を行います。

※早くコードを引くとスラットが勢いよく移動し、スラットを傷めたり、ばらつく原因となりますので、スラットはレールに垂直の状態で、ゆっくりと操作をしてください。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

納まり

取付けの種類

［単位：mm］

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

納まり形態

操作位置とスラットの納まり形態は下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

		右操作	左操作
片開き	右納まり		
	左納まり		
両開き	両納まり		

片開きを連窓して使用することもできます。
スラットを閉じた時、接続部のスラットは19mm程度重なります。

製品仕様　：「右操作右納まり」と「左操作左納まり」を連窓して使用。
対応スラット幅　：89mm
1台あたりの製品幅　：幅2690mm以下　※連窓時5380mm以下

たたみしろ寸法

［単位：mm］

寸法の計算式は目安としてご活用ください。

片開き

◎たたみしろ計算式

計算式	
操作側とたたみ込み側が同一の場合（L1）	操作側とたたみ込み側が異なる場合（L2）
$\frac{(製品幅-103)}{70}\times7.8+101$	$\frac{(製品幅-103)}{70}\times7.8+73$

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅	納まり種類＼製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
89mm	操作側とたたみ込み側が同一の場合（L1）	230	270	320	360	410	450	500	540
	操作側とたたみ込み側が異なる場合（L2）	200	240	290	330	380	420	470	510

両開き

◎たたみしろ計算式

計算式	
操作側（L1）	非操作側（L2）
$\frac{(製品幅-162)}{140}\times7.8+101$	$\frac{(製品幅-162)}{140}\times7.8+73$

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅	納まり種類＼製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
89mm	操作側（L1）	160	190	210	230	250	280	300	320
	非操作側（L2）	140	160	180	200	220	250	270	290

製品幅とスラット端部寸法

［単位：mm］

施工方法 P176～178
発注方法 P179～193

採寸方法

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品高さ　スラットの下部位置は、床面より10～20mm短くしてください。
カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。
※製品高さにブラケットの厚みは含みます。

◎取付け高さ　取付け高さによって、操作部（コード）の長さが決まります。取付け高さによる操作部の長さはP.93でご確認ください。
※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作部が短くなる事があります。

窓面を覆う場合

●壁面に正面付け

正面付け［ブラケット付け］

正面付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

●天井への取付け

天井付け［ブラケット付け］

天井付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

天井付け［直付け］※

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

●カーテンボックス内への取付け

天井付け［ブラケット付け］　天井付け［直付け］※

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

窓枠の内側に取付ける場合

●窓枠内に天井付け

窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。

天井付け［ブラケット付け］

天井付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

天井付け［直付け］※

※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

採寸方法

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]

下表の計算式は目安としてご活用ください。

片開き

◎製品幅の計算式

計算式	
操作側とたたみ込み側が同一の場合	操作側とたたみ込み側が異なる場合
窓開口幅×1.13+214	窓開口幅×1.13+182

両開き（両納まり）

◎製品幅の計算式

計算式
窓開口幅×1.13+289

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

木製タイプ価格 [単位：円（税別）]　　ツーコード式

高さ (cm) ＼ 幅	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	96,700	123,600	149,800	169,100	194,400	221,900	248,600	274,000
101 ~ 140	116,000	143,400	196,600	223,300	262,900	302,400	357,700	396,800
141 ~ 180	151,400	187,700	**254,600**	288,500	334,600	382,900	459,100	509,200
181 ~ 220	173,900	225,600	297,300	337,500	391,500	448,200	503,700	557,600
221 ~ 260	190,000	236,200	316,000	365,600	425,400	487,400	560,500	(623,300)
261 ~ 300	211,600	263,000	362,300	411,600	486,900	547,000	(655,600)	(728,600)

■（　）の付いた範囲内では、製品面積が10m^{2}以下での製作。
■ 両開きの場合は、幅50ｃｍ以上での製作。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

［右上］LD-2342　エトワ（バニラ）傾斜窓タイプ　スラット幅：80mm　部品色：オフホワイト
［左・右下］LD-2342　エトワ（バニラ）標準タイプ（コード式）　スラット幅：80mm　部品色：オフホワイト

傾斜窓タイプ

・吹き抜けやロフトなど、傾斜台形の窓にすっきりと納まる傾斜窓タイプ。
・傾斜角45°までの傾斜窓にフレキシブルに対応。

製作可能寸法

	片開き
幅	300～4000mm
高さ	400～3000mm
傾斜角度	45°以下
最大面積	傾斜角度とスラットの種類によって異なります。（右表参照）

※幅、高さとも1mm単位での製作となります。
※片開きの操作のみとなります。
※無地以外のスラットでは、傾斜角度によって柄の見え方が異なりますのでご注意ください。
※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

製作可能区分

傾斜角度範囲		0°～5°	6°～10°	11°～15°	16°～20°	21°～25°	26°～30°	31°～35°	36°～40°	41°～45°
最大面積（スラット区分）	①	$9.5m^2$								
	②	$9.5m^2$					$6m^2$	$5m^2$	$4m^2$	
	③	$9.5m^2$				$6m^2$	$5m^2$	$4m^2$	$3m^2$	
	④	$9.5m^2$			$6m^2$	$4m^2$	$3m^2$			$2m^2$

対応スラット幅

80mm　100mm

※スラットの種類により、対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	最大面積(スラット区分)	透過性	サンプル帳掲載ページ
アルテモード	2001～2003 2801～2803	オペラ	②	遮光(1級)	16
	2004	ベルサ	②	遮光(1級)	18
	2005～2006	オルフェ	②	遮光(1級)	20
	2007～2008	カレン	②	プライバシー 遮光(2級)	22
	2009～2010	ビオラ	②	プライバシー 遮光(2級)	24
	2011～2012	メビウス	②	プライバシー 遮光(1級)	26
	2013～2015	エルム	②	遮光(1～2級)	28
	2016～2018	マライカ	②	遮光(2級)	30
アルテヴェール	2051～2052	ミレーヌ	①	シースルー	32
	2053～2054	レーベ	①	シースルー	34
	2055～2056	ハンナ	①	シースルー	36
	2057～2059	ビジュー	①	シースルー	38
	2060～2063	タビ	①	シースルー	40
	2064	コラーナ	①	シースルー	42
	2065～2066	ラビリタ	①	シースルー	44
	2067～2068	エピス	①	シースルー	46
コンテンポラリータッチ	2101～2103	シャンティ	②	プライバシー	54
	2104～2105	ラッスル	①	ミディアム	56
	2106～2108	イルーナ	①	プライバシー	58
	2109～2110	セーヌ	①	プライバシー	60
	2111～2112	シャリテ	①	ミディアム	62
	2113～2115	クワトロ	①	シースルー	64
	2116～2118	セリー	①	シースルー	66
ファインナチュラル	2119～2122	パティオ	①	プライバシー	72
	2123	クローシェ	①	プライバシー	74
	2124	フルール	①	プライバシー	76
	2125～2130	ナチュール	②	ミディアム	78
	2131～2132	フラックス	①	ミディアム	80
	2133～2134	クラフティ	①	プライバシー	82

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	最大面積(スラット区分)	透過性	サンプル帳掲載ページ
和ごころ	2135～2137	カグヤ	①	プライバシー	88
	2138～2139	マリ	①	プライバシー	90
	2140～2141	モテナシ	①	プライバシー	92
	2142～2144	シラベ	①	ライト	94
マテリアル	2145～2146	リュース	②	プライバシー	100
	2147～2148	デルセ	③	遮光(1級)	102
	2149～2150	ゼブラノ	③	遮光(1級)	102
	2151～2154	ハンプトン	④	遮光(1級)	106
	2155～2158	ハンプトンシアー	④	シースルー	106
	2159～2162	ノルディ	①	プライバシー	110
プレーン	2201～2240	ライフ	①	プライバシー	116
	2251～2280	マカロン	①	プライバシー	120
	2301～2317	ディズ	①	プライバシー	124
	2321～2325 2721～2725	チロル	①	プライバシー	128
	2331～2334 2731～2734	キティ	①	プライバシー	130
	2341～2347	エトワ	①	ライト ミディアム	132
	2351～2354	ラピス	①	ミディアム プライバシー	134
	2361～2363	ティエルノ	①	プライバシー	136
	2371～2375	エコール	①	プライバシー	138
	2381～2386	スクート	①	プライバシー	140
	2391～2393	ヘイズ	②	プライバシー	142
遮光	2501～2515	ノイエ	②	遮光(1～3級)	146
	2541～2543	ルミエ	①	遮光(1～2級)	150
	2551～2553	アジェント	③	遮光(1級)	152
	2561～2563	ソロ	②	遮光(1級)	154
	2571～2574	シャレー	②	遮光(2級)	156
	2581～2586	クローズ	③	遮光(1級)	158
レース	2601～2615	シエロ	①	シースルー	162
	2621～2626	シフォン	①	シースルー	166
	2631～2635	ネージュ	①	シースルー	168
	2641～2645	フェンス	①	シースルー	170

シースルー　ライト　ミディアム　プライバシー　は生地の透過性を表しています。　遮光(1級)　遮光(2級)　遮光(3級)　は生地の遮光等級を表しています。

施工方法 P176～178
発注方法 P179～193

製品仕様

構造図

[単位:mm]

※チルトチェーンの最低寸法は、操作部から約700mmです。
※図はLD-2151～2154 ハンプトン(アルミスラット)の場合。

部品名と材質

部品名	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト
❷ 操作部	樹脂成形品	レールと同系色
❸ エンド部	樹脂成形品	レールと同系色
❹ チルトチェーン	樹脂成形品・化学繊維	レールと同系色 ※スラット角度調整用
❺ ドライブコード	化学繊維	レールと同系色 ※全体開閉用
❻ コードウェイト	亜鉛ダイキャスト・樹脂成形品	レールと同系色
❼ コードフック	樹脂成形品	レールと同系色
❽ ランナー	樹脂成形品	レールと同系色
❾ スラット	種類により異なります。	
❿ バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	バランスウェイトの種類により異なります。
⓫ ボトムコード	化学繊維	スラットと同系色
⓬ 正面付けブラケット	鋼板プレス成形品	レールと同系色
⓭ セーフティービス	ー	レールと同系色

製品仕様

取付けブラケット

[単位：mm]

●正面付け用（⑫）

発注の際は、「正面付けブラケット仕様」とご指定ください。
ご指定がない場合は正面付けブラケットは付きません。

※正面付けブラケットの厚みは製品高さに含みませんのでご注意ください。

●付属個数

製品幅	個　数
300～1000mm	2個
1001～2000mm	3個
2001～3000mm	4個
3001～4000mm	5個

●操作部が傾斜の上部になる場合

［右操作・右納まり
左操作・左納まり］
※図は右操作・右納まり

●操作部が傾斜の下部になる場合

［左操作・右納まり
右操作・左納まり］
※図は左操作・右納まり

⚠ 正面付けブラケットは傾斜に対して、セーフティービスの下側に当たるように取付けます。
※セーフティービスは、ハンガーレールの操作部側かつ室内側（正面）にあらかじめ取付けてあります。

バランスウェイト

バランスウェイトはボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。
特にご指定のない場合は、ボトムコード付きとなります。

●巻き込み仕様

製品の取付後でも高さを調整することができます。（±20mm程度）

ボトムコード付き

ボトムコードなし

※ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

〈挟み込み仕様〉

以下の6柄は挟み込み仕様のみとなります。
LD-2145～2146 リュース
LD-2147～2148 デルセ
LD-2149～2150 ゼブラノ
LD-2151～2154 ハンプトン
LD-2155～2158 ハンプトンシアー
LD-2391～2393 ヘイズ

バランスウェイト寸法

仕様 ＼ スラット幅	80mm	100mm
巻き込み仕様	65	70
挟み込み仕様	55	55

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

部品色

部品色（ハンガーレール、チルトチェーン、ドライブコード、コードウェイトの色）は、オフホワイトのみとなります。

チルトチェーン・ドライブコードの長さ

取付け高さは、製品の納まりによって以下の通り異なります。

●操作部が傾斜の上部になる場合
［右操作右納まり・左操作左納まり］………取付け高さA

●操作部が傾斜の下部になる場合
［右操作左納まり・左操作右納まり］………取付け高さB

取付け高さ（A、B）	チルトチェーン・ドライブコードの長さ	取付け高さ（A、B）	チルトチェーン・ドライブコードの長さ
400～1600mm	800mm	3210～3400mm	2600mm
1610～1800mm	1000mm	3410～3600mm	2800mm
1810～2000mm	1200mm	3610～3800mm	3000mm
2010～2200mm	1400mm	3810～4000mm	3200mm
2210～2400mm	1600mm	4010～4200mm	3400mm
2410～2600mm	1800mm	4210～4400mm	3600mm
2610～2800mm	2000mm	4410～4600mm	3800mm
2810～3000mm	2200mm	4610～4800mm	4000mm
3010～3200mm	2400mm	4810～5000mm	4200mm

※チルトチェーン・ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。
（最小寸法は800mmです。）
※ドライブコード長さには、コードウェイト長さを含みません。
※取付け方により、取付け高さの上部の始まる位置が異なります。
詳しくは105ページの採寸方法をご覧ください。

製品重量

スラット重量区分	スラット幅	計算式（傾斜角度0°～34°）	計算式（傾斜角度35°～45°）
区分A	80mm	(WA×1.3kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.19kg/m²} (kg)	(WA×1.2kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.19kg/m²} (kg)
	100mm	(WA×1.2kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.19kg/m²} (kg)	(WA×1.1kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.18kg/m²} (kg)
区分B	80mm	(WA×1.5kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.32kg/m²} (kg)	(WA×1.3kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.31kg/m²} (kg)
	100mm	(WA×1.5kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.32kg/m²} (kg)	(WA×1.3kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.31kg/m²} (kg)
区分C	100mm	(WA×1.5kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.44kg/m²} (kg)	(WA×1.3kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.43kg/m²} (kg)

※重量計算スラット区分については、12～13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。
※各計算式の幅・高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

操作方法

ドライブコードで全体の開閉操作を行います。スラットの回転による調光操作はチルトチェーンで行います。

スラットの角度調整

チルトチェーンを少し引くとスラットの角度が調整できます。
チルトチェーンの反対側を引くとスラットが裏面に回転します。

全体の開閉操作

ドライブコードをゆっくりと下に引き開閉を行います。
たたみ込んだ後または途中で止めるには、引いたドライブコードを傾け、その後コードフックにドライブコードを巻き付けてください。
もう一度操作する時にはドライブコードを真下に引くとストッパーが解除されます。

納まり

納まり形態

操作位置とスラットの納まりの形態の関係は下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

スラット納まり位置＼操作位置		右操作	左操作
片開き	右納まり	ドライブコード スラット	
	左納まり		

※両開きは製作できません。
※スラットの納まりはハンガーレールの位置の高い側になります。

たたみしろ寸法

［単位：mm］

スラットの種類等により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。

スラット幅	傾斜角度	操作側とたたみ込み側が同一の場合 右操作右納まり 左操作左納まり	操作側とたたみ込み側が異なる場合 右操作左納まり 左操作右納まり
80mm	0°～34°	$\frac{WA}{65}\times 14\times\frac{WB}{WA}+50$	$\frac{WA}{65}\times 14\times\frac{WB}{WA}+35$
	35°～45°	$\frac{WA}{85}\times 14\times\frac{WB}{WA}+50$	$\frac{WA}{85}\times 14\times\frac{WB}{WA}+40$
100mm	0°～34°	$\frac{WA}{85}\times 14(11)\times\frac{WB}{WA}+60$	$\frac{WA}{85}\times 14(11)\times\frac{WB}{WA}+45$
	35°～45°	$\frac{WA}{110}\times 14(11)\times\frac{WB}{WA}+60$	$\frac{WA}{110}\times 14(11)\times\frac{WB}{WA}+50$

※（ ）内の数値は以下のスラットの場合です。
LD-2145～2146「リュース」・LD-2147～2148「デルセ」・LD-2149～2150「ゼプラノ」
LD-2151～2154「ハンプトン」・LD-2155～2158「ハンプトンシアー」・LD-2391～2393「ヘイズ」

施工方法 P176～178
発注方法 P179～193

納まり

傾斜角度とすき間寸法について

[単位：mm]

●操作側とたたみ込み側が同一の場合

[右操作・右納まり、左操作・左納まり]

※図は右操作・右納まり

傾斜角度	スラット幅 80mm			スラット幅 100mm		
	a寸法	b寸法	c寸法	a寸法	b寸法	c寸法
0°	5	26	39	5	26	39
5°	5	28	41	5	28	42
10°	5	29	43	5	29	44
15°	4	30	44	5	30	46
20°	5	31	44	5	32	47
25°	4	31	44	4	31	48
30°	5	32	43	4	33	47
35°	5	33	51	5	33	57
40°	5	32	48	5	24	61
45°	4	33	44	5	24	57

●操作側とたたみ込み側が異なる場合

[右操作・左納まり、左操作・右納まり]

※図は右操作・左納まり

傾斜角度	スラット幅 80mm			スラット幅 100mm		
	a寸法	b寸法	c寸法	a寸法	b寸法	c寸法
0°	5	36	39	5	36	39
5°	5	41	41	5	41	42
10°	5	46	43	5	45	44
15°	5	49	44	4	50	46
20°	5	53	44	5	53	47
25°	5	57	44	5	57	48
30°	5	60	43	4	60	47
35°	5	63	51	5	63	57
40°	5	65	48	4	65	61
45°	4	67	44	3	68	57

a寸法…非操作側のレール端部からスラット端部までの寸法
b寸法…操作部のレール端部からスラット端部までの寸法
C寸法…レール下端からスラット上部までの寸法

採寸方法

窓枠内に取付ける場合（天井直付けのみ）

スラットのたたみ込み側
スラットはハンガーレール位置の高い側にたたみ込みます。
※傾斜角度…45°以下

取付ける窓枠の内側寸法を測ります。

幅　　　　・・・・WA（窓枠上部の内側寸法）
WB（窓枠下部の内側寸法）
の2ケ所（1mm単位）

高さ　　　・・・・HA（高さの高い側の窓枠内側寸法）
HB（高さが低い側の窓枠内側寸法）
の2ケ所（1mm単位）

取付け高さ・・・・納まり形態によって
取付け高さAもしくはBを
指定してください。（10mm単位）

●操作部が傾斜の上部になる場合
[右操作右納まり・左操作左納まり]
・・・・・・・取付け高さAを指定
●操作部が傾斜の下部になる場合
[右操作左納まり・左操作右納まり]
・・・・・・・取付け高さBを指定

窓枠外に取付ける場合（天井直付け・正面付け）

※正面付けにする場合は、正面付ブラケット仕様とご指定ください。

スラットのたたみ込み側
スラットはハンガーレール位置の高い側にたたみ込みます。
※傾斜角度…45°以下

製品本体の仕上がり寸法を測ります。

幅　　　　・・・・WA（製品上部の幅寸法）
WB（製品下部の幅寸法）
の2ケ所（1mm単位）

高さ　　　・・・・HA（高さの高い側の製品高さ寸法）
HB（高さが低い側の製品高さ寸法）
の2ケ所（1mm単位）

取付け高さ・・・・納まり形態によって
取付け高さAもしくはBを
指定してください。（10mm単位）

●操作部が傾斜の上部になる場合
[右操作右納まり・左操作左納まり]
・・・・・・・取付け高さAを指定
●操作部が傾斜の下部になる場合
[右操作左納まり・左操作右納まり]
・・・・・・取付け高さBを指定

⚠ 正面付け（正面付けブラケット使用）の場合の注意

①正面付けブラケットの厚みは製品高さに含みませんのでご注意ください。
②ブラケットの上端と天井の間を5mm以上あけてください。
③ハンガーレールがブラケットからずり落ちないように、操作部側のハンガーレール端部から95mmの位置に「セーフティービス」をあらかじめ取付けてあります（ハンガーレールの正面）。
ブラケットはセーフティービスの傾斜に対する下側に当たるようにする（=凸部に引っ掛けてずれないようにする）ため、ブラケットの取付け位置が限定されます。採寸時に下地の位置を十分確認するとともに、施工時にはブラケットの位置を注意して決めてください。
（ブラケットを適切な位置に付けないと、製品が希望の位置に取付けられないことがあります。）
【参考】
セーフティービスの位置：操作部側のハンガーレール端部から95mmの位置※
ブラケットの中心位置：セーフティービスから傾斜に対して下側15mmの位置
※正面付けブラケットの寸法について詳しくは、101ページをご覧ください。
※セーフティービスの位置は、mm単位で指定することもできます（操作部側のハンガーレール端部から60～100mmの範囲内にて）。
ご指定がない場合には95mmの位置になります。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

スラット幅 80mm

［単位：円（税別）］
※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

価格帯A

マカロン　LD-2251～2280

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	27,200	31,900	36,300	39,700	45,900	51,000	55,500	60,300
101 ~ 140	29,300	34,300	39,200	43,100	54,100	59,700	69,200	75,200
141 ~ 180	30,400	35,800	**41,200**	45,300	56,800	63,000	73,600	80,000
181 ~ 220	31,800	37,800	43,500	47,600	60,400	66,900	77,700	84,500
221 ~ 260	33,700	39,900	45,900	50,700	63,700	70,800	82,500	89,800
261 ~ 300	35,200	41,700	48,500	53,100	67,000	74,600	86,700	94,500

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯B

ネージュ　LD-2631～2635

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	30,900	36,600	41,800	45,800	56,900	63,500	69,200	75,300
101 ~ 140	37,400	44,200	50,800	56,100	66,700	74,000	86,300	94,000
141 ~ 180	39,400	46,900	**54,500**	59,800	71,400	79,500	93,500	101,900
181 ~ 220	41,700	50,200	58,000	63,800	77,000	85,700	100,400	109,600
221 ~ 260	44,700	53,500	62,000	68,800	82,400	91,800	108,000	118,000
261 ~ 300	47,200	56,600	66,300	73,000	87,500	98,000	114,900	125,700

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯C

ライフ　LD-2201～2240
ディズ　LD-2301～2317
エトワ　LD-2341～2347

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	34,000	40,300	46,000	50,400	62,700	69,900	76,200	82,900
101 ~ 140	41,200	48,700	56,000	61,800	73,500	81,600	95,200	103,700
141 ~ 180	43,500	51,700	**60,100**	65,900	78,800	87,700	103,200	112,500
181 ~ 220	46,000	55,400	64,000	70,400	85,000	94,600	110,800	121,000
221 ~ 260	49,400	59,100	68,500	75,900	91,000	101,400	119,300	130,300
261 ~ 300	52,100	62,500	73,200	80,600	96,700	108,300	127,000	138,900

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯D

イルーナ　LD-2106～2108
チロル　LD-2321～2325
　LD-2721～2725
ティエルノ　LD-2361～2363
スクート　LD-2381～2386
ノイエ　LD-2501～2515
シフォン　LD-2621～2626

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	34,200	41,500	47,500	52,000	63,600	71,000	77,600	84,400
101 ~ 140	41,700	49,500	57,000	63,000	75,100	83,500	95,400	104,100
141 ~ 180	44,300	53,000	**61,700**	67,900	81,100	90,400	104,200	113,700
181 ~ 220	47,200	57,000	66,200	72,900	88,000	98,200	112,600	123,000
221 ~ 260	50,900	61,100	71,200	79,000	94,800	105,700	121,800	133,200
261 ~ 300	53,900	64,900	76,500	84,200	101,200	113,400	130,400	142,700

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯E

フラックス　LD-2131～2132
カグヤ　LD-2135～2137
マリ　LD-2138～2139
モテナシ　LD-2140～2141
キティ　LD-2331～2334
　LD-2731～2734
ラピス　LD-2351～2354
シャレー　LD-2571～2574
フェンス　LD-2641～2645

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	36,000	42,500	48,900	53,600	65,700	73,400	80,200	87,400
101 ~ 140	43,100	51,200	59,200	65,600	78,200	87,100	99,700	108,800
141 ~ 180	45,900	55,200	**64,500**	71,000	85,100	94,900	109,600	119,700
181 ~ 220	49,200	59,800	69,600	76,700	92,800	103,700	119,000	130,300
221 ~ 260	53,300	64,400	75,100	83,500	100,400	112,300	129,500	141,700
261 ~ 300	56,600	68,600	80,900	89,400	107,700	120,900	139,100	152,500

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

スラット幅 80mm

［単位：円（税別）］
※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

価格帯F

ラッスル LD-2104~2105
クラフティ LD-2133~2134
ルミエ LD-2541~2543
クローズ LD-2581~2586

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	36,800	43,700	50,400	55,200	67,800	75,700	83,000	90,500
101 ~ 140	44,300	53,100	61,500	68,300	81,500	90,700	103,800	113,500
141 ~ 180	47,700	57,300	**67,300**	74,400	89,000	99,500	114,900	125,700
181 ~ 220	51,200	62,400	73,000	80,900	97,700	109,200	125,500	137,500
221 ~ 260	55,600	67,500	79,100	88,300	106,100	118,700	137,000	150,300
261 ~ 300	59,400	72,300	85,500	94,900	114,100	128,400	148,000	162,300

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯G

シャンティ LD-2101~2103
エコール LD-2371~2375

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	37,700	45,000	52,000	57,000	70,000	78,100	85,600	93,500
101 ~ 140	45,700	54,800	63,700	72,100	84,600	94,200	108,100	118,200
141 ~ 180	49,300	59,600	**70,000**	79,100	93,100	104,000	120,300	131,700
181 ~ 220	53,200	65,200	76,300	86,400	102,400	114,700	132,100	144,800
221 ~ 260	58,000	70,700	83,000	94,700	111,700	125,200	144,800	158,800
261 ~ 300	62,000	76,000	90,100	102,100	120,700	135,800	156,700	172,100

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯H

ナチュール LD-2125~2130
アジェント LD-2551~2553

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	39,800	47,700	55,300	60,800	75,100	84,200	92,500	101,100
101 ~ 140	48,900	59,200	69,100	76,700	92,300	103,200	118,600	129,900
141 ~ 180	53,500	65,200	**77,000**	85,200	102,800	115,400	133,700	146,600
181 ~ 220	58,200	71,800	84,700	94,000	114,300	128,500	148,300	162,900
221 ~ 260	64,000	78,600	93,000	103,700	125,700	141,400	163,800	180,100
261 ~ 300	68,900	85,100	101,500	112,600	136,800	154,400	178,800	196,600

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯J

ヘイズ LD-2391~2393

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	46,300	56,200	66,000	73,000	90,800	102,200	112,900	123,700
101 ~ 140	58,800	72,300	85,500	95,300	115,600	130,100	150,400	165,400
141 ~ 180	66,100	81,800	**97,800**	108,800	132,500	149,400	174,000	191,600
181 ~ 220	73,400	92,100	110,000	122,600	150,300	169,800	197,200	217,500
221 ~ 260	81,800	102,400	122,700	137,400	168,000	190,000	221,300	244,100
261 ~ 300	89,400	112,400	135,700	151,300	185,400	210,300	244,700	270,200

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

スラット幅 100mm

［単位：円（税別）］
※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

価格帯A

マカロン　LD-2251~2280

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	24,300	28,200	31,600	36,200	42,500	46,300	49,900	55,300
101 ~ 140	27,900	31,900	36,000	41,300	50,600	55,300	61,500	67,800
141 ~ 180	28,900	33,300	**37,600**	43,700	53,300	58,200	64,900	71,800
181 ~ 220	30,200	34,900	39,800	46,000	56,200	61,400	69,100	76,400
221 ~ 260	31,800	37,100	42,000	48,700	59,400	65,500	73,100	80,800
261 ~ 300	33,200	38,800	43,900	51,100	62,800	68,800	76,800	85,400

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯B

シエロ　LD-2601~2615
ネージュ　LD-2631~2635

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	27,500	35,000	39,400	45,400	51,800	56,600	61,000	67,800
101 ~ 140	35,800	41,500	45,500	51,900	62,900	68,800	77,500	85,800
141 ~ 180	37,900	44,100	**50,000**	57,700	67,500	74,000	83,500	92,800
181 ~ 220	40,100	46,800	53,700	62,900	72,300	79,500	90,500	100,600
221 ~ 260	42,800	50,400	57,400	67,400	77,700	85,900	97,200	108,200
261 ~ 300	45,100	53,300	61,000	71,600	83,300	91,500	103,600	115,900

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯C

ライフ　LD-2201~2240
デイズ　LD-2301~2317
エトワ　LD-2341~2347

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	30,300	38,500	43,300	49,900	57,000	62,300	67,100	74,600
101 ~ 140	39,500	45,700	50,100	57,200	69,300	75,800	85,400	94,600
141 ~ 180	41,800	48,600	**55,100**	63,600	74,400	81,600	92,100	102,300
181 ~ 220	44,200	51,600	59,200	69,400	79,800	87,700	99,800	111,000
221 ~ 260	47,200	55,600	63,300	74,400	85,800	94,800	107,300	119,400
261 ~ 300	49,800	58,800	67,300	79,100	92,000	101,000	114,400	128,000

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯D

イルーナ　LD-2106~2108
セーヌ　LD-2109~2110
シャリテ　LD-2111~2112
フルール　LD-2124
チロル　LD-2321~2325
　LD-2721~2725
ティエルノ　LD-2361~2363
スクート　LD-2381~2386
ノイエ　LD-2501~2515
シフォン　LD-2621~2626

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	30,500	38,900	43,900	50,700	57,500	63,000	67,900	75,500
101 ~ 140	39,800	46,200	50,400	57,500	69,500	78,600	88,600	98,400
141 ~ 180	42,300	49,300	**55,900**	63,800	75,400	85,200	96,200	107,100
181 ~ 220	44,900	52,600	60,500	70,200	81,500	91,900	104,700	116,700
221 ~ 260	48,100	56,900	65,100	76,600	88,000	99,900	113,100	126,100
261 ~ 300	51,000	60,400	69,200	81,900	94,900	106,900	121,200	135,700

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯E

アルテヴェール　8柄18アイテム
フラックス　LD-2131~2132
カグヤ　LD-2135~2137
マリ　LD-2138~2139
モテナシ　LD-2140~2141
シラベ　LD-2142~2144
ハンプトン　LD-2151~2154
キティ　LD-2331~2334
　LD-2731~2734
ラピス　LD-2351~2354
シャレー　LD-2571~2574
フェンス　LD-2641~2645

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	34,800	40,200	45,500	52,800	59,800	65,600	70,900	79,000
101 ~ 140	41,300	48,100	54,700	63,900	75,500	82,900	93,600	104,000
141 ~ 180	44,200	51,800	**59,100**	69,900	82,400	90,600	102,400	114,200
181 ~ 220	47,300	55,700	64,300	75,900	89,500	98,500	112,300	125,300
221 ~ 260	50,900	60,400	69,400	82,200	97,100	107,500	122,000	136,400
261 ~ 300	54,200	64,600	74,300	88,200	104,900	115,600	131,300	147,400

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

スラット幅 100mm

［単位：円（税別）］
※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

価格帯F

ラッスル LD-2104～2105
パティオ LD-2119～2122
クラフティ LD-2133～2134
リュース LD-2145～2146
デルセ LD-2147～2148
ゼプラノ LD-2149～2150
ノルディ LD-2159～2162
ルミエ LD-2541～2543
クローズ LD-2581～2586

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	34,900	41,600	47,000	54,700	62,200	68,300	73,900	82,300
101 ~ 140	42,800	50,100	57,100	67,100	79,300	87,000	98,400	109,600
141 ~ 180	46,200	54,400	**62,200**	73,800	87,100	95,900	108,600	121,300
181 ~ 220	49,700	58,700	67,900	80,600	95,300	104,900	119,800	134,000
221 ~ 260	53,600	64,000	73,700	87,800	103,800	115,100	130,800	146,500
261 ~ 300	57,300	68,600	79,200	94,700	112,700	124,400	141,500	159,000

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯G

シャンティ LD-2101～2103
クローシェ LD-2123
エコール LD-2371～2375

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	35,400	42,900	48,600	56,800	64,700	70,900	76,900	85,800
101 ~ 140	44,400	52,100	59,600	70,000	82,900	91,300	103,400	115,200
141 ~ 180	48,100	56,800	**65,300**	77,700	91,800	101,100	114,900	128,400
181 ~ 220	52,000	61,800	71,600	85,300	101,000	111,400	127,300	142,600
221 ~ 260	56,400	67,600	78,100	93,300	110,500	122,600	139,700	156,600
261 ~ 300	60,500	72,800	84,300	101,000	120,400	133,100	151,700	170,800

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯H

ナチュール LD-2125～2130
ハンプトンシアー LD-2155～2158
アジェント LD-2551～2553

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	38,500	45,000	51,300	60,200	68,600	75,400	81,700	91,400
101 ~ 140	47,000	55,400	63,600	75,200	89,300	98,300	111,500	124,500
141 ~ 180	51,300	61,000	**70,400**	84,300	99,700	110,100	125,200	140,300
181 ~ 220	55,900	66,900	77,800	93,200	110,500	122,200	139,800	157,000
221 ~ 260	61,100	73,600	85,400	102,600	121,800	135,400	154,400	173,600
261 ~ 300	65,800	79,700	92,700	111,700	133,400	147,600	168,600	190,200

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯I

アルテモード 8柄21アイテム
ソロ LD-2561～2563

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	40,400	47,800	55,000	65,400	74,900	82,800	90,300	101,400
101 ~ 140	50,900	60,800	70,600	84,700	101,000	111,700	127,300	143,100
141 ~ 180	57,100	68,700	**79,000**	97,300	116,000	128,500	146,700	165,500
181 ~ 220	63,500	76,900	87,900	109,900	131,000	145,400	167,000	188,600
221 ~ 260	70,200	85,700	100,700	122,700	146,700	163,500	187,200	211,700
261 ~ 300	76,800	94,000	110,800	135,500	162,500	180,600	207,200	234,900

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯J

クワトロ LD-2113～2115
セリー LD-2116～2118
ヘイズ LD-2391～2393

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	44,600	52,700	60,700	72,200	82,700	91,400	99,600	111,900
101 ~ 140	56,200	67,200	78,000	93,600	111,600	123,500	140,700	158,200
141 ~ 180	63,100	76,000	**88,800**	107,600	128,300	142,100	162,300	183,100
181 ~ 220	70,200	85,100	100,100	121,600	145,000	160,900	184,900	208,800
221 ~ 260	77,700	94,900	111,500	135,800	162,400	181,000	207,300	234,500
261 ~ 300	85,000	104,100	122,700	150,000	180,000	200,000	229,500	260,200

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

LD-2381　スクート（ホワイト）カーブタイプ　スラット幅：100mm　部品色：シルバー

カーブタイプ

・店舗やマンションなど、開口の大きな曲線の窓辺にシャープに納まるカーブタイプ。
・半径65cm以上のカーブの窓に対応。

製作可能寸法

	片開き	両開き
幅	300～4000mm	500～4000mm
高さ	400～4000mm	
最大面積	10m²	15m²

※幅、高さとも10mm単位での製作となります。
※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

レール中心半径	650mmR以上
カーブ角度	90度以下

対応スラット幅

80mm　100mm

※スラットの種類により対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	サンプル帳掲載ページ
アルテモード	2001～2003 2801～2803	オペラ	遮光(1級)	16
	2004	ペルサ	遮光(1級)	18
	2005～2006	オルフェ	遮光(1級)	20
	2007～2008	カレン	プライバシー 遮光(2級)	22
	2009～2010	ビオラ	プライバシー 遮光(2級)	24
	2011～2012	メビウス	プライバシー 遮光(1級)	26
	2013～2015	エルム	遮光(1～2級)	28
	2016～2018	マライカ	遮光(2級)	30
アルテヴェール	2051～2052	ミレーヌ	シースルー	32
	2053～2054	レーベ	シースルー	34
	2055～2056	ハンナ	シースルー	36
	2057～2059	ビジュー	シースルー	38
	2060～2063	タピ	シースルー	40
	2064	コラーナ	シースルー	42
	2065～2066	ラビリタ	シースルー	44
	2067～2068	エピス	シースルー	46
コンテンポラリータッチ	2101～2103	シャンティ	プライバシー	54
	2104～2105	ラッスル	ミディアム	56
	2106～2108	イルーナ	プライバシー	58
	2109～2110	セーヌ	プライバシー	60
	2111～2112	シャリテ	ミディアム	62
	2113～2115	クワトロ	シースルー	64
	2116～2118	セリー	シースルー	66
ファインナチュラル	2119～2122	パティオ	プライバシー	72
	2123	クローシェ	プライバシー	74
	2124	フルール	プライバシー	76
	2125～2130	ナチュール	ミディアム	78
	2131～2132	フラックス	ミディアム	80
	2133～2134	クラフティ	プライバシー	82

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	サンプル帳掲載ページ
和ごころ	2135～2137	カグヤ	プライバシー	88
	2138～2139	マリ	プライバシー	90
	2140～2141	モテナシ	プライバシー	92
	2142～2144	シラベ	ライト	94
マテリアル	2145～2146	リュース	プライバシー	100
	2147～2148	デルセ	遮光(1級)	102
	2149～2150	ゼブラノ	遮光(1級)	102
	2151～2154	ハンプトン	遮光(1級)	106
	2155～2158	ハンプトンシアー	シースルー	106
	2159～2162	ノルディ	プライバシー	110
プレーン	2201～2240	ライフ	プライバシー	116
	2251～2280	マカロン	プライバシー	120
	2301～2317	デイズ	プライバシー	124
	2321～2325 2721～2725	チロル	プライバシー	128
	2331～2334 2731～2734	キティ	プライバシー	130
	2341～2347	エトワ	ライト ミディアム	132
	2351～2354	ラピス	ミディアム プライバシー	134
	2361～2363	ティエルノ	プライバシー	136
	2371～2375	エコール	プライバシー	138
	2381～2386	スクート	プライバシー	140
	2391～2393	ヘイズ	プライバシー	142
遮光	2501～2515	ノイエ	遮光(1～3級)	146
	2541～2543	ルミエ	遮光(1～2級)	150
	2551～2553	アジェント	遮光(1級)	152
	2561～2563	ソロ	遮光(1級)	154
	2571～2574	シャレー	遮光(2級)	156
	2581～2586	クローズ	遮光(1級)	158
レース	2601～2615	シエロ	シースルー	162
	2621～2626	シフォン	シースルー	166
	2631～2635	ネージュ	シースルー	168
	2641～2645	フェンス	シースルー	170

シースルー　ライト　ミディアム　プライバシー　は生地の透過性を表しています。　遮光(1級)　遮光(2級)　遮光(3級)　は生地の遮光等級を表しています。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

構造図

[単位:mm]

●ツーコード式（スラット幅：80mm・100mm）

正面図

操作部

※チルトコード・ドライブコードの長さは、113ページをご覧ください。

平面図

※図はアルミスラット幅100mm

側面図

●アルミスラットの場合

［天井付け（直付け）］

スラット幅100mmの場合

※（　）内はスラット幅80mmの場合

部品名と材質

部品名	材　質	備　考
❶ハンガーレール	アルミ押出し形材	
❷操作部	樹脂成形品	
❸ランナー	樹脂成形品	
❹エンド部	樹脂成形品	
❺スラット	種類によって異なります。	

部品名	材　質	備　考
❻バランスウエイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	スラット・バランスウエイトの種類により異なります。
❼ボトムコード	化学繊維	
❽ドライブコード	化学繊維	
❾チルトコード	化学繊維	

製品仕様

バランスウェイト

[単位:mm]

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。
特にご指定のない場合は、巻き込み仕様(ボトムコード付き)となります。

●巻き込み仕様

製品の取付後でも高さを調整することができます。(±20mm程度)

●袋縫い仕様

バランスウェイトがきれいに納まりスッキリしています。

ボトムコード付き

ボトムコードなし

※ボトムコードがつくことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

<挟み込み仕様>

以下の6柄は挟み込み仕様のみとなります。
LD-2145～2146 リュース
LD-2147～2148 デルセ
LD-2149～2150 ゼプラノ
LD-2151～2154 ハンプトン
LD-2155～2158 ハンプトンシアー
LD-2391～2393 ヘイズ

バランスウェイト寸法

仕様 ＼ スラット幅	80mm	100mm
巻き込み仕様	65	70
袋縫い仕様	70	70
挟み込み仕様	55	55

部品色

部品色(ハンガーレールの色)は、シルバーのみとなります。
チルトコードはホワイト色、ドライブコードはグレー色となります。

シルバー

製品重量

スラット重量区分	スラット幅	計算式
A	80mm	(製品幅×1.3kg/m)+(製品幅×製品高さ×0.34kg/m²) (kg)
	100mm	(製品幅×1.3kg/m)+(製品幅×製品高さ×0.33kg/m²) (kg)
B	80mm	(製品幅×1.4kg/m)+(製品幅×製品高さ×0.57kg/m²) (kg)
	100mm	(製品幅×1.5kg/m)+(製品幅×製品高さ×0.55kg/m²) (kg)
C	100mm	(製品幅×1.5kg/m)+(製品幅×製品高さ×0.77kg/m²) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※重量計算スラット区分は12～13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

チルトコード・ドライブコードの長さ

取付け高さ	チルトコード長さ (スラット角度調整用)	ドライブコード長さ (全体の開閉操作用)
400～ 600mm	400mm	400mm
610～1400mm	600mm	600mm
1410～1600mm	800mm	1000mm
1610～1800mm	1000mm	1200mm
1810～2000mm	1200mm	1400mm
2010～2200mm	1400mm	1600mm
2210～2400mm	1600mm	1800mm
2410～2600mm	1800mm	2000mm
2610～2800mm	2000mm	2200mm
2810～3000mm	2200mm	2400mm
3010～3200mm	2400mm	2600mm
3210～3400mm	2600mm	2800mm
3410～3600mm	2800mm	3000mm
3610～3800mm	3000mm	3200mm
3810～4000mm	3200mm	3400mm

※チルトコード・ドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

操作方法

ツーコード式

ドライブコードで全体の開閉操作を行います。
チルトコードでスラットの回転による調光操作を行います。

●スラットの角度調整

- ❶のホワイト色のコードが操作コード（チルトコード）です。
- チルトコードを少し引くと、スラットの角度が調整できます。チルトコードの反対側を引くとスラットが裏面に回転します。

●全体の開閉操作

- ❷のグレー色のコードが操作コード（ドライブコード）です。
- ドライブコードをゆっくりと下に引き開閉を行います。

納まり

納まり形態

操作位置とスラットの納まり形態の関係は下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

スラット納まり位置＼操作位置		右操作	左操作
片開き	右納まり		
	左納まり		
両開き	両納まり		

納まり

たたみしろ寸法

[単位:mm]

スラットの種類等により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。

片開き

◎たたみしろ計算式

スラット幅	計算式	
	操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2)
80	$\frac{(製品幅-98)}{70}$ ×8.4(7.8)+98	$\frac{(製品幅-103)}{70}$ ×8.4(7.8)+74
100	$\frac{(製品幅-118)}{90}$ ×8.4(7.8)+108	$\frac{(製品幅-117)}{90}$ ×8.4(7.8)+84

※( )内の数値は、バランスウェイト[挟み込み仕様]の場合。

両開き

◎たたみしろ計算式

スラット幅	計算式	
	操作側(L1)	非操作側(L2)
80	$\frac{(製品幅-168)}{140}$ ×8.4(7.8)+98	$\frac{(製品幅-173)}{140}$ ×8.4(7.8)+74
100	$\frac{(製品幅-208)}{180}$ ×8.4(7.8)+108	$\frac{(製品幅-207)}{180}$ ×8.4(7.8)+84

※( )内の数値は、バランスウェイト[挟み込み仕様]の場合。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

採寸方法

製品幅・製品高さ・レール中心半径（R）の寸法を実測してください。

⚠注1. 角度aが90°を超える製品は製作できません。
⚠注2. レール中心半径（R）が650mm未満の製品は、製作できません。

●レール中心半径（R）・製品幅は、x、yの寸法が分かれば以下の計算式でも算出できます。

製品幅とレール中心半径（R）の算出式

中心半径（R）の算出式

$$中心半径（R）= \frac{x^2+4y^2}{8y}$$

Rは650mm以上の整数

製品幅の算出式

$$製品幅 = 2R \times 3.14 \times \frac{a^{※}}{360^\circ}$$

aは90°以下

※a（角度）の求め方

$$a=2\times\tan^{-1}\times\frac{X}{2(R-y)}$$

最後に下記の計算式を用いて算出した寸法の確認をしてください。製作可能なカーブ角度は90°以下であるため、製品幅とレール中心半径（R）は下記の関係式が成り立ちます。

製品幅 ≦（2 × R × 3.14） ÷ 4
↑半径Rの円の全周　↑90°分

※小数点以下は切り捨て

上記の式にあてはまらない場合は各寸法あるいは角度を見直してください。

採寸方法

製品幅とスラット端部寸法

［単位：mm］

納まり ＼ スラット幅		80mm		100mm	
		a（非操作側）	b（操作側）	a（非操作側）	b（操作側）
片開きの場合	操作側と納まりが同一の場合	8	25	4	25
	操作側と納まりが異なる場合	4	43	4	33
両開きの場合		4	25	4	25

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※取付け費・工事費等は含まれておりません。

標準タイプ製品価格+31,800円／台

※標準タイプの価格については「タテ型ブラインド ラインドレープ」サンプル帳の各色柄の価格表でご確認ください。

標　準
セパレート
ペ　ア（アンサンブル）
ペ　ア（ツーウェイ）
木　製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木　製 ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

［上］LD-2106　イルーナ（グレー）　ホームタコス　スラット幅：80mm　部品色：オフホワイト

ホームタコス

ホーム タコス

・リモコン1つで開閉・調光のできる簡単操作の電動タテ型ブラインド。
・大きな窓や手の届かない高窓・吹き抜け窓など、手軽に操作できる電動タイプです。

製作可能寸法

	片開き・両開き		
	スラット幅80mm	スラット幅100mm	スラット幅127mm
幅	600～3000mm	600～4000mm	
高さ	400～4000mm		
最大面積	12m²以下		

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。
※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします

対応スラット幅

80mm　100mm　127mm

※スラットの種類により、対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	サンプル帳掲載ページ
アルテモード	2001～2003 2801～2803	オペラ	遮光(1級)	16
	2004	ペルサ	遮光(1級)	18
	2005～2006	オルフェ	遮光(1級)	20
	2007～2008	カレン	プライバシー 遮光(2級)	22
	2009～2010	ピオラ	プライバシー 遮光(2級)	24
	2011～2012	メビウス	プライバシー 遮光(1級)	26
	2013～2015	エルム	遮光(1～2級)	28
	2016～2018	マライカ	遮光(2級)	30
アルテヴェール	2051～2052	ミレーヌ	シースルー	32
	2053～2054	レーベ	シースルー	34
	2055～2056	ハンナ	シースルー	36
	2057～2059	ビジュー	シースルー	38
	2060～2063	タピ	シースルー	40
	2064	コラーナ	シースルー	42
	2065～2066	ラビリタ	シースルー	44
	2067～2068	エピス	シースルー	46
コンテンポラリータッチ	2101～2103	シャンティ	プライバシー	54
	2104～2105	ラッスル	ミディアム	56
	2106～2108	イルーナ	プライバシー	58
	2109～2110	セーヌ	プライバシー	60
	2111～2112	シャリテ	ミディアム	62
	2113～2115	クワトロ	シースルー	64
	2116～2118	セリー	シースルー	66
ファインナチュラル	2119～2122	パティオ	プライバシー	72
	2123	クローシェ	プライバシー	74
	2124	フルール	プライバシー	76
	2125～2130	ナチュール	ミディアム	78
	2131～2132	フラックス	ミディアム	80
	2133～2134	クラフティ	プライバシー	82

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	サンプル帳掲載ページ
和ごころ	2135～2137	カグヤ	プライバシー	88
	2138～2139	マリ	プライバシー	90
	2140～2141	モテナシ	プライバシー	92
	2142～2144	シラベ	ライト	94
マテリアル	2145～2146	リュース	プライバシー	100
	2147～2148	デルセ	遮光(1級)	102
	2149～2150	ゼブラノ	遮光(1級)	102
	2151～2154	ハンプトン	遮光(1級)	106
	2155～2158	ハンプトンシアー	シースルー	106
	2159～2162	ノルディ	プライバシー	110
プレーン	2201～2240	ライフ	プライバシー	116
	2251～2280	マカロン	プライバシー	120
	2301～2317	デイズ	プライバシー	124
	2321～2325 2721～2725	チロル	プライバシー	128
	2331～2334 2731～2734	キティ	プライバシー	130
	2341～2347	エトワ	ライト ミディアム	132
	2351～2354	ラピス	ミディアム プライバシー	134
	2361～2363	ティエルノ	プライバシー	136
	2371～2375	エコール	プライバシー	138
	2381～2386	スクート	プライバシー	140
	2391～2393	ヘイズ	プライバシー	142
遮光	2501～2515	ノイエ	遮光(1～3級)	146
	2541～2543	ルミエ	遮光(1～2級)	150
	2551～2553	アジェント	遮光(1級)	152
	2561～2563	ソロ	遮光(1級)	154
	2571～2574	シャレー	遮光(2級)	156
	2581～2586	クローズ	遮光(1級)	158
レース	2601～2615	シエロ	シースルー	162
	2621～2626	シフォン	シースルー	166
	2631～2635	ネージュ	シースルー	168
	2641～2645	フェンス	シースルー	170

シースルー　ライト　ミディアム　プライバシー　は生地の透過性を表しています。　遮光(1級)　遮光(2級)　遮光(3級)　は生地の遮光等級を表しています。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

構造図

[単位:mm]

部品名と材質

部品名	材　質	備　考
❶ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷チルトモーターユニット	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	レールと同系色
❸ドライブモーターユニット	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	レールと同系色
❹ランナー	樹脂成形品、他	スラット種類(生地・アルミ)により形状・材質が異なります。
❺スラットハンガー	樹脂成形品	透明
❻スラット	種類により異なります。	
❼バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	種類により異なります。
❽ボトムコード	化学繊維	スラットの色と同系色
❾電源コード(2.5m)	―	ホワイト
❿持出し受光部(オプション)	樹脂成形品	ホワイト
⓫取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	

取付けブラケット

[単位:mm]

●天井付け用　●正面付け用

※補助金具部分はハンガーレールと同系色です。

●付属個数

製品幅	個　数
600～1000mm	2個
1010～2000mm	3個
2010～3000mm	4個
3010～4000mm	5個

製品仕様

リモコン オプション

［単位：mm］

※製品本体には付属されませんので、必ずどちらかのリモコンをご注文ください。（詳しくはP.123をご覧ください。）
※リモコンには、壁付け可能なリモコンホルダーが付属されます。

●シングルリモコン（バーチカル用）

●アドレスリモコン（バーチカル用）

持出し受光部 オプション

［単位：mm］

※製品本体には付属されませんので、必ずご注文ください。（詳しくはP.123をご覧ください。）

・持出し受光部は、製品本体の端から約30cmくらい離して取付けることが可能です。
※リモコンは、持出し受光部に向けて操作してください。

持出し受光部・電源コードの出る位置

持出し受光部 オプション・電源コードは必ず製品の右側から出ます。
持出し受光部延長コード オプション を使うことにより、受光部の位置を左側にすることも可能です。

バランスウェイト

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。
特にご指定のない場合は、巻き込み仕様（ボトムコード付き）となります。

●巻き込み仕様

製品の取付後でも高さを調整することができます。（±20mm程度）

●袋縫い仕様

バランスウェイトがきれいに納まりスッキリしています。

ボトムコード付き

ボトムコードなし

※ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

〈挟み込み仕様〉

以下の6柄は挟み込み仕様のみとなります。
LD-2145～2146 リュース
LD-2147～2148 デルセ
LD-2149～2150 ゼブラノ
LD-2151～2154 ハンプトン
LD-2155～2158 ハンプトンシアー
LD-2391～2393 ヘイズ

バランスウェイト寸法

仕様＼スラット幅	80mm	100mm	127mm
巻き込み仕様	65	70	80
袋縫い仕様	70	70	80
挟み込み仕様	55	55	ー

施工方法 P176～178
発注方法 P179～193

製品仕様

部品色

部品色は、オフホワイト、ダークブラウンの2色から選べます。

特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

※いずれの部品色の場合も、電源コードの色はホワイトになります。

オフホワイト

ダークブラウン

製品重量

スラットの種類およびスラット幅によって、製品重量の計算式が異なります。

スラット重量区分	スラット幅	計算式
区分A	80mm	(製品幅×1.8kg/m)＋(製品幅×製品高さ×0.35kg/m^2)＋1 (kg)
	100mm	(製品幅×1.8kg/m)＋(製品幅×製品高さ×0.34kg/m^2)＋1 (kg)
	127mm	(製品幅×1.7kg/m)＋(製品幅×製品高さ×0.35kg/m^2)＋1 (kg)
区分B	80mm	(製品幅×1.8kg/m)＋(製品幅×製品高さ×0.58kg/m^2)＋1 (kg)
	100mm	(製品幅×1.8kg/m)＋(製品幅×製品高さ×0.56kg/m^2)＋1 (kg)
	127mm	(製品幅×1.7kg/m)＋(製品幅×製品高さ×0.58kg/m^2)＋1 (kg)
区分C	100mm	(製品幅×2.0kg/m)＋(製品幅×製品高さ×0.78kg/m^2)＋1 (kg)

※重量計算スラット区分は12～13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	20W
使用温度	−10℃～45℃

制御方法

製品1台だけを動かすか、複数台を動かすかによって、タイプが異なります。

⚠ 直射日光の当たる場所には持出し受光部を設置しないでください。

●シングルタイプ

1台の製品を、1個のリモコンで動かします。

●アドレスタイプ

複数の製品を、1個のリモコンで動かします。
最大で製品4台（または4グループ）まで、個別にも、一斉にも動かすことができます。
（製品を一斉に動かすには、全ての持出し受光部をリモコンからの信号を受信できる距離等に設置する必要があります。）
※各製品のアドレス（①〜④）は、製品取付け時に設定します。

●連窓両開きの場合

連窓両開きの場合は製品2台を直結するので、製品2台に対して持出し受光部 オプション は1個必要です。
またリモコン オプション は、アドレスリモコンをご使用ください。

注 意　リモコン受光部の設置場所について

ホームタコスのリモコンは赤外線信号を使用しているため、受光部（コントローラまたは持出し受光部）を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなることがあります。受光部の設置場所には充分ご注意ください。

① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

納まり

取付けの種類

[単位:mm]

正面付け（ブラケット付け）

スラット幅	80mm	100mm	127mm
a寸法	89	95	103
b寸法	25	20	15

天井付け（ブラケット付け）

スラット幅	80mm	100mm	127mm
a寸法	65以上	65以上	74以上
b寸法	30以上	20以上	15以上
c寸法	125以上	135（140）以上	160以上

※（　）内は挟み込みウェイト対応スラットの場合

納まり形態

スラットの納まり形態の関係は下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法をご考慮の上でお選びください。

ホームタコスの場合、片開きを連窓して使用することもできます（スラット幅100・127mm）。
スラットを閉じた時、接続部のスラットは10mm程度重なります。

製品仕様　　　　　：「右操作右納まり」と「左操作左納まり」を連窓して使用。
対応スラット幅　　：100mm 、127mm
1台あたりの製品幅：幅2690mm以下　※連窓時5380mm以下

※スラット幅80mmには対応しません。
※左右の製品を一斉に操作する際、左右の製品でスラットの回転角度や誘導スピードが異なる場合があります。

納まり

たたみしろ寸法

［単位:mm］

スラットの種類により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。

※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の計算方法は127ページをご覧ください。

片開き（右納まり・左納まり）

◎たたみしろ計算式

スラット幅	計算式
80	$\frac{\text{製品幅}-80}{70}\times 7.8+75$
100 （生地スラットの場合）	$\frac{\text{製品幅}-100}{90}\times 7.8+85$
100 （アルミスラットの場合）	$\frac{\text{製品幅}-100}{90}\times 7.4+85$
127	$\frac{\text{製品幅}-127}{110}\times 7.8+100$

両開き

◎たたみしろ計算式（L1、L2）

スラット幅	計算式
80	$\frac{\text{製品幅}-140}{140}\times 7.8+75$
100 （生地スラットの場合）	$\frac{\text{製品幅}-180}{180}\times 7.8+85$
100 （アルミスラットの場合）	$\frac{\text{製品幅}-180}{180}\times 7.4+85$
127	$\frac{\text{製品幅}-234}{220}\times 7.8+100$

連窓両開き

◎たたみしろ計算式（L1、L2）

スラット幅	計算式
100 （生地スラットの場合）	$\frac{\text{製品幅}-90}{90}\times 7.8+85$
100 （アルミスラットの場合）	$\frac{\text{製品幅}-90}{90}\times 7.4+85$
127	$\frac{\text{製品幅}-110}{110}\times 7.8+100$

製品幅とスラット端部寸法

［単位:mm］

スラット幅や製品幅などによって、すき間の寸法が異なります。

●片開き

●両開き

〈スラット幅80mmの場合〉
「スラットの納まりと反対側のすき間寸法」は
製品幅1800～2690mmの場合、5～7mmとなります。
製品幅2700～4000mmの場合、9～11mmとなります。

●連窓両開き

・スラットを閉じた時、接続部のスラットは10mm程度重なります。

標準
セパレート
ペア（アンサンブル）
ペア（ツーウェイ）
木製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木製ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

採寸方法

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品高さ　スラットの下部位置は、床面より10～20mm短くしてください。
カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。

※製品高さにブラケットの厚みは含みます。

窓面を覆う場合

●壁面に正面付け

正面付け［ブラケット付け］

正面付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

━:ブラケット
━:バランス

●天井への取付け

天井付け［ブラケット付け］

天井付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

●カーテンボックス内への取付け

天井付け［ブラケット付け］

窓枠の内側に取付ける場合

●窓枠内に天井付け

窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。

天井付け［ブラケット付け］

天井付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

採寸方法

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]

スラットの種類により、製品幅寸法が異なりますので、下表の計算式は目安としてご活用ください。

片開き (右納まり・左納まり)

◎製品幅の計算式

スラット幅	計算式
80	窓開口幅×1.13+187
100	窓開口幅×1.10+193
127	窓開口幅×1.08+206

両開き

◎製品幅の計算式

スラット幅	計算式
80	窓開口幅×1.13+261
100	窓開口幅×1.10+277
127	窓開口幅×1.08+304

連窓両開き

◎製品幅の計算式

スラット幅	製品幅W1・製品幅W2計算式 (共通)
100	窓開口幅×0.55+139
127	窓開口幅×0.54+153

※製品幅W1・製品幅W2をそれぞれ算出

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ラインドレープホームタコスの価格は、以下の通りになります。

※1　ラインドレープ標準タイプ製品価格はスラットの幅・種類およびサイズによって異なりますので、「タテ型ブラインド ラインドレープ」サンプル帳をご覧ください。
※2　リモコン・持出し受光部 オプション 価格は製品本体価格には含まれませんので、必要なタイプのリモコンおよび持出し受光部の価格を加算してください。
　　連窓両開きの場合は、製品2台に対して、アドレスリモコン（必要数量）・持出し受光部（1個）の価格を加算してください。
※3　リモコン・持出し受光部以外のオプション部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

●リモコン・持出し受光部 オプション 価格

［単位：円（税別）］

部品名	価　格
シングルリモコン（バーチカル用）	2,800／個
アドレスリモコン（バーチカル用）	3,000／個
持出し受光部（コード長0.5m）	3,000／個

●オプション部品価格

［単位：円（税別）］

部品名	価　格	備　考
持出し受光部延長コード（1m）	1,800／本	持出し受光部（0.5mコード付き）と製品本体の間を延長する場合に使用。
持出し受光部延長コード（3m）	2,670／本	
ワイヤークランプ	90／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台に3個は標準で付属しています。

ホームタコス ホーム タコス 木製タイプ

・スラットに天然木「アパチ材」の一枚板を使用した高級感溢れるタテ型ブラインドです。
・リモコン1つで開閉・調光のできる簡単操作の電動タイプです。

製作可能寸法

	片開き・両開き
幅	600～4000mm
高さ	400～3000mm
最大面積	10m^2

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅・製品高さが大きい場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応スラット幅

89mm

対応スラット一覧

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	サンプル帳掲載ページ
木製	2901～2905	マデラ	174

製品仕様

構造図

[単位：mm]

部品名と材質

部品名	材　質	備　考
❶ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷チルトモーターユニット	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	レールと同系色
❸ドライブモーターユニット	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	レールと同系色
❹ランナー	樹脂成形品・ステンレス鋼板プレス成形品	ランナー：オフホワイト、ダークブラウン フック：ステンレス
❺スラットハンガー	鋼板プレス成形品	スラットと同系色
❻スラット	天然木（アパチ材）	5色
❼電源コード（2.5m）	ー	ホワイト
❽持出し受光部（オプション）	樹脂成形品	ホワイト
❾取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
❿セーフティーキャップ	樹脂成形品	スラットと同系色

製品仕様

取付けブラケット

［単位：mm］

●天井付け用

●正面付け用

※補助金具部分はハンガーレールと同系色です。

●付属個数

製品幅	個　数
600～1000mm	2個
1010～2000mm	3個
2010～3000mm	4個
3010～4000mm	5個

リモコン オプション

［単位：mm］

※製品本体には付属されませんので、必ずどちらかのリモコンをご注文ください。(詳しくはP.133をご覧ください。)
※リモコンには、壁付け可能なリモコンホルダーが付属されます。

●シングルリモコン（バーチカル用）

●アドレスリモコン（バーチカル用）

持出し受光部 オプション

［単位：mm］

※製品本体には付属されませんので、必ずご注文ください。(詳しくはP.133をご覧ください。)

・持出し受光部は、製品本体の端から約30cmくらい離して取付けることが可能です。
※リモコンは、持出し受光部に向けて操作してください。

持出し受光部・電源コードの出る位置

□…持出し受光部 オプション

▫…コンセント

持出し受光部 オプション ・電源コードは必ず製品の右側から出ます。
持出し受光部延長コード オプション を使うことにより、受光部の位置を左側にすることも可能です。

標　準
セパレート
ペ　ア（アンサンブル）
ペ　ア（ツーウェイ）
木　製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木　製 ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

製品仕様

部品色

部品色は、オフホワイト、ダークブラウンの2色から選べます。
特にご指定がない場合は、スラット色ごとの標準色になります。
いずれの部品色の場合も、電源コードの色はホワイトになります。

●LD-2901・2902：オフホワイト
●LD-2903・2904・2905：ダークブラウン

オフホワイト

ダークブラウン

●セーフティーキャップ色

スラットの下部には安全のため、
スラットと同色のキャップが付きます。

LD-2901
ホワイト

LD-2902
ナチュラル

LD-2903
ライトブラウン

LD-2904
ウォールナット

LD-2905
チョコレートブラウン

製品重量

(製品幅×1.8kg/m)＋(製品幅×製品高さ×2.84kg/m^2)＋1(kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	20W
使用温度	−10℃〜45℃

制御方法

製品1台だけを動かすか、複数台を動かすかによって、タイプが異なります。

⚠ 直射日光の当たる場所には持出し受光部を設置しないでください。

●シングルタイプ

1台の製品を、1個のリモコンで動かします。

発注時には…

製品本体（1台） ＋ シングルリモコン（バーチカル用）オプション ＋ 持出し受光部（1個）オプション

※リモコン・持出し受光部 オプション は、製品本体には含まれませんので必ず使用する個数をご注文ください（持出し受光部は1個）。

●アドレスタイプ

複数の製品を、1個のリモコンで動かします。

最大で製品4台（または4グループ）まで、個別にも、一斉にも動かすことができます。

（製品を一斉に動かすには、全ての持出し受光部をリモコンからの信号を受信できる距離等に設置する必要があります。）

※各製品のアドレス（①～④）は、製品取付け時に設定します。

発注時には…

製品本体（必要台数） ＋ アドレスリモコン（バーチカル用）オプション ＋ 持出し受光部（製品台数分）オプション

※リモコン・持出し受光部 オプション は、製品本体には含まれませんので必ず使用する個数をご注文ください。

注意 リモコン受光部の設置場所について

ホームタコス木製タイプのリモコンは赤外線信号を使用しているため、受光部（コントローラまたは持出し受光部）を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなることがあります。受光部の設置場所には充分ご注意ください。

① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

納まり

取付けの種類

[単位:mm]

納まり形態

操作位置とスラットの納まりの形態の関係は下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

	右納まり	左納まり
片開き		
両開き		

納まり

たたみしろ寸法

[単位:mm]

スラットの種類等により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。

※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は137ページをご覧ください。

片開き（右納まり・左納まり）

両開き

◎たたみしろ計算式

計算式	
片開き（右納まり）	片開き（左納まり）
$\frac{(製品幅-89)}{70}\times7.8+90$	$\frac{(製品幅-89)}{70}\times7.8+95$

◎たたみしろ計算式

計算式
両開き（L1、L2）
$\frac{(製品幅-158)}{140}\times7.5+95$

製品幅とスラット端部寸法

[単位:mm]

製品幅によって、すき間の寸法が異なります。

※片開きで製品幅2700～4000mmの場合、スラットの納まりと反対側のすき間は、4～6mmになります。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

採寸方法

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品高さ　スラットの下部位置は、床面より10～20mm短くしてください。
カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。
※製品高さにブラケットの厚みは含みます。

窓面を覆う場合

●壁面に正面付け

正面付け［ブラケット付け］

正面付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

━:ブラケット
━:バランス

●天井への取付け

天井付け［ブラケット付け］

天井付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

●カーテンボックス内への取付け

天井付け［ブラケット付け］

窓枠の内側に取付ける場合

●窓枠内に天井付け

天井付け［ブラケット付け］

天井付け［ブラケット付け］
※バランス（オプション）付き

窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。

採寸方法

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]

下表の計算式は目安としてご活用ください。

片開き（右納まり・左納まり）

◎製品幅の計算式

計算式	
右納まり	左納まり
窓開口幅×1.13＋201	窓開口幅×1.13＋206

両開き

製品幅

窓開口幅

50　50

◎製品幅の計算式

計算式
窓開口幅×1.13＋301

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ラインドレープホームタコス木製タイプの価格は、以下の通りになります。

※1 ラインドレープ木製タイプ製品価格は97ページをご覧ください。
※2 リモコン・持出し受光部 オプション 価格は製品本体価格には含まれませんので、必要なタイプのリモコンおよび持出し受光部の価格を加算してください。
※3 リモコン・持出し受光部以外のオプション部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

●リモコン・持出し受光部 オプション 価格

[単位:円(税別)]

部品名	価　格
シングルリモコン（バーチカル用）	2,800／個
アドレスリモコン（バーチカル用）	3,000／個
持出し受光部（コード長0.5m）	3,000／個

●オプション部品価格

[単位:円(税別)]

部品名	価　格	備　考
持出し受光部延長コード（1m）	1,800／本	持出し受光部（0.5mコード付き）と製品本体の間を延長する場合に使用。
持出し受光部延長コード（3m）	2,670／本	
ワイヤークランプ	90／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台に3個は標準で付属しています。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

カラーコーディネート

・スラットの色の組み合わせによってインテリアをもっと楽しく、もっと自分らしく。
・4つのパターンで色を組み合わせた12アイテムの他、すべての色（同一柄）を自由に組み合わせのできるフリープランをご用意しています。

ニュアンスシリーズ No.2924　スラット幅:100mm

iシリーズ

4シリーズ12アイテムからお好きなコーディネートをお選びいただけます。

SEPARATE
セパレートシリーズ 3アイテム

大胆に3色をセパレートに配したスタイル。

NUANCE
ニュアンスシリーズ 3アイテム

同系色の5色を使った
自然なニュアンスを感じる並び。

ACCENT
アクセントシリーズ 3アイテム

ソフトベージュのベースに
アクセントカラーを加えた配色。

MULTI
マルチシリーズ 3アイテム

華やぐ3色をアイボリーと
交互に配したマルチストライプ。

製作可能寸法

操作方法	バトン式			コード式・ワンチェーン式		
スラット幅（mm）	80	100	127	80	100	127
幅	540～3000mm	680～3000mm	820～3000mm	540～4000mm	680～4000mm	820～4000mm
高さ	400～3000mm			400～4000mm		
最大面積	9m²			12m²		

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、
あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応タイプ

標準タイプ

対応スラット幅

80mm　100mm　127mm

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

SEPARATE　セパレートシリーズ

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

**大胆に3色をセパレートに配したスタイル。
コントラストを効かせた配色で大人の遊び心を演出。**

●3アイテム

※スラットはすべて「ライフ」を使用しています。スラットサンプルはラインドレープサンプル帳116ページをご覧ください。

No.	スラットの並び順とスラット色の詳細		
	①	②	③
No.2921 ブルー	LD-2236 サンドグレー	LD-2239 デニムブルー	LD-2240 チャコール
No.2922 グリーン	LD-2236 サンドグレー	LD-2208 シェードグリーン	LD-2240 チャコール
No.2923 テラコッタ	LD-2236 サンドグレー	LD-2224 テラコッタ	LD-2240 チャコール

ボトムコードのカラーは、LD-2236 ライフ（サンドグレー）と同系色になります。
バランスウェイト色は半透明になります。

注意

・①②③の3色の均等割となります。スラット枚数が3で割り切れない場合、1枚あまりだと①、2枚あまりだと①と②が1枚ずつ多くなります。スラット枚数につきましては、148～151ページの「スラット枚数表」にてご確認ください。

・スラットは各色ごとにまとまって出荷されますので、取付けの際はスラットの並び順に十分ご注意ください。

NUANCE ニュアンスシリーズ

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

同系色の5色を使った自然なニュアンスを感じる並び。
安らぎのある洗練された上質な空間に。

●3アイテム

※スラットはすべて「ライフ」を使用しています。スラットサンプルはラインドレープサンプル帳116ページをご覧ください。

No.	スラットの並び順とスラット色の詳細	①	②	③	④	⑤
No.2924 アイボリー		LD-2213 ナチュラルアイボリー	LD-2210 アイボリー	LD-2233 ベージュ	LD-2212 バニラ	LD-2214 リネン
No.2925 ベージュ		LD-2217 ソフトベージュ	LD-2210 アイボリー	LD-2221 パールブラウン	LD-2213 ナチュラルアイボリー	LD-2218 ホワイトフラックス
No.2926 グレー		LD-2227 ペールグレー	LD-2228 リネンホワイト	LD-2218 ホワイトフラックス	LD-2232 アイスグレー	LD-2236 サンドグレー

①②③④⑤… リピート →

ボトムコードのカラーは、No.2924はLD-2212 ライフ（バニラ）、No.2925はLD-2213 ライフ（ナチュラルアイボリー）、No.2926はLD-2232 ライフ（アイスグレー）と同系色になります。
バランスウェイト色は半透明になります。

注意

・製品左側から①②③④⑤の順で5枚1組のリピートとなります。スラット枚数が5で割り切れない場合、右端はリピートの途中の色で終わります。スラット枚数につきましては、148～151ページの「スラット枚数表」にてご確認ください。

・スラットは各色ごとにまとまって出荷されますので、取付けの際はスラットの並び順に十分ご注意ください。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

ACCENT　アクセントシリーズ

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

ソフトベージュのベースにアクセントカラーを加えた配色。
ナチュラルな空間にラグやクッションを添えるように、温もりのあるマイスタイルに。

●3アイテム

※スラットはすべて「ライフ」を使用しています。スラットサンプルはラインドレープサンプル帳116ページをご覧ください。

No.	スラットの並び順とスラット色の詳細	①	②	③
No.2927 テラコッタ		LD-2217 ソフトベージュ	LD-2222 アンバー	LD-2224 テラコッタ
		①残りすべて	②2枚	③5枚
No.2928 グリーン		LD-2217 ソフトベージュ	LD-2222 アンバー	LD-2208 シェードグリーン
		①残りすべて	②2枚	③5枚
No.2929 イエロー		LD-2217 ソフトベージュ	LD-2222 アンバー	LD-2219 クリアイエロー
		①残りすべて	②2枚	③5枚

ボトムコードのカラーは、LD-2217ライフ（ソフトベージュ）と同系色になります。
バランスウェイト色は半透明になります。

注 意

・製品右側から③5枚、②2枚、残り全てが①となります。スラット枚数につきましては、148～151ページの「スラット枚数表」にてご確認ください。

① ② ③

・スラットは各色ごとにまとまって出荷されますので、取付けの際はスラットの並び順に十分ご注意ください。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

標準
セパレート
ペア(アンサンブル)
ペア(ツーウェイ)
木製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木製ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション

華やぐ3色をアイボリーと交互に配したマルチストライプ。
多色使いのストライプでインテリアに新鮮さをプラス。

●3アイテム

※スラットはすべて「ライフ」を使用しています。スラットサンプルはラインドレープサンプル帳116ページをご覧ください。

No.	スラットの並び順とスラット色の詳細	①	②	③	④
No.2930 スウィート	①②①③①④… リピート →	LD-2210 アイボリー	LD-2201 ピーチピンク	LD-2203 ライラック	LD-2235 ライトサックス
No.2931 ドロップ	①②①③①④… リピート →	LD-2210 アイボリー	LD-2202 コーラルピンク	LD-2215 ネイプルイエロー	LD-2229 アプリコット
No.2932 シトロン	①②①③①④… リピート →	LD-2210 アイボリー	LD-2206 オリエントブルー	LD-2207 リーフグリーン	LD-2216 クリームイエロー

ボトムコードのカラーは、LD-2210 ライフ（アイボリー）と同系色になります。
バランスウェイト色は半透明になります。

注意

・製品左側から①②①③①④の順で6枚1組の繰り返しとなります。スラット枚数が6で割り切れない場合、右端はリピートの途中の色で終わります。スラット枚数につきましては、148～151ページの「スラット枚数表」にてご確認ください。

・スラットは各色ごとにまとまって出荷されますので、取付けの際はスラットの並び順に十分ご注意ください。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

Change　チェンジ

部屋の模様替えをしたとき、気分を変えたいときなど…
スラットのかけ替えで窓辺の印象を一新することができます。

COLOR COORDINATE +α

カラーコーディネートで
こんなこともできます。

AFTER

スラットのかけ替えをすると…

BEFORE

No.2921（ブルー）セパレートシリーズ

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

セパレート・ニュアンス・アクセント・マルチシリーズ

［単位：円（税別）］

スラット幅 80mm

バトン式
コード式
ワンチェーン式 +3,000円UP

高さ(cm)＼幅	54~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	34,870	41,140	46,750	50,930	63,800	71,060	77,330	84,040
101 ~ 140	42,790	50,380	57,750	63,470	75,680	83,930	98,230	106,920
141 ~ 180	45,320	53,680	**62,260**	67,980	81,510	90,640	107,030	116,600
181 ~ 220	48,070	57,750	66,550	72,930	88,330	98,230	115,390	125,950
221 ~ 260	51,810	61,820	71,500	78,980	94,930	105,710	124,740	136,180
261 ~ 300	54,780	65,560	76,670	84,150	101,200	(113,300)	133,210	145,640
301 ~ 350	62,040	75,020	88,220	101,640	114,950	128,590	143,550	152,570
351 ~ 400	65,450	79,530	93,830	108,130	122,540	137,170	153,230	—

■ **ワンチェーン式の価格：上表価格+3,000円/台**
■ バトン式は　　の範囲のみ製作可能。
　ただし、**幅300㎝以下**での製作、かつ（　）**の部分は面積9m²以下**での製作。
■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。
　ただし、赤字**の部分は面積12m²以下**での製作。

スラット幅 100・127mm

バトン式
コード式
ワンチェーン式 +3,000円UP

高さ(cm)＼幅	68※~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	30,800	39,160	43,780	50,380	57,530	62,700	67,320	74,910
101 ~ 140	40,920	47,080	51,260	58,410	71,060	77,550	87,450	96,910
141 ~ 180	43,450	50,270	**56,760**	65,450	76,670	83,930	94,820	105,380
181 ~ 220	46,090	53,570	61,270	71,830	82,610	90,640	103,290	114,950
221 ~ 260	49,390	57,970	65,780	77,330	89,210	98,450	111,540	124,190
261 ~ 300	52,250	61,490	70,180	82,500	96,030	(105,270)	119,350	133,650
301 ~ 350	60,500	70,290	79,860	90,750	100,540	115,940	125,400	135,190
351 ~ 400	63,910	74,580	84,920	96,690	107,360	123,860	134,310	—

※127mm幅の場合、最小幅寸法は820mm～の製作。
■ **ワンチェーン式の価格：上表価格+3,000円/台**
■ バトン式は　　の範囲のみ製作可能。
　ただし、**幅300㎝以下**での製作、かつ（　）**の部分は面積9m²以下**での製作。
■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。
　ただし、赤字**の部分は面積12m²以下**での製作。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

フリープラン

お好きな色のスラットを自由に組み合わせて
自分だけのオリジナルラインドレープをつくることができます。

製作可能寸法

操作方法		バトン式	コード式・ワンチェーン式
スラット幅（mm）		80・100・127	80・100・127
幅	片開き	300～3000mm	300～4000mm
	両開き	―	500～4000mm
高さ		400～3000mm	400～4000mm
最大面積		9m²	12m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。
※バトン式は片開きのみとなります。
※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、
あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応タイプ

対応スラット幅

80mm　100mm　127mm

※スラットの種類により、対応スラット幅が異なります。

組み合わせ条件

同じ柄、同じ幅でのスラットの組み合わせが可能です。

※同柄で2色以上のスラットを選択できます。色数の制限はありません。
※異なる柄、異なるスラット幅との組み合わせはできません。
※製品幅によって、スラット枚数が変わります。（スラット枚数については150～153ページの「スラット枚数表」をご覧ください。）

例）

LD-2238ライフ（エルムグリーン）と LD-2584クロース（グリーン）	LD-2209ライフ（ホワイト）100mm幅と LD-2206ライフ（オリエントブルー）80mm幅	LD-2212ライフ（バニラ）80mm幅と LD-2224ライフ（テラコッタ）80mm幅
（柄が異なるため）	（スラット幅が異なるため）	（製作可能）

コーディネート例

●**グラデーション**
同系色の濃淡

●**グラデーション**
ブロック毎のグラデーション

●**アクセント**
アクセントになるカラーを加える

●**セパレート**
複数の色で分割

コーディネート例

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カラーコーディネート例のスラット並び順をご紹介します。
オリジナルラインドレープづくりの参考にしてください。

ライフ

LD-2209・LD-2215・LD-2216・LD-2219・LD-2220（オレンジ系）

濃い色のブロックをセンターに、シンメトリーに配置

※12枚1組の繰り返しです。
※左写真のメインスラットはLD-2209 ライフ（ホワイト）です。

デイズ

LD-2301・LD-2302・LD-2304・LD-2306・LD-2307・LD-2309（マルチカラー系）

※6枚1組の繰り返しです。
※左写真のメインスラットはLD-2309 デイズ（ホワイト）です。

部品色

ボトムコードのカラーは、メインとなるスラットと同系色となります（ボトムコードなしも指定できます）。
バランスウェイト色は半透明になります。（バランスウェイトが挟み込み仕様の場合、バランスウェイト色はスラットと同系色となります。）

注意

・スラット枚数につきましては、148～151ページの「スラット枚数表」にてご確認ください。
・スラットは各色ごとにまとまって出荷されますので、取付けの際はスラットの並び順に十分ご注意ください。

価　格

各色柄の「標準タイプ価格」×1.1

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

スラット枚数表

標準タイプ（バトン式）

スラット幅 80mm		
片バトン		両バトン
製品幅（mm）	枚数	製品幅（mm）
300 ～ 305	4	300 ～ 320
310 ～ 375	5	325 ～ 390
380 ～ 445	6	395 ～ 460
450 ～ 515	7	465 ～ 530
520 ～ 585	8	535 ～ 600
590 ～ 655	9	605 ～ 670
660 ～ 725	10	675 ～ 740
730 ～ 795	11	745 ～ 810
800 ～ 865	12	815 ～ 880
870 ～ 935	13	885 ～ 950
940 ～ 1005	14	955 ～ 1020
1010 ～ 1075	15	1025 ～ 1090
1080 ～ 1145	16	1095 ～ 1160
1150 ～ 1215	17	1165 ～ 1230
1220 ～ 1285	18	1235 ～ 1300
1290 ～ 1355	19	1305 ～ 1370
1360 ～ 1425	20	1375 ～ 1440
1430 ～ 1495	21	1445 ～ 1510
1500 ～ 1565	22	1515 ～ 1580
1570 ～ 1635	23	1585 ～ 1650
1640 ～ 1705	24	1655 ～ 1720
1710 ～ 1775	25	1725 ～ 1790
1780 ～ 1845	26	1795 ～ 1860
1850 ～ 1915	27	1865 ～ 1930
1920 ～ 1985	28	1935 ～ 2000
1990 ～ 2055	29	2005 ～ 2070
2060 ～ 2125	30	2075 ～ 2140
2130 ～ 2195	31	2145 ～ 2210
2200 ～ 2265	32	2215 ～ 2280
2270 ～ 2335	33	2285 ～ 2350
2340 ～ 2405	34	2355 ～ 2420
2410 ～ 2475	35	2425 ～ 2490
2480 ～ 2545	36	2495 ～ 2560
2550 ～ 2615	37	2565 ～ 2630
2620 ～ 2685	38	2635 ～ 2700
2690 ～ 2755	39	2705 ～ 2770
2760 ～ 2825	40	2775 ～ 2840
2830 ～ 2895	41	2845 ～ 2910
2900 ～ 2965	42	2915 ～ 2980
2970 ～ 3000	43	2985 ～ 3000

スラット幅 100mm		
片バトン		両バトン
製品幅（mm）	枚数	製品幅（mm）
	3	300 ～ 310
300 ～ 385	4	315 ～ 400
390 ～ 475	5	405 ～ 490
480 ～ 565	6	495 ～ 580
570 ～ 655	7	585 ～ 670
660 ～ 745	8	675 ～ 760
750 ～ 835	9	765 ～ 850
840 ～ 925	10	855 ～ 940
930 ～ 1015	11	945 ～ 1030
1020 ～ 1105	12	1035 ～ 1120
1110 ～ 1195	13	1125 ～ 1210
1200 ～ 1285	14	1215 ～ 1300
1290 ～ 1375	15	1305 ～ 1390
1380 ～ 1465	16	1395 ～ 1480
1470 ～ 1555	17	1485 ～ 1570
1560 ～ 1645	18	1575 ～ 1660
1650 ～ 1735	19	1665 ～ 1750
1740 ～ 1825	20	1755 ～ 1840
1830 ～ 1915	21	1845 ～ 1930
1920 ～ 2005	22	1935 ～ 2020
2010 ～ 2095	23	2025 ～ 2110
2100 ～ 2185	24	2115 ～ 2200
2190 ～ 2275	25	2205 ～ 2290
2280 ～ 2365	26	2295 ～ 2380
2370 ～ 2455	27	2385 ～ 2470
2460 ～ 2545	28	2475 ～ 2560
2550 ～ 2635	29	2565 ～ 2650
2640 ～ 2725	30	2655 ～ 2740
2730 ～ 2815	32	2745 ～ 2830
2820 ～ 2905	33	2835 ～ 2920
2910 ～ 2995	34	2925 ～ 3000
3000	35	

スラット幅 127mm		
片バトン		両バトン
製品幅（mm）	枚数	製品幅（mm）
300 ～ 360	3	300 ～ 375
365 ～ 470	4	380 ～ 485
475 ～ 580	5	490 ～ 595
585 ～ 690	6	600 ～ 705
695 ～ 800	7	710 ～ 815
805 ～ 910	8	820 ～ 925
915 ～ 1020	9	930 ～ 1035
1025 ～ 1130	10	1040 ～ 1145
1135 ～ 1240	11	1150 ～ 1255
1245 ～ 1350	12	1260 ～ 1365
1355 ～ 1460	13	1370 ～ 1475
1465 ～ 1570	14	1480 ～ 1585
1575 ～ 1680	15	1590 ～ 1695
1685 ～ 1790	16	1700 ～ 1805
1795 ～ 1900	17	1810 ～ 1915
1905 ～ 2010	18	1920 ～ 2025
2015 ～ 2120	19	2030 ～ 2135
2125 ～ 2230	20	2140 ～ 2245
2235 ～ 2340	21	2250 ～ 2355
2345 ～ 2450	22	2360 ～ 2465
2455 ～ 2560	23	2470 ～ 2575
2565 ～ 2670	24	2580 ～ 2685
2675 ～ 2780	25	2690 ～ 2795
2785 ～ 2890	26	2800 ～ 2905
2895 ～ 3000	27	2910 ～ 3000

スラット枚数表

標準タイプ（コード式）

※両開きは、偶数枚のみとなります。

スラット幅 80mm		
片開き		両開き
製品幅（mm）	枚数	製品幅（mm）
300 ～ 305	4	
310 ～ 375	5	
380 ～ 445	6	
450 ～ 515	7	
520 ～ 585	8	500 ～ 585
590 ～ 655	9	
660 ～ 725	10	590 ～ 725
730 ～ 795	11	
800 ～ 865	12	730 ～ 865
870 ～ 935	13	
940 ～ 1005	14	870 ～ 1005
1010 ～ 1075	15	
1080 ～ 1145	16	1010 ～ 1145
1150 ～ 1215	17	
1220 ～ 1285	18	1150 ～ 1285
1290 ～ 1355	19	
1360 ～ 1425	20	1290 ～ 1425
1430 ～ 1495	21	
1500 ～ 1565	22	1430 ～ 1565
1570 ～ 1635	23	
1640 ～ 1705	24	1570 ～ 1705
1710 ～ 1775	25	
1780 ～ 1845	26	1710 ～ 1845
1850 ～ 1915	27	
1920 ～ 1985	28	1850 ～ 1985
1990 ～ 2055	29	
2060 ～ 2125	30	1990 ～ 2125
2130 ～ 2195	31	
2200 ～ 2265	32	2130 ～ 2265
2270 ～ 2335	33	
2340 ～ 2405	34	2270 ～ 3565
2410 ～ 2475	35	
2480 ～ 2545	36	2410 ～ 2545
2550 ～ 2615	37	
2620 ～ 2685	38	2550 ～ 2685
2690 ～ 2755	39	
2760 ～ 2825	40	2690 ～ 2825
2830 ～ 2895	41	
2900 ～ 2965	42	2830 ～ 2965
2970 ～ 3035	43	
3040 ～ 3105	44	2970 ～ 3105
3110 ～ 3175	45	
3180 ～ 3245	46	3110 ～ 3245
3250 ～ 3315	48	3250 ～ 3385
3320 ～ 3385	49	
3390 ～ 3455	50	3390 ～ 3525
3460 ～ 3525	51	
3530 ～ 3595	52	3530 ～ 3665
3600 ～ 3665	53	
3670 ～ 3735	54	3670 ～ 3805
3740 ～ 3805	55	
3810 ～ 3875	56	3810 ～ 3945
3880 ～ 3945	57	
3950 ～ 4000	58	3950 ～ 4000

スラット幅 100mm		
片開き		両開き
製品幅（mm）	枚数	製品幅（mm）
300 ～ 385	4	
390 ～ 475	5	
480 ～ 565	6	500 ～ 565
570 ～ 655	7	
660 ～ 745	8	570 ～ 745
750 ～ 835	9	
840 ～ 925	10	750 ～ 925
930 ～ 1015	11	
1020 ～ 1105	12	930 ～ 1105
1110 ～ 1195	13	
1200 ～ 1285	14	1110 ～ 1285
1290 ～ 1375	15	
1380 ～ 1465	16	1290 ～ 1465
1470 ～ 1555	17	
1560 ～ 1645	18	1470 ～ 1645
1650 ～ 1735	19	
1740 ～ 1825	20	1650 ～ 1825
1830 ～ 1915	21	
1920 ～ 2005	22	1830 ～ 2005
2010 ～ 2095	23	
2100 ～ 2185	24	2010 ～ 2185
2190 ～ 2275	25	
2280 ～ 2365	26	2190 ～ 2365
2370 ～ 2455	27	
2460 ～ 2545	28	2370 ～ 2545
2550 ～ 2635	29	
2640 ～ 2725	30	2550 ～ 2725
2730 ～ 2815	32	2730 ～ 3565
2820 ～ 2905	33	
2910 ～ 2995	34	2910 ～ 3085
3000 ～ 3085	35	
3090 ～ 3175	36	3090 ～ 3265
3180 ～ 3265	37	
3270 ～ 3355	38	3270 ～ 3445
3360 ～ 3445	39	
3450 ～ 3535	40	3450 ～ 3625
3540 ～ 3625	41	
3630 ～ 3715	42	3630 ～ 3805
3720 ～ 3805	43	
3810 ～ 3895	44	3810 ～ 3985
3900 ～ 3985	45	
3990 ～ 4000	46	3990 ～ 4000

スラット幅 127mm		
片開き		両開き
製品幅（mm）	枚数	製品幅（mm）
300 ～ 360	3	
365 ～ 470	4	
475 ～ 580	5	
585 ～ 690	6	500 ～ 705
695 ～ 800	7	
805 ～ 910	8	710 ～ 925
915 ～ 1020	9	
1025 ～ 1130	10	930 ～ 1145
1135 ～ 1240	11	
1245 ～ 1350	12	1150 ～ 1365
1355 ～ 1460	13	
1465 ～ 1570	14	1370 ～ 1585
1575 ～ 1680	15	
1685 ～ 1790	16	1590 ～ 1805
1795 ～ 1900	17	
1905 ～ 2010	18	1810 ～ 2025
2015 ～ 2120	19	
2125 ～ 2230	20	2030 ～ 2245
2235 ～ 2340	21	
2345 ～ 2450	22	2250 ～ 2465
2455 ～ 2560	23	
2565 ～ 2670	24	2470 ～ 2685
2675 ～ 2780	25	
2785 ～ 2890	26	2690 ～ 2905
2895 ～ 3000	27	
3005 ～ 3110	28	2910 ～ 3125
3115 ～ 3220	29	
3225 ～ 3330	30	3130 ～ 3345
3335 ～ 3440	31	
3445 ～ 3550	32	3350 ～ 3565
3555 ～ 3660	33	
3665 ～ 3770	34	3570 ～ 3785
3775 ～ 3880	35	
3885 ～ 3990	36	3790 ～ 4000
4000	37	

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

スラット枚数表

標準タイプ（ワンチェーン式）

※両開きは、偶数枚のみとなります。

スラット幅 80mm			
片開き			両開き
操作側納まり 製品幅（mm）	非操作側納まり 製品幅（mm）	枚数	製品幅（mm）
300 ～ 310	300 ～ 330	4	
315 ～ 380	335 ～ 400	5	
385 ～ 450	405 ～ 470	6	
455 ～ 520	475 ～ 540	7	
525 ～ 590	545 ～ 610	8	500 ～ 590
595 ～ 660	615 ～ 680	9	
665 ～ 730	685 ～ 750	10	595 ～ 730
735 ～ 800	755 ～ 820	11	
805 ～ 870	825 ～ 890	12	735 ～ 870
875 ～ 940	895 ～ 960	13	
945 ～ 1010	965 ～ 1030	14	875 ～ 1010
1015 ～ 1080	1035 ～ 1100	15	
1085 ～ 1150	1105 ～ 1170	16	1015 ～ 1150
1155 ～ 1220	1175 ～ 1240	17	
1225 ～ 1290	1245 ～ 1310	18	1155 ～ 1290
1295 ～ 1360	1315 ～ 1380	19	
1365 ～ 1430	1385 ～ 1450	20	1295 ～ 1430
1435 ～ 1500	1455 ～ 1520	21	
1505 ～ 1570	1525 ～ 1590	22	1435 ～ 1570
1575 ～ 1640	1595 ～ 1660	23	
1645 ～ 1710	1665 ～ 1730	24	1575 ～ 1710
1715 ～ 1780	1735 ～ 1800	25	
1785 ～ 1850	1805 ～ 1870	26	1715 ～ 1850
1855 ～ 1920	1875 ～ 1940	27	
1925 ～ 1990	1945 ～ 2010	28	1855 ～ 1990
1995 ～ 2060	2015 ～ 2080	29	
2065 ～ 2130	2085 ～ 2150	30	1995 ～ 3565
2135 ～ 2200	2155 ～ 2220	31	
2205 ～ 2270	2225 ～ 2290	32	2135 ～ 2270
2275 ～ 2340	2295 ～ 2360	33	
2345 ～ 2410	2365 ～ 2430	34	2275 ～ 2410
2415 ～ 2480	2435 ～ 2500	35	
2485 ～ 2550	2505 ～ 2570	36	2415 ～ 2550
2555 ～ 2620	2575 ～ 2640	37	
2625 ～ 2690	2645 ～ 2710	38	2555 ～ 2690
2695 ～ 2760	2715 ～ 2780	39	
2765 ～ 2830	2785 ～ 2850	40	2695 ～ 2830
2835 ～ 2900	2855 ～ 2920	41	
2905 ～ 2970	2925 ～ 2990	42	2835 ～ 2970
2975 ～ 3040	2995 ～ 3060	43	
3045 ～ 3110	3065 ～ 3130	44	2975 ～ 3110
3115 ～ 3180	3135 ～ 3200	45	
3185 ～ 3250	3205 ～ 3270	46	3115 ～ 3250
3255 ～ 3320	3275 ～ 3340	48	3255 ～ 3390
3325 ～ 3390	3345 ～ 3410	49	
3395 ～ 3460	3415 ～ 3480	50	3395 ～ 3530
3465 ～ 3530	3485 ～ 3550	51	
3535 ～ 3600	3555 ～ 3620	52	3535 ～ 3670
3605 ～ 3670	3625 ～ 3690	53	
3675 ～ 3740	3695 ～ 3760	54	3675 ～ 3810
3745 ～ 3810	3765 ～ 3830	55	
3815 ～ 3880	3835 ～ 3900	56	3815 ～ 3950
3885 ～ 3950	3905 ～ 3970	57	
3955 ～ 4000	3975 ～ 4000	58	3955 ～ 4000

スラット幅 100mm			
片開き			両開き
操作側納まり 製品幅（mm）	非操作側納まり 製品幅（mm）	枚数	製品幅（mm）
300	300 ～ 310	3	
305 ～ 390	315 ～ 400	4	
395 ～ 480	405 ～ 490	5	
485 ～ 570	495 ～ 580	6	500 ～ 570
575 ～ 660	585 ～ 670	7	
665 ～ 750	675 ～ 760	8	575 ～ 750
755 ～ 840	765 ～ 850	9	
845 ～ 930	855 ～ 940	10	755 ～ 930
935 ～ 1020	945 ～ 1030	11	
1025 ～ 1110	1035 ～ 1120	12	935 ～ 1110
1115 ～ 1200	1125 ～ 1210	13	
1205 ～ 1290	1215 ～ 1300	14	1115 ～ 1290
1295 ～ 1380	1305 ～ 1390	15	
1385 ～ 1470	1395 ～ 1480	16	1295 ～ 1470
1475 ～ 1560	1485 ～ 1570	17	
1565 ～ 1650	1575 ～ 1660	18	1475 ～ 1650
1655 ～ 1740	1665 ～ 1750	19	
1745 ～ 1830	1755 ～ 1840	20	1655 ～ 1830
1835 ～ 1920	1845 ～ 1930	21	
1925 ～ 2010	1935 ～ 2020	22	1835 ～ 2010
2015 ～ 2100	2025 ～ 2110	23	
2105 ～ 2190	2115 ～ 2200	24	2015 ～ 2190
2195 ～ 2280	2205 ～ 2290	25	
2285 ～ 2370	2295 ～ 2380	26	2195 ～ 2370
2375 ～ 2460	2385 ～ 2470	27	
2465 ～ 2550	2475 ～ 2560	28	2375 ～ 2550
2555 ～ 2640	2565 ～ 2650	29	
2645 ～ 2730	2655 ～ 2740	30	2555 ～ 3565
2735 ～ 2820	2745 ～ 2830	32	2735 ～ 2910
2825 ～ 2910	2835 ～ 2920	33	
2915 ～ 3000	2925 ～ 3010	34	2915 ～ 3090
3005 ～ 3090	3015 ～ 3100	35	
3095 ～ 3180	3105 ～ 3190	36	3095 ～ 3270
3185 ～ 3270	3195 ～ 3280	37	
3275 ～ 3360	3285 ～ 3370	38	3275 ～ 3450
3365 ～ 3450	3375 ～ 3460	39	
3455 ～ 3540	3465 ～ 3550	40	3455 ～ 3630
3545 ～ 3630	3555 ～ 3640	41	
3635 ～ 3720	3645 ～ 3730	42	3635 ～ 3810
3725 ～ 3810	3735 ～ 3820	43	
3815 ～ 3900	3825 ～ 3910	44	3815 ～ 3990
3905 ～ 3990	3915 ～ 4000	45	
3995 ～ 4000		46	3995 ～ 4000

スラット枚数表

標準タイプ（ワンチェーン式）

※両開きは、偶数枚のみとなります。

スラット幅 127mm		
片開き		両開き
製品幅（mm）	枚数	製品幅（mm）
300 ～ 365	3	
370 ～ 475	4	
480 ～ 585	5	
590 ～ 695	6	500 ～ 710
700 ～ 805	7	
810 ～ 915	8	715 ～ 930
920 ～ 1025	9	
1030 ～ 1135	10	935 ～ 1150
1140 ～ 1245	11	
1250 ～ 1355	12	1155 ～ 1370
1360 ～ 1465	13	
1470 ～ 1575	14	1375 ～ 1590
1580 ～ 1685	15	
1690 ～ 1795	16	1595 ～ 1810
1800 ～ 1905	17	
1910 ～ 2015	18	1815 ～ 2030
2020 ～ 2125	19	
2130 ～ 2235	20	2035 ～ 2250
2240 ～ 2345	21	
2350 ～ 2455	22	2255 ～ 2470
2460 ～ 2565	23	
2570 ～ 2675	24	2475 ～ 2690
2680 ～ 2785	25	
2790 ～ 2895	26	2695 ～ 2910
2900 ～ 3005	27	
3010 ～ 3115	28	2915 ～ 3130
3120 ～ 3225	29	
3230 ～ 3335	30	3135 ～ 3565
3340 ～ 3445	31	
3450 ～ 3555	32	3355 ～ 3570
3560 ～ 3665	33	
3670 ～ 3775	34	3575 ～ 3790
3780 ～ 3885	35	
3890 ～ 3995	36	3795 ～ 4000
4000	37	

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

スラットコンビネーション

・デザイン×無地、テクスチャー×無地
2種類のスラットの並びで、リズムのある新たな表情を演出します。
・無地との組合わせ6柄30アイテムをご用意しています。

No.2944　1 to 1　LD-2117 セリー(チャコール)
LD-2240 ライフ(チャコール)

製作可能寸法

操作方法	バトン式	コード式・ワンチェーン式
幅	500～3000mm	500～4000mm
高さ	400～3000mm	
最大面積	$9m^2$	$12m^2$

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応スラット幅

100mm

対応タイプ

標準タイプ

スラットコンビネーションの特長

無地の「ライフ」とデザイン・テクスチャーが異なる生地を組み合わせて新しい表情を演出。

1 to 1　ベーススラット（A）1枚に対し、組み合わせスラット（B）1枚を交互に並べるパターン。

●パターン

※操作タイプ・位置に関係なく、製品左端からベーススラットで始まります。右端はスラット枚数により決まります。スラット枚数は148～151ページをご覧ください。

例）

No.2944

●対応アイテム　100mm幅のみ

No.2941	No.2944	No.2947	No.2950	No.2953
No.2956	No.2959	No.2960	No.2961	No.2962
No.2963	No.2964	No.2965	No.2966	No.2967
No.2968	No.2969	No.2970		

ボトムコード・バランスウェイトの色は、スラットと同系色になります。

1 to 2　ベーススラット（A）1枚に対し、組み合わせスラット（B）2枚を並べるパターン。

●パターン

※操作タイプ・位置に関係なく、製品左端からベーススラットで始まります。右端はスラット枚数により決まります。スラット枚数は148～151ページをご覧ください。

例）

No.2945

●対応アイテム　100mm幅のみ

No.2942	No.2945	No.2948	No.2951	No.2954
No.2957				

ボトムコード・バランスウェイトの色は、スラットと同系色になります。

1 to 3　ベーススラット（A）1枚に対し、組み合わせスラット（B）3枚を並べるパターン。

●パターン

※操作タイプ・位置に関係なく、製品左端からベーススラットで始まります。右端はスラット枚数により決まります。スラット枚数は148～151ページをご覧ください。

例）

No.2946

●対応アイテム　100mm幅のみ

No.2943	No.2946	No.2949	No.2952	No.2955
No.2958				

ボトムコード・バランスウェイトの色は、スラットと同系色になります。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

スラットコンビネーション

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

セリー to ライフ

対応スラット幅 100mm

繊細なカットデザインを施したセリーに同色無地のライフを組み合わせたリズミカルなデザイン。
ホワイト、チャコール、チョコブラウンの3色に、組み合わせを3パターンご用意しました。

No.2944 1 to 1

No.2941 1 to 1　No.2942 1 to 2　No.2943 1 to 3

A B　A B B　A B B B

A：セリー LD-2116（ホワイト）
B：ライフ LD-2209（ホワイト）

No.2944 1 to 1　No.2945 1 to 2　No.2946 1 to 3

A B　A B B　A B B B

A：セリー LD-2117（チャコール）
B：ライフ LD-2240（チャコール）

No.2947 1 to 1　No.2948 1 to 2　No.2949 1 to 3

A B　A B B　A B B B

A：セリー LD-2118（チョコブラウン）
B：ライフ LD-2223（チョコブラウン）

クワトロ to ライフ

対応スラット幅 100mm

小さなスクエアカットの並んだクワトロに同色無地のライフを組み合わせたナチュラルデザイン。
ホワイト、アイボリー、ソフトベージュの3色に、組み合わせを3パターンご用意しました。

No.2953 1 to 1

No.2950 1 to 1　No.2951 1 to 2　No.2952 1 to 3

A B　A B B　A B B B

A：クワトロ LD-2113（ホワイト）
B：ライフ LD-2209（ホワイト）

No.2953 1 to 1　No.2954 1 to 2　No.2955 1 to 3

A B　A B B　A B B B

A：クワトロ LD-2114（アイボリー）
B：ライフ LD-2210（アイボリー）

No.2956 1 to 1　No.2957 1 to 2　No.2958 1 to 3

A B　A B B　A B B B

A：クワトロ LD-2115（ソフトベージュ）
B：ライフ LD-2217（ソフトベージュ）

スラットコンビネーション

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

フルール to ライフ

対応スラット幅 100mm

光によって表情を変えるリーフ柄のフルールと無地のライフが
1枚ずつ繰り返すモダンデザイン。

No.2959 1 to 1

No.2959 1 to 1

A B

A:フルール LD-2124(ホワイト)
B:ライフ LD-2210(ホワイト)

パティオ to ライフ

対応スラット幅 100mm

立体的な曲線が楽しいパティオと
無地のライフが1枚ずつ繰り返すナチュラルデザイン。

No.2960 1 to 1

No.2960 1 to 1

A B

A:パティオ LD-2119(クリームイエロー)
B:ライフ LD-2211(ミルキーホワイト)

No.2961 1 to 1

A B

A:パティオ LD-2120(アイボリー)
B:ライフ LD-2210(アイボリー)

No.2962 1 to 1

A B

A:パティオ LD-2121(モカベージュ)
B:ライフ LD-2214(リネン)

No.2963 1 to 1

A B

A:パティオ LD-2122(チョコブラウン)
B:ライフ LD-2223(チョコブラウン)

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

スラットコンビネーション

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

キティ to ライフ

対応スラット幅 100mm

ドット模様のキティに無地のライフをコーディネートした空間を楽しく彩るデザイン。
リバーシブルのキティは裏面のホワイト色とライフが作り出すストライプも魅力。

No.2966 1 to 1
※キティはリバーシブルなので、スラット裏面の色はホワイトです。

No.2964 1 to 1

A B

A:キティ LD-2331(ミモザ)
B:ライフ LD-2219(クリアイエロー)

No.2965 1 to 1

A B

A:キティ LD-2332(ドラジェピンク)
B:ライフ LD-2201(ピーチピンク)

No.2966 1 to 1

A B

A:キティ LD-2333(ライラック)
B:ライフ LD-2203(ライラック)

No.2967 1 to 1

A B

A:キティ LD-2334(ドラジェブルー)
B:ライフ LD-2206(オリエントブルー)

イルーナ to ライフ

対応スラット幅 100mm

光沢感あるチェーンボール柄が美しいイルーナ、無地のライフの組み合わせが、
シャープなコントラストをプラス。

No.2968 1 to 1

No.2968 1 to 1

A B

A:イルーナ LD-2106(グレー)
B:ライフ LD-2240(チャコール)

No.2969 1 to 1

A B

A:イルーナ LD-2107(ホワイト)
B:ライフ LD-2210(アイボリー)

No.2970 1 to 1

A B

A:イルーナ LD-2108(ダークブラウン)
B:ライフ LD-2223(チョコブラウン)

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

1 to 1

[単位:円(税別)]

フルール to ライフ No.2959
イルーナ to ライフ No.2968　No.2969　No.2970

バトン式 / コード式 / ワンチェーン式 +3,000円UP

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	31,000	39,500	44,200	50,900	57,900	63,100	67,900	75,500
101 ~ 140	41,100	47,400	51,500	58,600	71,200	79,200	89,300	99,100
141 ~ 180	43,700	50,600	**57,200**	65,600	77,200	86,000	97,100	108,000
181 ~ 220	46,500	54,200	62,000	72,300	83,500	93,000	106,100	118,200
221 ~ 260	50,000	58,700	66,900	78,600	90,400	101,200	114,800	127,900
261 ~ 300	52,900	62,500	71,200	84,100	97,700	(108,600)	123,100	137,900

■ **ワンチェーン式の価格:上表価格 +3,000円/台**
■ バトン式は の範囲のみ製作可能。
ただし、幅300cm以下での製作、かつ( )の部分は面積9m²以下での製作。
■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

キティ to ライフ No.2964　No.2965　No.2966　No.2967

バトン式 / コード式 / ワンチェーン式 +3,000円UP

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	33,300	40,100	45,000	52,000	59,100	64,600	69,500	77,400
101 ~ 140	42,000	48,400	53,800	62,100	74,500	81,500	92,000	102,100
141 ~ 180	44,800	52,100	**59,000**	69,000	81,100	88,900	100,500	112,000
181 ~ 220	47,800	55,900	64,100	75,500	88,000	96,600	110,200	122,900
221 ~ 260	51,500	60,700	69,200	81,700	95,500	105,500	119,700	133,600
261 ~ 300	54,700	64,700	74,100	87,600	103,200	(113,300)	128,700	144,400

■ **ワンチェーン式の価格:上表価格 +3,000円/台**
■ バトン式は の範囲のみ製作可能。
ただし、幅300cm以下での製作、かつ( )の部分は面積9m²以下での製作。
■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

パティオ to ライフ No.2960　No.2961　No.2962　No.2963

バトン式 / コード式 / ワンチェーン式 +3,000円UP

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	33,400	40,900	45,900	53,100	60,400	66,000	71,100	79,200
101 ~ 140	42,800	49,500	55,200	63,900	76,600	83,800	94,600	105,200
141 ~ 180	45,900	53,500	**60,700**	71,100	83,700	91,800	103,900	115,900
181 ~ 220	49,200	57,500	66,100	78,000	91,200	100,100	114,300	127,600
221 ~ 260	53,000	62,600	71,500	84,700	99,200	109,700	124,500	139,100
261 ~ 300	56,400	66,900	76,800	91,100	107,500	(118,200)	134,300	150,700

■ **ワンチェーン式の価格:上表価格 +3,000円/台**
■ バトン式は の範囲のみ製作可能。
ただし、幅300cm以下での製作、かつ( )の部分は面積9m²以下での製作。
■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

セリー to ライフ No.2941　No.2944　No.2947
クワトロ to ライフ No.2950　No.2953　No.2956

バトン式 / コード式 / ワンチェーン式 +3,000円UP

高さ(cm)＼幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	38,700	47,100	53,400	62,700	71,700	78,700	85,300	95,500
101 ~ 140	50,200	59,000	66,600	78,500	94,300	103,800	117,900	132,000
141 ~ 180	55,200	65,400	**75,300**	89,700	106,300	117,200	133,400	149,900
181 ~ 220	60,400	72,000	83,900	100,600	118,600	130,900	150,100	168,800
221 ~ 260	66,200	79,600	92,400	111,100	131,400	145,900	166,600	187,500
261 ~ 300	71,700	86,500	100,700	121,500	144,500	(159,800)	182,700	206,500

■ **ワンチェーン式の価格:上表価格 +3,000円/台**
■ バトン式は の範囲のみ製作可能。
ただし、幅300cm以下での製作、かつ( )の部分は面積9m²以下での製作。
■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

1 to 2

[単位:円(税別)]

セリー to ライフ	No.2942	No.2945	No.2948
クワトロ to ライフ	No.2951	No.2954	No.2957

バトン式 / コード式 / ワンチェーン式 +3,000円UP

高さ＼幅 (cm)	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	36,000	44,400	50,200	58,600	67,000	73,400	79,300	88,600
101 ~ 140	47,100	55,000	61,600	71,800	86,600	95,200	107,800	120,300
141 ~ 180	51,300	60,300	**69,200**	81,700	96,500	106,200	120,600	135,100
181 ~ 220	55,700	65,800	76,300	91,000	106,700	117,600	134,500	150,800
221 ~ 260	60,700	72,500	83,500	99,900	117,300	130,100	148,300	166,500
261 ~ 300	65,300	78,200	90,600	108,600	128,400	(141,600)	161,600	182,200

- ■ **ワンチェーン式の価格:上表価格 +3,000円/台**
- ■ バトン式は□の範囲のみ製作可能。
  ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ(　)**の部分は面積9m²以下**での製作。
- ■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

1 to 3

[単位:円(税別)]

セリー to ライフ	No.2943	No.2946	No.2949
クワトロ to ライフ	No.2952	No.2955	No.2958

バトン式 / コード式 / ワンチェーン式 +3,000円UP

高さ＼幅 (cm)	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	34,800	43,100	48,700	56,600	64,600	70,800	76,300	85,300
101 ~ 140	45,600	53,100	59,000	68,500	82,700	90,800	102,700	114,500
141 ~ 180	49,400	57,900	**66,100**	77,700	91,600	100,600	114,100	127,700
181 ~ 220	53,300	62,800	72,600	86,200	100,700	110,800	126,800	141,800
221 ~ 260	57,800	68,800	79,200	94,200	110,300	122,200	139,100	155,900
261 ~ 300	62,000	74,000	85,400	102,100	120,300	(132,500)	151,000	170,000

- ■ **ワンチェーン式の価格:上表価格 +3,000円/台**
- ■ バトン式は□の範囲のみ製作可能。
  ただし、**幅300cm以下**での製作、かつ(　)**の部分は面積9m²以下**での製作。
- ■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

お取替え用スラット

・ハンガーレールはそのままにスラットだけのお取替えが簡単にできます。
・スラットが汚れてしまった時の交換はもちろん、模様替えやカラーコーディネートなど、簡単にイメージチェンジをすることができます。

対応タイプ

標準タイプ

対応スラット幅

80mm　100mm　127mm

※スラットの種類により、対応スラット幅が異なります。

製作可能寸法

●バトン式

	片バトン仕様・両バトン仕様
幅	300～3000mm
高さ	400～3000mm
最大面積	9m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。
※バトン式は片開きのみとなります。

●コード式・ワンチェーン式

	片開き	両開き
幅	300～4000mm	500～4000mm
高さ	400～4000mm	
最大面積	12m²	

製品仕様

構造図

スラット + スラットハンガー +
バランスウェイト + ボトムコード

部品名と材質

部品名	材　質	カラー
❶ スラットハンガー	樹脂成形品	透明
❷ スラット	種類により異なります。	ー
❸ バランスウェイト	樹脂成形品 銅板プレス形成品	バランスウェイトの種類により異なります。
❹ ボトムコード	化学繊維	スラットと同系色

確認項目

製品に貼付されているメンテナンスシールに記載されている内容から次の項目を確認してください。

1. 製品を正面から見て、ハンガーレールの左側の下面に貼付けてありますメンテナンスシールをご確認ください。

2. メンテナンスシールに記載されている次の事項をご確認ください。

・お問い合わせ番号
・製品略称
・スラット幅
・スラットNo.
・操作位置/納まり/取付け方法
・製品サイズ（幅×高さ）

操作位置：R …右
L …左
納まり：R …片開き右納まり
L …片開き左納まり
S …両開き両側納まり
W …片開き連窓仕様
取付け方法：S …正面付け（ブラケット付け）
J …天井付け（直付け）
T …天井付け（ブラケット付け）

注意 ※LD-2151～2154ハンプトン、LD-2155～2158ハンプトンシアーについては、他のスラットとの取替えはできません。

例）○ハンプトン（LD-2153）→ハンプトンシアー（LD-2157）
○ライフ（LD-2209）→ノイエ（LD-2501）
×ハンプトン（LD-2154）→ライフ（LD-2209）
×クローズ（LD-2581）→ハンプトン（LD-2153）

※異なるスラット幅への取替えはできません。

例）○80mm幅→80mm幅
×80mm幅→127mm幅

スラットの取替え方法

1. スラットの取外し

メンテナンス方法に掲載している「スラットのお洗濯」の1.スラットの取外しをご覧ください。

2. スラットの取付け

メンテナンス方法に掲載している「スラットのお洗濯」の3.スラットの取付けをご覧ください。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

各色柄の「標準タイプ価格」×0.7

※標準タイプの価格については「タテ型ブラインド ラインドレープ」サンプル帳の各色柄の価格表でご確認ください。
※詳細につきましては、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

オプション

・ラインドレープをより使いやすく、より機能的に、窓辺をもっと素敵に演出できるオプションをご用意しております。あなただけのとっておきの空間をコーディネートしてみては!

ウォームシリーズ

LD-2005　標準タイプ（コード式）
スラット幅100mm
部品色：ウォームシリーズ
ダーク（オプション）

バランスコレクション

ドレープ：LD-2212，レース：LD-2055　ペアタイプ　ツーウェイスタイル（バトン式）
スラット幅：100mm 部品色：オフホワイト　オプション：ナチュラルウッドバランス　WV-4011

ウォームシリーズ

ハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れた「ウォームシリーズ」。ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。お部屋のインテリアに合わせたり、スラットの柄に合わせたりと、空間と調和しやすく、窓辺のアクセントになる5色をラインナップ。

対応タイプ

標準タイプ　セパレートタイプ　ペアタイプ

ドレープ：LD-2260，レース：LD-2061
ペアタイプ　ツーウェイスタイル（バトン式）
スラット幅：100mm
部品色：ウォームシリーズ　セピア（オプション）

部品色（全5色）

ホワイト

ナチュラル

ブラウン

セピア

ダーク

標準タイプ（コード式）の場合

※バトン式の場合は下の写真のバトン色と同色となります。

標準タイプ（ワンチェーン式）の場合

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

各製品タイプ製品本体価格に下記価格を加算してください。

［単位：円（税別）］

製品幅（mm）	300～1000	1010～2000	2010～3000	3010～4000
加算価格	1,000	2,000	3,000	4,000

標　準
セパレート
ペ　ア（アンサンブル）
ペ　ア（ツーウェイ）
木　製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木　製 ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

ワイドスラット仕様

通常よりもスラットどうしの重なりを大きくし、全閉時の光漏れを少なくした遮へい性能の高い仕様です。寝室や日差しの強い窓での安心感・快適性を高めることができます。遮光生地の場合はさらに効果的です。

ワイドスラット仕様

標準仕様(参考)

スラットを多少開けた(角度調整)場合でも光漏れが少なく、遮へい性が高まります。

対応タイプ

標準タイプ

製作可能寸法

●バトン式

操作方法	片バトン仕様・両バトン仕様
幅	300～3000mm
高　さ	400～3000mm
最大面積	9m^2

●コード式・ワンチェーン式

操作方法	片開き	両開き
幅	300～4000mm	500～4000mm
高　さ	400～4000mm	
最大面積	12m^2	

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。
※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

仕様

80(100)mmスラット用のハンガーレールに100(127)mmスラットを取付けることで、スラットどうしの重なりが大きくなります。

ハンガーレール	対応スラット	スラットの重なり
80mm幅用	100mm	約30mm
100mm幅用	127mm	約37mm

※通常の重なりは、10(17)mm　(　)内はスラット幅が127mmの場合

バランスウェイト

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。
特にご指定のない場合は、巻き込み仕様（ボトムコード付き）となります。

●巻き込み仕様

製品の取付後でも高さを調整することができます。(±20mm程度)

●袋縫い仕様

バランスウェイトがきれいに納まりスッキリしています。

ボトムコード付き

ボトムコードなし

※ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

〈挟み込み仕様〉

以下の6柄のみに対応しています。
LD-2145～2146 リュース
LD-2147～2148 デルセ
LD-2149～2150 ゼブラノ
LD-2151～2154 ハンプトン
LD-2155～2158 ハンプトンシアー
LD-2391～2393 ヘイズ

バランスウェイト寸法

仕様＼スラット幅	100mm	127mm
巻き込み仕様	70	80
袋縫い仕様	70	80
挟み込み仕様	55	ー

手配方法の注意点

ケース 1

80mm幅用のハンガーレールに100mm幅のスラットを取付けたいとき
➡「スラット幅は80mm・ワイドスラット仕様」と指定してください。

標準仕様 80mm幅用 80mm スラット → ワイドスラット仕様 80mm幅用 100mm スラット

ケース 2

100mm幅用のハンガーレールに127mm幅のスラットを取付けたいとき
➡「スラット幅は100mm・ワイドスラット仕様」と指定してください。

標準仕様 100mm幅用 100mm スラット → ワイドスラット仕様 100mm幅用 127mm スラット

対応スラット一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット柄名	ワイドスラット 80→100	ワイドスラット 100→127
コンテンポラリータッチ	2101～2103	シャンティ	●	ー
	2104～2105	ラッスル	●	ー
	2106～2108	イルーナ	●	ー
	2109～2110	セーヌ	○	●
	2111～2112	シャリテ	○	ー
	2113～2115	クワトロ	○	ー
	2116～2118	セリー	○	ー
ファインナチュラル	2119～2122	パティオ	○	●
	2123	クローシェ	○	●
	2124	フルール	○	●
	2125～2130	ナチュール	●	ー
	2131～2132	フラックス	●	ー
	2133～2134	クラフティ	●	ー
和ごころ	2135～2137	カグヤ	●	ー
	2138～2139	マリ	●	ー
	2140～2141	モテナシ	●	ー
	2142～2144	シラベ	○	ー
マテリアル	2145～2146	リュース	○	ー
	2147～2148	デルセ	○	ー
	2149～2150	ゼブラノ	○	ー
	2151～2154	ハンプトン	○	ー
	2155～2158	ハンプトンシアー	○	ー
	2159～2162	ノルディ	○	ー

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット柄名	ワイドスラット 80→100	ワイドスラット 100→127
プレーン	2201～2240	ライフ	●	●
	2251～2280	マカロン	●	ー
	2301～2317	デイズ	●	ー
	2321～2325 2721～2725	チロル	●	ー
	2331～2334 2731～2734	キティ	●	ー
	2341～2347	エトワ	●	●
	2351～2354	ラピス	●	ー
	2361～2363	ティエルノ	●	ー
	2371～2375	エコール	●	ー
	2381～2386	スクート	●	ー
	2391～2393	ヘイズ	●	ー
遮光	2501～2515	ノイエ	●	●
	2541～2543	ルミエ	●	ー
	2551～2553	アジェント	●	ー
	2561～2563	ソロ	○	ー
	2571～2574	シャレー	●	ー
	2581～2586	クローズ	●	ー
レース	2601～2615	シエロ	○	ー
	2621～2626	シフォン	●	●
	2631～2635	ネージュ	●	ー
	2641～2645	フェンス	●	ー

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

●スラット幅 80mm・ワイドスラット仕様

標準タイプ（スラット幅 80mm）の価格×1.1

※上表「○」のスラットの場合、スラット幅100mmの価格×1.1となります。

80mm幅用 100mm スラット

●スラット幅 100mm・ワイドスラット仕様

標準タイプ（スラット幅 100mm）の価格×1.1

※標準タイプの価格については「タテ型ブラインド ラインドレープ」サンプル帳の各色柄の価格表をご覧下さい。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

バランスコレクション

多彩なデザインを備えた[バランスコレクション]。
バランスを付けるだけで、ワンランク上の仕上がりに。
タテ型ブラインドの色と合わせたり、家具の色を取り入れたり、オリジナルな空間づくりをお楽しみいただけます。
窓まわり6製品(タテ型ブラインド・ロールスクリーン・プリーツスクリーン・ローマンシェード・カーテン・ヨコ型ブラインド)にも取り付けられるので、異なる製品を組み合わせる際にバランスを合わせると、室内の調和も高まります。

ファブリックバランス

モダンマテリアルバランス

ナチュラルウッドバランス

バランスコレクション
<規格品・オーダー品>

- **ファブリックバランス**
  42柄232アイテムのファブリックスをラインナップ。ファッション感覚で楽しむ窓辺のコーディネート。
  - ファブリックバランス
  - ファブリックバランス デコレートライン
- **モダンマテリアルバランス**
  鏡面仕上げ、レザー調、うづくり調など、多彩なマテリアルでモダンな空間のアクセントに。
  - ピアカラーシリーズ
  - ファインレザーシリーズ
  - エクストラウッドシリーズ
- **ナチュラルウッドバランス**
  お部屋に落ち着きを与えてくれる木の温もり。デザイン・カラーも豊富にラインナップ。
  - フラットスタイル
  - フラットスタイル メタルライン

バランスの形状には、「I型」「C型」「L型」があります。
バランスのサイズには、「規格品」と「オーダー品」があります。
規格品の場合は、製品本体サイズとバランス仕様をご指定いただくだけで簡単に注文できます。

ファブリックバランス

デザインバリエーション

●ファブリックバランス

ロールスクリーンの生地でつくるファブリックバランス。
タテ型ブラインドと色を合わせたり、異なる色や柄を組み合わせてアレンジも自由自在。

［バランス形状］I型・C型・L型（左）（右）
［バランスの高さ］90mm・130mm・200mm
※上記仕様は下記「ファブリックバランス デコレートライン」も同様です。

●ファブリックバランス デコレートライン <グログラン>

G-103（原寸）

アパレルにも取り入れられているグログランリボン。
窓の装いもファッション感覚で楽しんで。

G-101 アイボリー　G-102 ブラウン　G-103 ブラック　G-104 イエロー　G-105 アップルグリーン　G-106 サックス

G-107 ラズベリー　G-108 ライラック　G-109 オレンジ　G-110 レッド　G-111 チャコール　G-112 ブルー

●ファブリックバランス デコレートライン <モール>

やさしいテクスチャーのモール。
ファブリックスを温かく彩ります。

M-201 ベージュ　M-202 オリーブ　M-203 ブラウン　M-204 アイスグレー　M-205 ブラック

M-202（原寸）

ファブリックバランス対応生地　42柄232アイテム

生地名	バランス生地No.	タテ型ブラインド共通柄No.
アリス	RS-5001～5002	―
キティ	RS-5005～5008	LD-2331～2334
	RS-5705～5708	LD-2731～2734
ディア	RS-5009～5010	―
パラソル	RS-5017～5018	―
ガーデン	RS-5019	―
ココット	RS-5020～5021	―
ポポタン	RS-5022～5023	―
フルール	RS-5024	LD-2124
パスク	RS-5025～5026	―
クローシェ	RS-5033	LD-2123
レトリー	RS-5034～5037	―
クラフティ	RS-5038～5039	LD-2133～2134
フロスト	RS-5040	―
ファーム	RS-5041	―
オーク	RS-5042	―

生地名	バランス生地No.	タテ型ブラインド共通柄No.
カフェ	RS-5043	―
カリオス	RS-5049～5050	―
ジゼル	RS-5053～5054	―
ラッスル	RS-5058～5059	LD-2104～2105
ランブル	RS-5060～5061	―
ロシェ	RS-5062～5063	―
ククリ	RS-5066～5067	―
カグヤ	RS-5068～5070	LD-2135～2137
モテナシ	RS-5071～5072	LD-2140～2141
シラベ	RS-5073～5075	LD-2142～2144
ライフ	RS-5201～5240	LD-2201～2240
	RS-5901～5940	―
マカロン	RS-5251～5280	LD-2251～2280
	RS-5951～5980	―
ディズ	RS-5301～5317	LD-2301～2317

生地名	バランス生地No.	タテ型ブラインド共通柄No.
チロル	RS-5321～5325	LD-2321～2325
	RS-5721～5725	LD-2721～2725
エトワ	RS-5331～5337	LD-2341～2347
ラピス	RS-5341～5344	LD-2351～2354
ティエルノ	RS-5351～5353	LD-2361～2363
スクート	RS-5361～5366	LD-2381～2386
サイドII	RS-5371～5378	―
ポルテ	RS-5381～5386	―
エコノクターン	RS-5391～5397	―
エコール	RS-5401～5405	LD-2371～2375
ノイエ	RS-5501～5515	LD-2501～2515
ノアール	RS-5541～5550	―
ルミエ	RS-5561～5563	LD-2541～2543
シャレー	RS-5571～5574	LD-2571～2574
ソワレ	RS-5576～5579	―

※ファブリックバランスはロールスクリーンの生地で製作いたします。
　対応生地の詳細や生地の風合いについては「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳にてご確認ください。
※「ファブリックバランス デコレートライン」の場合は、グログラン（12色）・モール（5色）をご指定ください。
※ウォッシャブル生地であっても、ファブリックバランスの生地は洗うことができません。

対応タイプ

標準タイプ　セパレートタイプ　ペアタイプ
ホームタコス

※ファブリックバランスのバスルーム・水まわりへのご使用はおやめください。

施工方法 P176～178
発注方法 P179～193

モダンマテリアルバランス

豊富なマテリアルを備えた「モダンマテリアルバランス」。
グレード感のある空間に演出する
鏡面仕上げ・レザー・うづくり柄のスタイリッシュなデザイン。

[バランス形状] I型・C型・L型（左）（右）
[バランスの高さ] 90mm

デザインバリエーション

●ピアカラーシリーズ：鏡面仕上げのバランス

MV-3001 ピアホワイト

MV-3002 ピアブラック

●ファインレザーシリーズ：レザー調のバランス

MV-3011 ファインホワイト

MV-3012 ファインキャメル

MV-3013 ファインブラウン

MV-3014 ファインダークブラウン

MV-3015 ファインブラック

●エクストラウッドシリーズ：うづくり仕上げ調のバランス

MV-3021 エクストラホワイト　MV-3022 エクストラベージュ　MV-3023 エクストラダークブラウン

対応タイプ

標準タイプ　セパレートタイプ　ペアタイプ　木製タイプ
ホームタコス　ホームタコス木製タイプ

※モダンマテリアルバランスのバスルーム・水まわりへのご使用はおやめください。

ナチュラルウッドバランス

天然木（バスウッド材）の温もりが魅力の「ナチュラルウッドバランス」。
家具や空間に合わせて21色から選べます。
モダン・クラシック・エレガントなど様々なシーンに似合う2つのスタイル。

[バランス形状] I型・C型・L型（左）（右）
[バランスの高さ] 90mm
※フラットスタイルメタルラインの場合は91mm

デザインバリエーション

●フラットスタイル

シンプルな直線のベーシックなデザイン

（断面図）
11
90
20

●フラットスタイルメタルライン

メタルラインのモダンなアクセント

メタルライン色：シルバー

（断面図）
11
91
21
13

メタルライン色：ブラウン

対応タイプ

標準タイプ　セパレートタイプ　ペアタイプ　木製タイプ
ホームタコス　ホームタコス木製タイプ

※ナチュラルウッドバランスのバスルーム・水まわりへのご使用はおやめください。

（注）本製品は天然木を使用しているため、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。また、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じる場合があります。製品の色調は、印刷物と多少異なる場合があります。お求めの際は、実物サンプルをご覧ください。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

バランス仕様

バランス形状

バランスＩ型タイプ〈内付け用〉〈外付け用〉	バランスC型タイプ〈外付け用〉	バランスＬ型タイプ〈外付け用(左)(右)〉

※ファブリックバランスで、バランス仕上がり幅が1980mm以上の場合は、バランス中央にジョイントが入ります。

バランス仕上がり寸法

[単位:mm]

＜規格品＞ ※バランスを取付ける製品の幅を基準に下記寸法にて仕上がります。

バランス種類		バランス寸法	バランス奥行き寸法※ C型タイプ〈外付け用〉	バランス奥行き寸法※ L型タイプ〈外付け用(左)(右)〉	バランス仕上がり幅 I型タイプ〈内付け用〉	バランス仕上がり幅 I型タイプ〈外付け用〉	バランス仕上がり幅 C型タイプ〈外付け用〉	バランス仕上がり幅 L型タイプ〈外付け用(左)(右)〉
ファブリックバランス	標準タイプ セパレートタイプ ペアタイプ	スラット幅 80mm	125		製品幅と同じ	製品幅＋10	製品幅＋32	製品幅＋21
		スラット幅100mm	160					
		スラット幅127mm	170					
	ホームタコス	スラット幅 80mm	135					
		スラット幅100mm	160					
		スラット幅127mm	170					
ナチュラルウッドバランス モダンマテリアルバランス	標準タイプ セパレートタイプ ペアタイプ	スラット幅 80mm	129		製品幅と同じ	製品幅＋10	製品幅＋32	製品幅＋21
		スラット幅100mm	166					
		スラット幅127mm	174					
	木製タイプ		142					
	ホームタコス	スラット幅 80mm	137					
		スラット幅100mm	166					
		スラット幅127mm	174					
	ホームタコス木製タイプ		137					

※バランスC型、L型タイプの場合、バランスの奥行き寸法は取付けブラケット背面よりも3mm短く仕上がります。

＜オーダー品＞ ※オーダー品の場合は、ご指定の寸法で1mm単位で製作します。

製作可能寸法

ファブリックバランス

＜規格品＞ ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

各タイプ最小製品幅　~3900mm*

*製品タイプごとに最大サイズまでの製作となります。製品タイプによって製作可能寸法は異なります。

＜オーダー品＞ ※バランス長さは1mm単位での製作になります。

バランス製作可能寸法(mm)	W1・W3(奥行き寸法)	標準タイプ セパレートタイプ ペアタイプ	スラット幅　80mm	125～145
			スラット幅100mm	160～185
			スラット幅127mm	170～185
		ホームタコス	スラット幅　80mm	135～145
			スラット幅100mm	160～185
			スラット幅127mm	170～185
	W2(仕上がり幅)	I型タイプ		(製品幅)　　～(製品幅+200)※
		C型タイプ		(製品幅+32)～(製品幅+200)※
		L型タイプ		(製品幅+16)～(製品幅+200)※

※ファブリックバランスのW2最大幅は3960mmまでの製作。

モダンマテリアルバランス・ナチュラルウッドバランス

＜規格品＞ ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

モダンマテリアルバランス	各タイプ最小製品幅　~3000mm*
ナチュラルウッドバランス	各タイプ最小製品幅　~2400mm*

*製品タイプごとに最大サイズまでの製作となります。
製品タイプによって製作可能寸法は異なります。

＜オーダー品＞ ※バランス長さは1mm単位での製作になります。

			モダンマテリアルバランス	ナチュラルウッドバランス
バランス製作可能寸法(mm)	W1・W3(奥行き寸法)		40～190	40～190
	W2(仕上がり幅)	I型タイプ	(製品幅)　　～(製品幅+200)※1	(製品幅)　　～(製品幅+200)※2
		C型タイプ	(製品幅+32)～(製品幅+200)※1	(製品幅+32)～(製品幅+200)※2
		L型タイプ	(製品幅+16)～(製品幅+200)※1	(製品幅+16)～(製品幅+200)※2

※1　モダンマテリアルバランスのW2最大幅は3032mmまでの製作。
※2　ナチュラルウッドバランスのW2最大幅は2432mmまでの製作。

連窓の場合の使用例

連窓の際には、L型・I型タイプを組み合わせて多様な取付けが可能となります。
※図中の━は「バランスジョイント」を示します。

例①　規格品で2連窓をL型バランスで連結する場合

組合せ(例)

(A)	規格品・L型タイプ(外付け用・左)	連窓・左側
(B)	規格品・L型タイプ(外付け用・右)	連窓・右側

例②　規格品で3連窓をL型・I型バランスで連結する場合

組合せ(例)

(A)	規格品・L型タイプ(外付け用・左)	連窓・左側
(B)	規格品・I型タイプ(外付け用)	連窓・中間
(C)	規格品・L型タイプ(外付け用・右)	連窓・右側

例③　オーダー品で3連窓をI型バランスで連結する場合

組合せ(例)

(A)	オーダー品・I型タイプ	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型タイプ	連窓・中間
(C)	オーダー品・I型タイプ	連窓・右側

例④　オーダー品で2連窓をL型・I型バランスで連結する場合

組合せ(例)

(A)	オーダー品・L型タイプ(左)	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型タイプ	連窓・右側

※上記使用例(①～④)は、施工条件により取付けできない場合があります。詳細は弊社支店・営業所にお問い合せください。
※ウッドバランスセットはバランス取付金具と製品に付属している取付けブラケットを同じ個数で重ね合わせて取付けますので、ウッドバランスをご発注の際は、必ずタテ型ブラインドの製品幅をご指示ください。
※ご発注の際は、製品に付属しているブラケットの個数とバランス取付金具の個数をご確認いただき、不足する場合は、別途ご発注ください。
※ウッドバランスを連窓仕様で取付ける際は、必ず2人以上で行ってください。

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

納まり

ファブリックバランス　標準タイプ・セパレートタイプ・ペアタイプ（天井付け）

寸法＼スラット幅	80mm	100mm	127mm
a寸法	125	160	170
b寸法	96	117	119
c寸法	29	43	51

ファブリックバランス　標準タイプ・セパレートタイプ・ペアタイプ（正面付け）

寸法＼スラット幅	80mm	100mm	127mm
a寸法	125	160	170
b寸法	17	20	15
c寸法	13	25	13
d寸法	68	90	91

ファブリックバランス　ホームタコス（天井付け）

寸法＼スラット幅	80mm	100mm	127mm
a寸法	130	159	167
b寸法	93	116	116
c寸法	37	43	51

ファブリックバランス　ホームタコス（正面付け）

寸法＼スラット幅	80mm	100mm	127mm
a寸法	130	159	167
b寸法	25	20	15
c寸法	10	24	10
d寸法	65	88	88

モダンマテリアルバランス／ナチュラルウッドバランス　標準タイプ・セパレートタイプ・ペアタイプ（天井付け）

寸法＼スラット幅	80mm	100mm	127mm
a寸法	132	169	177
b寸法	103	126	126
c寸法	29	43	51

モダンマテリアルバランス／ナチュラルウッドバランス　標準タイプ・セパレートタイプ・ペアタイプ（正面付け）

寸法＼スラット幅	80mm	100mm	127mm
a寸法	132	169	177
b寸法	17	20	15
c寸法	10	24	10
d寸法	75	98	98

モダンマテリアルバランス／ナチュラルウッドバランス　ホームタコス・ホームタコス木製タイプ（天井付け）

寸法＼スラット幅	ホームタコス 80mm	ホームタコス 100mm	ホームタコス 127mm	ホームタコス木製
a寸法	139	169	177	139
b寸法	103	126	126	103
c寸法	36	43	51	36

モダンマテリアルバランス／ナチュラルウッドバランス　ホームタコス・ホームタコス木製タイプ（正面付け）

寸法＼スラット幅	ホームタコス 80mm	ホームタコス 100mm	ホームタコス 127mm	ホームタコス木製
a寸法	139	169	177	139
b寸法	25	20	15	20
c寸法	10	24	10	6
d寸法	74	98	98	74

※図はスラット幅80mmの場合です。(ペアタイプはスラット幅100mm、木製タイプはスラット幅89mmのみとなります)
※バランスC型、L型タイプの場合、バランスの奥行き寸法は取付けブラケット背面よりも3mm短く仕上がります。
※バランスをご注文の際は、製品本体はブラケット付けで取付けるよう指定してください。(天井直付けはバランスの取付けはできません)

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

※最小サイズ、最大サイズは製品タイプにより異なります。バランスの製作範囲内で各製品タイプの製作可能寸法に準じます。

ファブリックバランス

※バランス高さは、90mm・130mm・200mmとも同価格です。　[単位:円（税別）]

＜規格品＞ ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

標準仕様

製品本体の幅(mm)	各製品の最小幅～490	500～800	810～1200	1210～1600	1610～2000	2010～2400	2410～2800	2810～3200	3210～3600	3610～3900
I型	8,800	9,200	10,600	12,700	14,700	15,800	17,000	18,300	19,500	20,300
C型	9,800	11,000	12,500	14,800	17,200	18,800	20,300	22,000	23,600	24,800
L型	9,300	10,100	11,600	13,800	16,000	17,300	18,700	20,200	21,600	22,600

デコレートライン仕様

製品本体の幅(mm)	各製品の最小幅～490	500～800	810～1200	1210～1600	1610～2000	2010～2400	2410～2800	2810～3200	3210～3600	3610～3900
I型	9,100	9,600	11,200	13,500	15,700	17,000	18,400	19,900	21,300	22,300
C型	10,100	11,400	13,100	15,600	18,200	20,000	21,700	23,600	25,400	26,800
L型	9,600	10,500	12,200	14,600	17,000	18,500	20,100	21,800	23,400	24,600

＜オーダー品＞ ※バランス長さは1mm単位での製作になります。※「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

標準仕様

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅～490	491～800	801～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4300
I型	8,800	9,200	10,600	12,700	14,700	15,800	17,000	18,300	19,500	20,300
C型	9,800	11,000	12,500	14,800	17,200	18,800	20,300	22,000	23,600	24,800
L型	9,300	10,100	11,600	13,800	16,000	17,300	18,700	20,200	21,600	22,600

デコレートライン仕様

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅～490	491～800	801～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4300
I型	9,100	9,600	11,200	13,500	15,700	17,000	18,400	19,900	21,300	22,300
C型	10,100	11,400	13,100	15,600	18,200	20,000	21,700	23,600	25,400	26,800
L型	9,600	10,500	12,200	14,600	17,000	18,500	20,100	21,800	23,400	24,600

モダンマテリアルバランス

※バランス形状は、I型・C型・L型とも同価格です。　[単位:円（税別）]

＜規格品＞ ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

製品本体の幅(mm)	各製品の最小幅～1000	1010～1500	1510～2000	2010～2500	2510～3000
バランス価格	11,400	13,000	15,000	16,700	18,400

＜オーダー品＞ ※バランス長さは1mm単位での製作になります。※「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅～1000	1001～1500	1501～2000	2001～2500	2501～3000	3001～3412
バランス価格	11,400	13,000	15,000	16,700	18,400	19,800

ナチュラルウッドバランス

※バランス形状は、I型・C型・L型とも同価格です。　[単位:円（税別）]

＜規格品＞ ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

製品本体の幅(mm)	各製品の最小幅～1000	1010～1500	1510～2000	2010～2400
ステップスタイル フラットスタイル	8,400	10,000	12,000	13,700
フラットスタイルメタルライン	9,900	11,500	13,500	15,200

＜オーダー品＞ ※バランス長さは1mm単位での製作になります。※「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅～1000	1001～1500	1501～2000	2001～2500	2501～2812
ステップスタイル フラットスタイル	8,400	10,000	12,000	13,700	15,400
フラットスタイルメタルライン	9,900	11,500	13,500	15,200	16,900

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

スウィーティア

スウィーティアは、窓辺をエレガントに演出するアイテムで、お好きなカラーでお部屋をアレンジできます。

カラーバリエーション

7アイテムのデザインをご用意しています。

●軽やかな透明感のあふれるカラー　5色

No.1001
クリスタル & クリスタル

No.1002
クリスタル & ライトアメジスト

No.1003
クリスタル & ペリドット

No.1004
クリスタル & ライトサファイヤ

No.1005
クリスタル & ブラックダイヤ

●エレガント&シックなカラー　2色

No.1006
ミディアムサファイヤ & クリスタルサテン

No.1007
ジェット & クリスタルサテン

カラー組み合わせ

	ペンダントトップカラー	ビーズカラー Ⓐ	ビーズカラー Ⓑ
No.1001 クリスタル & クリスタル	クリスタル	クリスタル	クリスタル
No.1002 クリスタル & ライトアメジスト	クリスタル	クリスタル	ライトアメジスト
No.1003 クリスタル & ペリドット	クリスタル	クリスタル	ペリドット
No.1004 クリスタル & ライトサファイヤ	クリスタル	クリスタル	ライトサファイヤ
No.1005 クリスタル & ブラックダイヤ	クリスタル	クリスタル	ブラックダイヤ
No.1006 ミディアムサファイヤ & クリスタルサテン	ミディアムサファイヤ	モンタナ	クリスタルサテン
No.1007 ジェット & クリスタルサテン	ジェット	ジェット	クリスタルサテン

素材：クリスタルガラス／真鍮（チェーン）
リングサイズ：直径φ20mm

この製品にはSWAROVSKI ELEMENTSを使用しています。

取扱い上の注意　取扱いの際には、以下のことにご注意ください。
① 使用しているクリスタルガラスは、強い衝撃を与えると破損する場合があります。十分ご注意ください。
② 通常のご使用状態での強度は配慮しておりますが、チェーン・金具部分が破損するとクリスタルガラスが脱落する場合があります。

サイズと仕様

Sサイズ、Mサイズの2種類ご用意しています。

Sサイズ

13cm
15cm
15cm
15cm
8cm
10×10mm
22×38mm

Mサイズ

20cm
15cm
15cm
15cm
15cm
15cm
8cm

ジュエリーのようにパッケージに梱包してお届けいたします。
写真はイメージです。

取付け方法

モダンマテリアルバランスに取付ける場合、バランスの裏面にバランスフックを取付け、アクセサリーを吊り下げて使用します。

※バランスフックはスウィーティア1個に1個付属
※フックにはアクセサリー以外取付けないでください。

価　格

[単位:円(税別)]

サイズ	Sサイズ	Mサイズ
スウィーティア	12,500	14,000

※全カラー同価格。

標準
セパレート
ペア(アンサンブル)
ペア(ツーウェイ)
木製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス
木製ホームタコス
カラーコーディネート
スラットコンビネーション
お取替え用スラット
オプション
施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

施工方法

標準タイプ・ペアタイプ・セパレートタイプ　共通

製品の取付け

1. 取付けブラケットの取付け

正面付け用

天井付け用

ハンガーレールが水平になるよう注意しながら
レールの端から60～80mm内側に
取付けブラケットをビスで固定してください。

※取付けブラケットが3個以上の場合は、両端の取付けブラケット間を均等にした位置に取付けてください。

2. ハンガーレールの取付け

正面付け（ブラケット付け）・天井付け（ブラケット付け）

①ハンガーレールを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにハンガーレールを引っかけてください。
②ハンガーレールを取付けブラケットに取付けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。
③ハンガーレールを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
④全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

天井付け（直付け）

①ハンガーレールにはあらかじめビス止め用の穴があいていますので、施工の際はその穴を利用し、ビスで固定してください。
②ハンガーレールが確実に固定されていることを確認してください。

［セパレートタイプの場合］

W1（製品左側）とW2（製品右側）のレールは分割しての出荷となるため、片側ずつ上記と同様に取付けをしてください。商品名シールの付いている側が、W2（製品右側）となります。

3. チルトポール（バトン）の取付け

※写真はバトン式の場合

操作部についているフックに
チルトポール（バトン）のフックを引っ掛けてください。

4. スラットの取付け

注意

スラットフックには表裏があります。
スラットの取付けを行う前に、チルトポール（バトン）やチェーンを操作して図の向きに合わせてください。

表　裏

①スラットフックの表裏を確認し、スラットハンガーを下からフックに通します。
②スラットハンガーをフックに引掛けます。

［ペアタイプの場合］

※ペアタイプの場合、スラットをスラットフックに取付ける際に、取付ける順番があります。
詳しくは商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

5. ボトムコードの取付け

①スラットの向きを揃えてからボトムコードの取付けを行ってください。
②ボトムコードに付いているコネクタをバランスウェイトの取付け部に
上から下に掛けてください。

※図は巻き込み仕様の場合
※バランスウェイトが挟み込み仕様（アルミスラット、ガラススラット）の場合は、バランスウェイトの取付けが必要となります。詳しくは商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

※その他の製品タイプにつきましては、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

製品の取外し

※取外し方法は標準タイプ・ペアタイプ・セパレートタイプ共通となります。

1. ボトムコードの取外し

スラットの向きを揃えてから、ボトムコードに付いているコネクタをバランスウェイト取付け部から上へ取外します。

2. スラットの取外し

スラットフックの表面を確認

スラットハンガーを傾けます。

スラットハンガーを下へ抜きます。

3. ハンガーレールの取外し

正面付け（ブラケット付け）・天井付け（ブラケット付け）の場合

ハンガーレールを支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押し、
ハンガーレールを少し持ち上げるようにして取外してください。
※危険防止のため、ハンガーレールが落下しないように製品を手で押えながら作業をしてください。

天井付け（直付け）の場合

ハンガーレールが落下しないように、製品を手で受けてから取付けられているビスを緩め、ハンガーレールを取外します。
※危険防止のため、ハンガーレールが落下しないように製品を手で押えながら作業をしてください。

※その他の製品タイプにつきましては、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **標準タイプ** 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ 標準タイプ**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 スラット幅をご指定ください。

スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm　□127mm

4 バランスウェイトの仕様をご指定ください。

ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。

□巻き込み仕様　□袋縫い仕様

ただし、次のスラットは挟み込み仕様のみとなります。
LD-2145～2146「リュース」・LD-2147～2148「デルセ」・LD-2149～2150「ゼプラノ」
LD-2151～2154「ハンプトン」・LD-2155～2158「ハンプトンシアー」
LD-2391～2393「ヘイズ」

5 ボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

6 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトとなります。

□オフホワイト　□ソフトシルバー　□ダークブラウン　□ブラック

●ウォームシリーズ オプション をご注文の場合は下記からご指定ください。

□ホワイト　□ナチュラル　□ブラウン　□セピア　□ダーク

●ワンチェーン式の場合、操作チェーンは下記の色もお選びいただけます。(同価格)

□クリアホワイト　□クリアベージュ　□クリアブラウン　□クリアグレー　□クリアブラック

7 操作方法をご指定ください。

□バトン式　□コード式　□ワンチェーン式

8 操作・納まりの形態をご指定ください。

操作方法により操作・納まりの形態が異なります。詳細は28～29ページをご覧ください。

●バトン式の場合

(バトン仕様)	(室内側から見たときの操作位置)	
□片バトン仕様	□右操作	
□両バトン仕様	□左操作	「両バトン仕様」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

●コード式・ワンチェーン式の場合

(開き方)	(室内側から見たときの操作位置)	(スラットの納まり位置)
□片開き	□右操作	□右納まり
	□左操作	□左納まり
□両開き	□右操作	□両納まり
	□左操作	

9 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け(ブラケット付け)　□天井付け(ブラケット付け)　□天井付け(直付け)

10 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は33ページをご覧ください。

製品幅　　　mm　×　製品高さ　　　mm

11 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　　mm

12 製品台数をご指定ください。

　　　台

13 オプション をご注文の場合はご指定ください。

オプションについての詳細は162～175ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　■TEL

〒

■ご住所　　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **セパレートタイプ 片側操作** 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ セパレートタイプ 片側操作**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 スラット幅をご指定ください。
スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm　□127mm

4 バランスウェイトの仕様をご指定ください。
ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。

ただし、次のスラットは挟み込み仕様のみとなります。
LD-2145～2146「リュース」･LD-2147～2148「デルセ」･LD-2149～2150「ゼプラノ」
LD-2391～2393「ヘイズ」

□巻き込み仕様　□袋縫い仕様

5 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

6 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイトとなります。

□オフホワイト　□ソフトシルバー　□ダークブラウン　□ブラック

●ウォームシリーズ オプション をご注文の場合は下記からご指定ください。

□ホワイト　□ナチュラル　□ブラウン　□セピア　□ダーク

7 操作・納まりをご指定ください。
下図はドライブコード操作時の納まりです。両側のバトンで左右どちらにでもたたみ込むことができます。詳細は42ページをご覧ください。

□右操作・右納まり　□左操作・左納まり

8 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け（ブラケット付け）　□天井付け（ブラケット付け）　□天井付け（直付け）

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は44ページをご覧ください。

製品幅　　　　mm　×　製品高さ　　　　mm

10 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　　　mm

11 製品台数をご指定ください。

　　　　台

12 オプション をご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は162～175ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　　■TEL

〒

■ご住所　　　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **セパレートタイプ 両側操作** 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ セパレートタイプ 両側操作**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 スラット幅をご指定ください。

スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm　□127mm

4 バランスウェイトの仕様をご指定ください。

ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。

□巻き込み仕様　□袋縫い仕様

ただし、次のスラットは挟み込み仕様のみとなります。
LD-2145～2146「リュース」・LD-2147～2148「デルセ」・LD-2149～2150「ゼプラノ」
LD-2151～2154「ハンプトン」・LD-2155～2158「ハンプトンシアー」
LD-2391～2393「ヘイズ」

5 ボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

6 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトとなります。

□オフホワイト　□ソフトシルバー　□ダークブラウン　□ブラック

●ウォームシリーズ オプション をご注文の場合は下記からご指定ください。

□ホワイト　□ナチュラル　□ブラウン　□セピア　□ダーク

7 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け(ブラケット付け)　□天井付け(ブラケット付け)　□天井付け(直付け)

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は44ページをご覧ください。

W(製品総幅)　W1　W2

レール接続部より、室内側から見て左側の製品幅がW1、室内側から見て右側の製品幅がW2です。
詳細は42ページをご覧ください。

W(製品総幅)=W1(左側の製品幅)+W2(右側の製品幅)

W(製品総幅)　　　mm × 製品高さ　　　mm

W1・W2を10mm単位でご指定ください。

W1　　　mm　W2　　　mm

9 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　　mm

10 製品台数をご指定ください。

　　　台

11 オプション をご注文の場合はご指定ください。

オプションについての詳細は162～175ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　　■TEL

〒

■ご住所　　　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **ペアタイプ アンサンブルスタイル** 発注シート

1 製品名を「タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ ペアタイプ アンサンブルスタイル」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。
スラットの組み合わせについては56～59ページをご覧ください。

ドレープ生地　(スラットNo.) LD-　(柄名)　(色名)

レース生地　(スラットNo.) LD-　(柄名)　(色名)

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイトとなります。

□オフホワイト　□ソフトシルバー　□ダークブラウン　□ブラック

●ウォームシリーズ オプション をご注文の場合は下記からご指定ください。

□ホワイト　□ナチュラル　□ブラウン　□セピア　□ダーク

4 操作方法をご指定ください。

□バトン式　□コード式

5 操作・納まりの形態をご指定ください。
操作方法により操作・納まりの形態が異なります。詳細は64ページをご覧ください。

●バトン式の場合

(バトン仕様)	(室内側から見たときの操作位置)	
□片バトン仕様	□右操作	
□両バトン仕様	□左操作	「両バトン仕様」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

●コード式の場合

(開き方)	(室内側から見たときの操作位置)	(スラットの納まり位置)
□片開き	□右操作	□右納まり
	□左操作	□左納まり
□両開き	□右操作	□両納まり
	□左操作	

6 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け（ブラケット付け）　□天井付け（ブラケット付け）　□天井付け（直付け）

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は66ページをご覧ください。

製品幅　　　mm　×　製品高さ　　　mm

8 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　　mm

9 製品台数をご指定ください。

　　　台

10 オプション をご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は162～175ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **ペアタイプ ツーウェイスタイル** 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ ペアタイプ ツーウェイスタイル**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。
スラットの組み合わせについては74～77ページをご覧ください。

ドレープ生地　(スラットNo.) LD-　　(柄名)　　(色名)

レース生地　(スラットNo.) LD-　　(柄名)　　(色名)

3 バランスウェイトの仕様をご指定ください。
ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。

□巻き込み仕様　□袋縫い仕様

4 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

5 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイトとなります。

□オフホワイト　□ソフトシルバー　□ダークブラウン　□ブラック

●ウォームシリーズ オプション をご注文の場合は下記からご指定ください。

□ホワイト　□ナチュラル　□ブラウン　□セピア　□ダーク

6 切替え用コードの位置をご指定ください。
切替え用コード側に「レース生地」が標準仕様となります。
※切替え用コード側を「ドレープ生地」に指定することも可能です。
その場合は、切替え用コードの位置指定に加え、生地の配置についてもご指定ください。

□切替え用コード右　□切替え用コード左

7 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け（ブラケット付け）　□天井付け（ブラケット付け）　□天井付け（直付け）

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は82～83ページをご覧ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

9 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　mm

10 製品台数をご指定ください。

　　台

11 オプション をご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は162～175ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **木製タイプ「マデラ」** 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ 木製タイプ**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　　(柄名) マデラ　　　(色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はスラット色ごとの標準色となります。
LD-2901～2902:オフホワイト・LD-2903～2905:ダークブラウン

□**オフホワイト**　□**ダークブラウン**

4 操作・納まりの形態をご指定ください。

詳細は94ページをご覧ください。

(開き方)	(室内側から見たときの操作位置)	(スラットの納まり位置)
□**片開き**	□**右操作** □**左操作**	□**右納まり** □**左納まり**
□**両開き**	□**右操作** □**左操作**	□**両納まり**

5 製品の取付け方法をご指定ください。

□**正面付け(ブラケット付け)**　□**天井付け(ブラケット付け)**　□**天井付け(直付け)**

6 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品高さにブラケット厚は含みます。詳細は96ページをご覧ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

7 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　mm

8 製品台数をご指定ください。

台

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　年　月　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **傾斜窓タイプ** 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ 傾斜窓タイプ**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 スラット幅をご指定ください。
スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm

4 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

5 操作・納まりの形態をご指定ください。
詳細は103ページをご覧ください。

(開き方)	(室内側から見たときの操作位置)	(スラットの納まり位置)
□片開き	□右操作	□右納まり
	□左操作	□左納まり

6 製品の取付け方法をご指定ください。

□窓枠外付け (天井直付け)　□窓枠外付け (正面付用ブラケット付け)　□窓枠内付け (天井直付け)

7 製品寸法 (WA・WB・HA・HB) を1mm単位でご指定ください。
※高窓に取付ける場合チルトチェーン・ドライブコードの寸法をご指定ください。尚、チルトチェーンは最低700mmの長さになります。

WA　　mm　WB　　mm　HA　　mm　HB　　mm

8 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※取付け方法、納まりによって、取付け高さの基準が異なります。詳しくは、102～105ページをご覧ください。

製品取付け高さ　　mm

9 製品台数をご指定ください。

　　台

WA
HA
HB
右操作右納まり
左操作右納まり
WB

WA
HA
HB
右操作左納まり
左操作左納まり
WB

◎窓枠実寸法を1mm単位で記入してください。

WA	WB	HA	HB
mm	mm	mm	mm

※操作は片開きのみで、納まりは必ずハンガーレールの高い位置 (上部) になります。

※取付け方法、納まりによって、取付け高さの基準が異なります。詳しくは、102～105ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　年　月　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **カーブタイプ** 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ カーブタイプ**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 スラット幅をご指定ください。
スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm

4 バランスウェイトの仕様をご指定ください。
ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。

□巻き込み仕様　□袋縫い仕様

ただし、次のスラットは挟み込み仕様のみとなります。
LD-2145～2146「リュース」・LD-2147～2148「デルセ」・LD-2149～2150「ゼプラノ」
LD-2151～2154「ハンプトン」・LD-2155～2158「ハンプトンシアー」
LD-2391～2393「ヘイズ」

5 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

6 操作・納まりの形態をご指定ください。
詳細は115ページをご覧ください。

(開き方)	(室内側から見たときの操作位置)	(スラットの納まり位置)
□片開き	□右操作 □左操作	□右納まり □左納まり
□両開き	□右操作 □左操作	□両納まり

7 製品寸法を10mm単位でご指定ください。
幅・高さ・レール中心半径を記入した図面をご提出ください。

8 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　　　mm

9 製品台数をご指定ください。

　　　　台

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

$R=(X^2+4Y^2)\div 8Y$
$W=2\pi R\times\theta/360$
W=(　　　　)mm

・図は天井伏図(見下げ図)。
・W、R寸法はレール中心部の寸法。
・中心角θ=90°以下。

算出した寸法を下記の計算式にあてはめ確認してください。式にあてはまらない場合は、各寸法あるいは角度を見直してください。

製品幅(W)≦(2×R×3.14)÷4
※小数点以下は切捨

ご注文の際には、前もって詳細な打ち合わせが必要となります。最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

■お名前　　　　■TEL
〒
■ご住所　　　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **ホームタコス** 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ ホームタコス**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 スラット幅をご指定ください。

スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm　□127mm

4 バランスウェイトの仕様をご指定ください。

ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。

□巻き込み仕様　□袋縫い仕様

ただし、次のスラットは挟み込み仕様のみとなります。
LD-2145～2146「リュース」・LD-2147～2148「デルセ」・LD-2149～2150「ゼプラノ」
LD-2151～2154「ハンプトン」・LD-2155～2158「ハンプトンシアー」
LD-2391～2393「ヘイズ」

5 ボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

6 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトとなります。

□オフホワイト　□ダークブラウン

7 操作・納まりの形態をご指定ください。

詳細は124ページをご覧ください。

(開き方)	(スラットの納まり方)
□片開き	□右納まり □左納まり
□両開き	□両納まり
□連窓両開き・左納まり	□連窓両開き・右納まり

8 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け（ブラケット付け）　□天井付け（ブラケット付け）

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は126ページをご覧ください。
連窓両開きの場合は、左右それぞれの製品サイズをご指定ください。

製品幅　　　mm　×　製品高さ　　　mm

10 電源コードの長さを下記からお選びください。

ご指定のない場合は2.5mとなります。

□0.5m　□1m　□1.5m　□2m　□3.5m　□5m

11 製品台数をご指定ください。

　　　台

12 持出し受光部 オプション の必要数量をご指定ください。（別途料金ですが必ず必要です。）

連窓両開きの場合は製品2台を直結するので、製品2台に対して持出し受光部1個が必要となります。

　　　個

13 リモコン オプション の種類と必要数量をご指定ください。（別途料金ですが必ず必要です。）

複数台の製品を同一室内でご使用の場合は、アドレスリモコンをおすすめします。
連窓両開きの場合は、アドレスリモコンをご使用ください。

□シングルリモコン　　個　□アドレスリモコン　　個

14 持出し受光部延長コード オプション やワイヤークランプ オプション が必要な場合はご指定ください。

製品の取付け位置や電源の位置により必要な場合があります。

□持出し受光部延長コード　1m ×　　本　3m ×　　本　□ワイヤークランプ　　個

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ ホームタコス 木製タイプ「マデラ」発注シート

1 製品名を「タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ ホームタコス 木製タイプ［マデラ］」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) No. ______ (柄名) マデラ ______ (色名) ______

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はスラット色ごとの標準色となります。
LD-2901～2902:オフホワイト・LD-2903～2905:ダークブラウン

□オフホワイト □ダークブラウン

4 操作・納まりの形態をご指定ください。
詳細は134ページをご覧ください。

(開き方) (スラットの納まり位置)

□片開き □右納まり
□左納まり

□両開き □両納まり

5 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け(ブラケット付け) □天井付け(ブラケット付け)

6 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は136ページをご覧ください。

製品幅 ______ mm × 製品高さ ______ mm

7 電源コードの長さを下記からお選びください。
ご指定のない場合は2.5mとなります。

□0.5m □1m □1.5m □2m □3.5m □5m

8 製品台数をご指定ください。

______ 台

9 持出し受光部 オプション の必要数量をご指定ください。(別途料金ですが必ず必要です。)

______ 個

10 リモコン オプション の種類と必要数量をご指定ください。(別途料金ですが必ず必要です。)
複数台の製品を同一室内でご使用の場合は、アドレスリモコンをおすすめします。

□シングルリモコン ______ 個 □アドレスリモコン ______ 個

11 持出し受光部延長コード オプション やワイヤークランプ オプション が必要な場合はご指定ください。
製品の取付け位置や電源の位置により必要な場合があります。

□持出し受光部延長コード

1m × ______ 本 3m × ______ 本

□ワイヤークランプ ______ 個

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前 ______ ■TEL ______

〒

■ご住所 ______ ■ご注文日 年 月 日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **カラーコーディネート〈シリーズ〉** 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ カラーコーディネート〈シリーズ〉**」とご指定ください。

2 アイテムNo.をご指定ください。
詳細は140～143ページをご覧ください。

(アイテムNo.) No. ………… (シリーズ名) ………… (色名) …………

3 スラット幅をご指定ください。

□80mm　□100mm　□127mm

4 バランスウェイトの仕様をご指定ください。
ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。

□巻き込み仕様　□袋縫い仕様

5 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

6 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイトとなります。

□オフホワイト　□ソフトシルバー　□ダークブラウン　□ブラック

●ウォームシリーズ オプション をご注文の場合は下記からご指定ください。

□ホワイト　□ナチュラル　□ブラウン　□セピア　□ダーク

●ワンチェーン式の場合、操作チェーンは下記の色もお選びいただけます。(同価格)

□クリアホワイト　□クリアベージュ　□クリアブラウン　□クリアグレー　□クリアブラック

7 操作方法をご指定ください。

□バトン式　□コード式　□ワンチェーン式

8 操作・納まりの形態をご指定ください。
操作方法により操作・納まりの形態が異なります。詳細は標準タイプ(28～29ページ)をご覧ください。

●コード式・ワンチェーン式の場合

(開き方)	(室内側から見たときの操作位置)	(スラットの納まり位置)
□片開き	□右操作 □左操作	□右納まり □左納まり
□両開き	□右操作 □左操作	□両納まり

●バトン式の場合

(バトン仕様)	(室内側から見たときの操作位置)
□片バトン仕様	□右操作
□両バトン仕様	□左操作

「両バトン仕様」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

9 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け(ブラケット付け)　□天井付け(ブラケット付け)　□天井付け(直付け)

10 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は標準タイプ(33ページ)をご覧ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

11 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　mm

12 製品台数をご指定ください。

　　台

13 オプション をご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は162～175ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　■TEL

〒

■ご住所　　　■ご注文日　　年　　月　　日

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **カラーコーディネート〈フリープラン〉** 発注シート

1

製品名を「**タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ カラーコーディネート〈フリープラン〉**」とご指定ください。

2

メインとなるスラットNo.をご指定ください。

ボトムコードはメインスラットと同系色となります。メインスラットは枚数の一番多いスラット色にするのがおすすめです。

(スラットNo.) LD- ………… (柄名) ………… (色名) …………

3

各スラットNo.と枚数をご指定ください。(189ページのシートに記入してください。)

製品幅とスラット幅によりスラット枚数が変わりますのでご注意ください。スラット枚数は148～151ページをご覧ください。

カラーコーディネートは同一柄内でのスラットの組合せとなります。

4

スラット幅をご指定ください。

スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm　□127mm

5

バランスウェイトの仕様をご指定ください。

ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。バランスウェイト色は半透明となります。

□巻き込み仕様　□袋縫い仕様

ただし、次のスラットは挟み込み仕様のみとなります。

LD-2145～2146「リュース」・LD-2147～2148「デルセ」・LD-2149～2150「ゼプラノ」・LD-2151～2154「ハンプトン」・LD-2155～2158「ハンプトンシアー」・LD-2391～2393「ヘイズ」

6

ボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

7

部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトとなります。

□オフホワイト　□ソフトシルバー　□ダークブラウン　□ブラック

●ウォームシリーズ オプション をご注文の場合は下記からご指定ください。

□ホワイト　□ナチュラル　□ブラウン　□セピア　□ダーク

●ワンチェーン式の場合、操作チェーンは下記の色もお選びいただけます。(同価格)

□クリアホワイト　□クリアベージュ　□クリアブラウン　□クリアグレー　□クリアブラック

8

操作方法をご指定ください。

□バトン式　□コード式　□ワンチェーン式

9

操作・納まりの形態をご指定ください。

操作方法により操作・納まりの形態が異なります。詳細は標準タイプ(28～29ページ)ページをご覧ください。

●バトン式の場合

(バトン仕様)	(室内側から見たときの操作位置)
□片バトン仕様	□右操作
□両バトン仕様	□左操作

「両バトン仕様」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

●コード式・ワンチェーン式の場合

(開き方)	(室内側から見たときの操作位置)	(スラットの納まり位置)
□片開き	□右操作	□右納まり
	□左操作	□左納まり
□両開き	□右操作	□両納まり
	□左操作	

10
製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け（ブラケット付け）　□天井付け（ブラケット付け）　□天井付け（直付け）

11
製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は標準タイプ（33ページ）をご覧ください。

製品幅　　　mm　×　製品高さ　　　mm

12
製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　　mm

13
製品台数をご指定ください。

　　　台

14
オプションをご注文の場合はご指定ください。

オプションについての詳細は162～175ページをご覧ください。

総スラット枚数	枚

スラット枚数表は148～151ページをご覧ください。

ハンガーレール

1　10　20　30　40　50　58

メインとなるスラットNo.	

（ボトムコードはメインスラットと同系色となります。）

1		11		21		31		41		51	
2		12		22		32		42		52	
3		13		23		33		43		53	
4		14		24		34		44		54	
5		15		25		35		45		55	
6		16		26		36		46		56	
7		17		27		37		47		57	
8		18		28		38		48		58	
9		19		29		39		49			
10		20		30		40		50			

スラットNo.ごとの枚数を集計してご記入ください。

スラットNo.	枚数

※ご発注いただいた製品は、ご指定のスラットが色ごとにまとめて出荷されます。製品取付け時の為に「スラットの配色」をひかえておいてください。

【その他】　その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **スラットコンビネーション** 発注シート

1 製品名を「タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ スラットコンビネーション」とご指定ください。

2 アイテムNo.をご指定ください。
詳細は154～156ページをご覧ください。
(アイテムNo.) No.　　　　(柄名)　　　　×　　　　(色名)

3 バランスウェイトの仕様をご指定ください。
ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。バランスウェイト色はスラットと同系色となります。
□巻き込み仕様　□袋縫い仕様

4 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。
□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

5 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイトとなります。
□オフホワイト　□ソフトシルバー　□ダークブラウン　□ブラック

●ウォームシリーズ オプション をご注文の場合は下記からご指定ください。
□ホワイト　□ナチュラル　□ブラウン　□セピア　□ダーク

●ワンチェーン式の場合、操作チェーンは下記の色もお選びいただけます。(同価格)
□クリアホワイト　□クリアベージュ　□クリアブラウン　□クリアグレー　□クリアブラック

6 操作方法をご指定ください。
□バトン式　□コード式　□ワンチェーン式

7 操作・納まりの形態をご指定ください。
操作方法により操作・納まりの形態が異なります。詳細は標準タイプ(28～29ページ)をご覧ください。

●バトン式の場合

(バトン仕様)	(室内側から見たときの操作位置)
□片バトン仕様	□右操作
□両バトン仕様	□左操作

「両バトン仕様」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

●コード式・ワンチェーン式の場合

(開き方)	(室内側から見たときの操作位置)	(スラットの納まり位置)
□片開き	□右操作	□右納まり
	□左操作	□左納まり
□両開き	□右操作	□両納まり
	□左操作	

8 製品の取付け方法をご指定ください。
□正面付け(ブラケット付け)　□天井付け(ブラケット付け)　□天井付け(直付け)

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は標準タイプ(33ページ)をご覧ください。
製品幅　　　　mm　×　製品高さ　　　　mm

10 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。
製品取付け高さ　　　　mm

11 製品台数をご指定ください。
　　　　台

12 オプション をご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は162～175ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　　■TEL
〒
■ご住所　　　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

タテ型ブラインド ラインドレープ **お取替え用スラット** 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ お取替え用スラット**」とご指定ください。

2 製品タイプ・操作方法をご指定ください。

□標準タイプ・バトン式　□標準タイプ・コード式　□標準タイプ・ワンチェーン式

3 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　(柄名)　　(色名)

4 スラット幅をご指定ください。
スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm　□127mm

5 バランスウェイトの仕様をご指定ください。
ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。

□巻き込み仕様　□袋縫い仕様

ただし、次のスラットは挟み込み仕様のみとなります。
LD-2145～2146「リュース」・LD-2147～2148「デルセ」・LD-2149～2150「ゼプラノ」
LD-2151～2154「ハンプトン」・LD-2155～2158「ハンプトンシアー」
LD-2391～2393「ヘイズ」

6 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

7 操作・納まりの形態をご指定ください。
操作方法により操作・納まりの形態が異なります。各製品タイプの詳細をご確認ください。

●標準タイプ バトン式の場合

(バトン仕様)	(室内側から見たときの操作位置)
□片バトン仕様	□右操作
□両バトン仕様	□左操作

●標準タイプ コード式・ワンチェーン式の場合

(開き方)	(室内側から見たときの操作位置)	(スラットの納まり位置)
□片開き	□右操作	□右納まり
	□左操作	□左納まり
□両開き	□右操作	□両納まり
	□左操作	

8 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け(ブラケット付け)　□天井付け(ブラケット付け)　□天井付け(直付け)

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は標準タイプ(33ページ)をご覧ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

10 製品台数をご指定ください。

　　台

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

施工方法 P176~178
発注方法 P179~193

メンテナンス方法

ブラインドの美しさを保つのは、日頃のお手入れ次第。

ブラインドの掃除は面倒そう。そんな気持ちがついついホコリをためてしまうもとになります。ラインドレープの美しさを保つのは、普段のちょっとした心づかいです。日頃からまめにお手入れしていれば、お掃除は簡単。いつも快適な窓辺で暮らしましょう。

日常のお手入れ

ふだんのお掃除は、取付けたままで簡単にできます。

小型ホウキかハンディモップでスラットやコードのホコリを落とします。

●水拭き可能スラットの場合

右記のスラットは、水拭きができるスラットです。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布もお使いいただけます。
結露しやすい窓や、水はねする場所などでのご使用に適しています。

お手入れ方法
①スラットを取外し、床などの平らな場所にスラットを置きます。
②水または中性洗剤を含ませた布を軽く絞り、スラットを折り曲げないように注意しながら汚れた部分を拭取ります。
※中性洗剤を使用した場合は、必ず水拭きをして洗剤を除去してください。
③最後にから拭きをします。

注意
※スラットの端部には水滴を残さないようにしてください。水滴の残った状態で長時間放置すると内部にしみ込む可能性があります。
※浴室など湿気の多い場所ではご使用になれません。

〈対象となるスラット〉

LD-2145～2146	リュース
LD-2147～2148	デルセ
LD-2149～2150	ゼプラノ
LD-2151～2154	ハンプトン
LD-2155～2158	ハンプトンシアー
LD-2391～2393	ヘイズ

スラットのお洗濯

ウォッシャブル性能のあるスラットは、取外してご家庭の洗濯機で洗濯できます。

1. スラットの取外し

①スラット下部のボトムコードを取外し、ハンガーレールからスラットを取外します。
②スラットからバランスウェイトを取外します。

2. スラットの洗濯

③スラットを10枚程度まとめて、スラットハンガーにヒモ（各自ご用意ください）を通して束ねます。▶図1
④スラットハンガーを中心に巻き、巻きがほどけないようネットに入れます。▶図2
（ネットが大きい場合は、スラットの束を軽くヒモで結んでネットに入れてください。）

図1

スラットハンガーにヒモを通して束ねる。

図2

スラットハンガーを中心に巻いてネットに入れる。

洗濯機に入れて、弱流水で洗濯する。

図3

⑤洗濯機に入れて弱水流で洗濯してください。▶図3
⑥洗濯後はスラットにシワがよらないようにして自然乾燥してください。
（シワがよってしまった場合は、アイロンをかけてください。）

※漂白剤の使用は避けてください。
※スラットの一部が汚れた場合は、洗濯の前に汚れた部分を軽くたたき洗いしてください。
※洗濯・アイロンの際には「取扱絵表示」に従ってください。▶図4

3. スラットの取付け

⑦バランスウェイトをスラットに取付けます。
⑧スラットを取付けます。
⑨ボトムコードを取付けます。
※さらに詳しくは製品に添付されている取扱説明書をご覧ください。
※取外し、取付けの際は、176～178ページをご参照の上、行ってください。

＜取扱い絵表示例＞

図4

お取替え用スラット

スラットだけを取替えることができます。スラットが汚れたり、傷んだりした場合はもちろん、お部屋の模様替えなどにもご利用ください。詳しくは160～161ページをご覧ください。

タテ型ブラインド
ラインドレープ

継続柄・廃止柄一覧

※「クワトロ」・「セリー」・「ライフ」の継続色は「VOC低減・消臭・抗菌」の機能が付加されたものに切替となります。

旧品番	新品番	スラット柄名称	色名称	スラット幅		
				80	100	127
1021	2251	マカロン	ライトベージュ	●	●	－
1022	2252	マカロン	ベージュ	●	●	－
1023	2253	マカロン	ホワイト	●	●	－
1024	2254	マカロン	フラックス	●	●	－
1025	2255	マカロン	カフェオレ	●	●	－
1026	2256	マカロン	マルーン	●	●	－
1027	2257	マカロン	アイボリー	●	●	－
1028	2258	マカロン	プラリネ	●	●	－
1029	2259	マカロン	キャメル	●	●	－
1030	2260	マカロン	ショコラ	●	●	－
1031	2261	マカロン	バニラ	●	●	－
1032	2262	マカロン	シトロン	●	●	－
1033	2263	マカロン	ベビーブルー	●	●	－
1034	2264	マカロン	ベビーピンク	●	●	－
1035	2265	マカロン	ライム	●	●	－
1036	2266	マカロン	ウィローグリーン	●	●	－
1037	2267	マカロン	サックスブルー	●	●	－
1038	2268	マカロン	オーキッド	●	●	－
1039	2269	マカロン	カナリー	●	●	－
1040	2270	マカロン	エルブ	●	●	－
1041	2271	マカロン	アジュール	●	●	－
1042	2272	マカロン	ソフトローズ	●	●	－
1043	2273	マカロン	ピスタチオグリーン	●	●	－
1044	2274	マカロン	アップルグリーン	●	●	－
1045	2275	マカロン	マスタード	●	●	－
1046	2276	マカロン	ビター	●	●	－
1047	2277	マカロン	ラズベリー	●	●	－
1048	2278	マカロン	グリーブルー	●	●	－
1049	2279	マカロン	グレープ	●	●	－
1050	2280	マカロン	オリエントブルー	●	●	－
1051	2113	クワトロ	－	廃止	●	－
1056	廃止	カシュー	－	廃止	廃止	－
1061	2116	セリー	－	廃止	●	－
1066	廃止	チャルカ	－	廃止	廃止	－
1091	廃止	エクセーヌ	ベージュ	廃止	廃止	－
1092	廃止	エクセーヌ	ライトブラウン	廃止	廃止	－
1093	廃止	エクセーヌ	ダークブラウン	廃止	廃止	－
1101	2361	ティエルノ	アイボリー	●	●	－
1102	2362	ティエルノ	アンバー	●	●	－
1103	2363	ティエルノ	ダークブラウン	●	●	－
1106	廃止	ティーア	アイボリー	廃止	廃止	－
1107	廃止	ティーア	アンバー	廃止	廃止	－
1108	廃止	ティーア	ダークブラウン	廃止	廃止	－
1116	2391	ヘイズ	アイボリー	●	●	－
1117	2392	ヘイズ	ペールグレー	●	●	－
1118	2393	ヘイズ	ホワイト	●	●	－
1121	廃止	シャリマ	ボルドー	廃止	廃止	廃止
1122	廃止	シャリマ	マホガニー	廃止	廃止	廃止
1123	廃止	シャリマ	ゴールド	廃止	廃止	廃止
1124	廃止	シャリマ	モスグリーン	廃止	廃止	廃止
1125	廃止	シャリマ	インディゴ	廃止	廃止	廃止
1126	廃止	シャリマ	チャコールグレー	廃止	廃止	廃止
1131	廃止	シュタット	アイボリー	廃止	廃止	－
1132	廃止	シュタット	ライトグレー	廃止	廃止	－
1133	廃止	シュタット	ダークグレー	廃止	廃止	－
1136	2111	シャリテ	アイボリー	廃止	●	－
1137	2112	シャリテ	ライトグレー	廃止	●	－
1141	廃止	ラルム・クリスタル	ホワイト	廃止	－	廃止
1142	廃止	ラルム・クリスタル	アイボリー	廃止	－	廃止
1143	廃止	ラルム・クリスタル	ブラウン	廃止	－	廃止
1146	廃止	ラルム・ノンクリスタル	ホワイト	廃止	－	廃止
1147	廃止	ラルム・ノンクリスタル	アイボリー	廃止	－	廃止
1148	廃止	ラルム・ノンクリスタル	ブラウン	廃止	－	廃止
1151	廃止	ハンプトン	ピュアホワイト	－	廃止	－
1152	廃止	ハンプトン	ソフトグレー	－	廃止	－
1153	2153	ハンプトン	モダンシルバー	－	●	－
1154	廃止	ハンプトン	スレートグレー	－	廃止	－
1155	廃止	ハンプトン	アイボリー	－	廃止	－
1156	廃止	ハンプトン	ウールベージュ	－	廃止	－
1157	廃止	ハンプトン	ソフトベージュ	－	廃止	－
1158	廃止	ハンプトン	チョコレートブラウン	－	廃止	－
1161	廃止	リビト	ベージュ	廃止	－	－
1162	廃止	リビト	グリーン	廃止	－	－
1163	廃止	リビト	ブルー	廃止	－	－
1171	廃止	ストリーム	－	廃止	－	－
1173	廃止	フェリーチェ	－	廃止	廃止	－
1175	廃止	リーニュ	－	廃止	廃止	廃止
1177	廃止	グライス	－	廃止	廃止	－
1181	廃止	シュプール	アイボリー	廃止	－	－
1182	廃止	シュプール	グレー	廃止	－	－
1191	廃止	クラール	ホワイト	廃止	－	－
1192	廃止	クラール	アイボリー	廃止	－	－
1231	廃止	ハンプトン(シアースラット)	ピュアホワイト	－	廃止	－
1232	廃止	ハンプトン(シアースラット)	ソフトグレー	－	廃止	－
1233	2157	ハンプトン(シアースラット)	モダンシルバー	－	●	－
1234	廃止	ハンプトン(シアースラット)	スレートグレー	－	廃止	－
1235	廃止	ハンプトン(シアースラット)	アイボリー	－	廃止	－
1236	廃止	ハンプトン(シアースラット)	ウールベージュ	－	廃止	－
1237	廃止	ハンプトン(シアースラット)	ソフトベージュ	－	廃止	－
1238	廃止	ハンプトン(シアースラット)	チョコレートブラウン	－	廃止	－
1301	2209	ライフ	ホワイト	●	●	●
1302	2210	ライフ	アイボリー	●	●	●
1303	2211	ライフ	ミルキーホワイト	●	●	●
1304	2212	ライフ	バニラ	●	●	●
1305	2213	ライフ	ナチュラルアイボリー	●	●	●
1306	2233	ライフ	ベージュ	●	●	●
1307	2217	ライフ	ソフトベージュ	●	●	●
1308	2214	ライフ	リネン	●	●	●
1309	2216	ライフ	クリームイエロー	●	●	●
1310	廃止	ライフ	スパイスイエロー	廃止	廃止	廃止
1311	2215	ライフ	ネイブルイエロー	●	●	●
1312	2219	ライフ	クリアイエロー	●	●	●
1313	2225	ライフ	パウダーピンク	●	●	●
1314	廃止	ライフ	シェルピンク	廃止	廃止	廃止
1315	廃止	ライフ	スノーピンク	廃止	廃止	廃止
1316	2237	ライフ	クラウディアピンク	●	●	●
1317	廃止	ライフ	ウールベージュ	廃止	廃止	廃止
1318	廃止	ライフ	ライトキャメル	廃止	廃止	廃止
1319	2221	ライフ	パールブラウン	●	●	●
1320	廃止	ライフ	ココアブラウン	廃止	廃止	廃止
1321	廃止	ライフ	ライトオレンジ	廃止	廃止	廃止
1322	廃止	ライフ	ハネズ	廃止	廃止	廃止
1323	2220	ライフ	オレンジ	●	●	●
1324	廃止	ライフ	レッド	廃止	廃止	廃止
1325	2226	ライフ	フレッシュグリーン	●	●	●
1326	2230	ライフ	オパールグリーン	●	●	●
1327	2234	ライフ	パウダーグリーン	●	●	●
1328	2238	ライフ	エルムグリーン	●	●	●
1329	2231	ライフ	ペールスカイ	●	●	●
1330	2235	ライフ	ライトサックス	●	●	●
1331	廃止	ライフ	ベイビッシュブルー	廃止	廃止	廃止
1332	2206	ライフ	オリエントブルー	●	●	●
1333	2227	ライフ	ペールグレー	●	●	●
1334	2232	ライフ	アイスグレー	●	●	●
1335	2218	ライフ	ホワイトフラックス	●	●	●
1336	廃止	ライフ	ライトグレー	廃止	廃止	廃止
1337	廃止	ライフ	オリーブグレー	廃止	廃止	廃止
1338	廃止	ライフ	キャメル	廃止	廃止	廃止
1339	2222	ライフ	アンバー	●	●	●
1340	廃止	ライフ	スレートブルー	廃止	廃止	廃止
1351	2371	エコール	ベージュ	●	●	廃止
1352	2372	エコール	アイボリー	●	●	廃止
1353	2373	エコール	ペパーミント	●	●	廃止
1354	2374	エコール	ホワイト	●	●	廃止
1355	2375	エコール	グレー	●	●	廃止
1361	廃止	ケート	アイボリー	廃止	廃止	廃止
1362	廃止	ケート	リネンホワイト	廃止	廃止	廃止
1363	廃止	ケート	アイスグレー	廃止	廃止	廃止
1364	廃止	ケート	ペールクリーム	廃止	廃止	廃止
1365	廃止	ケート	スカイグリーン	廃止	廃止	廃止
1366	廃止	ケート	スキンベージュ	廃止	廃止	廃止
1367	廃止	ケート	スノーピンク	廃止	廃止	廃止
1368	廃止	ケート	ライトサックス	廃止	廃止	廃止
1371	廃止	モア	レッド	廃止	廃止	廃止
1372	廃止	モア	マンゴー	廃止	廃止	廃止
1373	廃止	モア	イエロー	廃止	廃止	廃止
1374	廃止	モア	アップルグリーン	廃止	廃止	廃止
1375	廃止	モア	ブルー	廃止	廃止	廃止
1376	廃止	モア	ホワイト	廃止	廃止	廃止
1401	廃止	ノーチェ	プラムオレンジ	廃止	廃止	－
1402	廃止	ノーチェ	モカ	廃止	廃止	－
1403	廃止	ノーチェ	ネイブルイエロー	廃止	廃止	－
1404	廃止	ノーチェ	シオンブルー	廃止	廃止	－
1405	廃止	ノーチェ	ビリジアン	廃止	廃止	－
1406	廃止	ノーチェ	ホワイト	廃止	廃止	－
1411	廃止	ノアール	オーキッドピンク	廃止	廃止	廃止
1412	廃止	ノアール	ベージュ	廃止	廃止	廃止
1413	廃止	ノアール	アイボリー	廃止	廃止	廃止
1414	廃止	ノアール	ティーグリーン	廃止	廃止	廃止
1415	廃止	ノアール	サーフグリーン	廃止	廃止	廃止
1416	廃止	ノアール	スカイグレー	廃止	廃止	廃止
1421	2581	クローズ	ピンク	●	●	－
1422	2582	クローズ	ベージュ	●	●	－
1423	2583	クローズ	アイボリー	●	●	－
1424	2584	クローズ	グリーン	●	●	－
1425	2585	クローズ	ブルー	●	●	－
1426	2586	クローズ	グレー	●	●	－
1501	廃止	フィーネ	ホワイト	廃止	廃止	廃止
1502	廃止	フィーネ	アイボリー	廃止	廃止	廃止
1503	廃止	フィーネ	ライトベージュ	廃止	廃止	廃止
1504	廃止	フィーネ	ライトキャメル	廃止	廃止	廃止
1505	廃止	フィーネ	アンバー	廃止	廃止	廃止
1506	廃止	フィーネ	ブラウン	廃止	廃止	廃止
1511	廃止	フラウ	ホワイト	廃止	廃止	廃止
1512	廃止	フラウ	アイボリー	廃止	廃止	廃止
1513	廃止	フラウ	ベージュ	廃止	廃止	廃止
1514	廃止	フラウ	ハニーオレンジ	廃止	廃止	廃止
1515	廃止	フラウ	ナイルグリーン	廃止	廃止	廃止
1516	廃止	フラウ	ブルーグレー	廃止	廃止	廃止
1531	廃止	フィーネ	ピンク	廃止	廃止	廃止
1532	廃止	フィーネ	オレンジ	廃止	廃止	廃止
1533	廃止	フィーネ	イエロー	廃止	廃止	廃止
1534	廃止	フィーネ	グリーン	廃止	廃止	廃止
1535	廃止	フィーネ	ブルー	廃止	廃止	廃止
1536	廃止	フィーネ	ライトグレー	廃止	廃止	廃止
1537	廃止	フィーネ	グレー	廃止	廃止	廃止
1541	2051	ミレーヌ	アイボリー	－	●	－
1542	2052	ミレーヌ	カモミール	－	●	－
1551	2053	レーベ	オフホワイト	－	●	－
1552	2054	レーベ	ソフトグレー	－	●	－
1561	2055	ハンナ	アイボリー	－	●	－
1562	2056	ハンナ	ベージュ	－	●	－
1571	2057	ビジュー	ロイヤルミルク	－	●	－
1572	廃止	ビジュー	モカブラウン	－	廃止	－
1573	2058	ビジュー	インディゴ	－	●	－
1581	2060	タピ	バニラ	－	●	－
1582	2061	タピ	ビター	－	●	－
1583	2062	タピ	グリーブルー	－	●	－
1584	2063	タピ	アップルグリーン	－	●	－
1591	2064	コラーナ	－	－	●	－
1596	2065	ラビリタ	ベージュ	－	●	－
1597	2066	ラビリタ	グレー	－	●	－
1598	2067	エピス	ベージュ	－	●	－
1599	2068	エピス	グレー	－	●	－
1601	2126	ナチュール	ベージュ	●	●	廃止
1602	2127	ナチュール	ライトブラウン	●	●	廃止
1603	2128	ナチュール	ブラウン	●	●	廃止
1604	2129	ナチュール	グリーン	●	●	廃止
1605	廃止	ナチュール	ブルー	廃止	廃止	廃止
1606	2130	ナチュール	レッド	●	●	廃止
1611	廃止	クレタソレイユ	－	廃止	－	－
1621	廃止	ラフィッシュ	－	廃止	－	－
1626	廃止	カーサ	アイボリー	廃止	廃止	廃止
1627	廃止	カーサ	ライトブラウン	廃止	廃止	廃止
1628	廃止	カーサ	ダークブラウン	廃止	廃止	廃止
1631	廃止	バレンシア	－	廃止	－	－
1701	廃止	サガノ	シロ	廃止	－	－
1702	廃止	サガノ	アイ	廃止	－	－
1711	廃止	ユウナギ	ダイダイ	廃止	－	－
1712	廃止	ユウナギ	ウグイス	廃止	－	－
1721	廃止	シズカ	ヤマブキ	廃止	－	－
1722	廃止	シズカ	ウグイス	廃止	－	－

タテ型ブラインド ラインドレープ　価格帯一覧

低価格のものから順にA～Jに区分した価格帯の一覧です。
ご予算から選ぶ際にお役立てください。
※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

参考価格：標準タイプ
製品サイズ 幅180cm×高さ180cmの場合［単位：円、税別］

価格帯	スラットNo.（LD-）	スラット名	180cm×180cmの参考価格			サンプル帳掲載ページ
			スラット幅80mm	スラット幅100mm	スラット幅127mm	
A	2251～2280	マカロン	¥37,700	¥34,100	–	120
B	2601～2615	シエロ	–	¥46,500	–	162
	2631～2635	ネージュ	¥51,000		–	168
C	2201～2240	ライフ	¥56,600	¥51,600	¥51,600	116
	2301～2317	デイズ			–	124
	2341～2347	エトワ			¥51,600	132
D	2106～2108	イルーナ	¥58,200	¥52,400	–	58
	2109～2110	セーヌ	–		¥52,400	60
	2111～2112	シャリテ	–		–	62
	2124	フルール	–		¥52,400	76
	2321～2325 2721～2725	チロル	¥58,200		–	128
	2361～2363	ティエルノ			–	136
	2381～2386	スクート			–	140
	2501～2515	ノイエ			¥52,400	146
	2621～2626	シフォン				166
E	2051～2052	ミレーヌ	–	¥55,600	–	32
	2053～2054	レーベ	–		–	34
	2055～2056	ハンナ	–		–	36
	2057～2059	ビジュー	–		–	38
	2060～2063	タピ	–		–	40
	2064	コラーナ	–		–	42
	2065～2066	ラビリタ	–		–	44
	2067～2068	エピス	–		–	46
	2131～2132	フラックス	¥61,000		–	80
	2135～2137	カグヤ			–	88
	2138～2139	マリ			–	90
	2140～2141	モテナシ			–	92
	2142～2144	シラベ	–		–	94
	2151～2154	ハンプトン	–		–	106
	2331～2334 2731～2734	キティ	¥61,000		–	130
	2351～2354	ラピス			–	134
	2571～2574	シャレー			–	156
	2641～2645	フェンス			–	170
F	2104～2105	ラッスル	¥63,800	¥58,700	–	56
	2119～2122	パティオ	–		¥58,700	72
	2133～2134	クラフティ	¥63,800		–	82
	2145～2146	リュース	–		–	100
	2147～2148	デルセ	–		–	102
	2149～2150	ゼブラノ	–		–	102
	2159～2162	ノルディ	–		–	110
	2541～2543	ルミエ	¥63,800		–	150
	2581～2586	クローズ			–	158
G	2101～2103	シャンティ	¥66,500	¥61,800	–	54
	2123	クローシェ	–		¥61,800	74
	2371～2375	エコール	¥66,500		–	138
H	2125～2130	ナチュール	¥73,500	¥66,900	–	78
	2155～2158	ハンプトンシアー	–		–	106
	2551～2553	アジェント	¥73,500		–	152
I	2001～2003 2801～2803	オペラ	–	¥75,500	–	16
	2004	ベルサ				18
	2005～2006	オルフェ				20
	2007～2008	カレン				22
	2009～2010	ビオラ				24
	2011～2012	メビウス				26
	2013～2015	エルム				28
	2016～2018	マライカ				30
	2561～2563	ソロ				154
J	2113～2115	クワトロ	–	¥85,300	–	64
	2116～2118	セリー	–			66
	2391～2393	ヘイズ	¥94,300			142
–	2901～2905	マデラ（木製タイプ）	89mm／¥254,600			174

立川ブラインド工業株式会社　事業所所在地一覧

本　　　　社	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6100	Fax. 03-5484-6200
銀座ショールーム	〒104-0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03-3571-1373	Fax. 03-3573-1027
新宿ショールーム	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F	Tel. 03-3375-7071	Fax. 03-3375-7072
仙台ショールーム	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
金沢ショールーム	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
名古屋ショールーム	〒451-0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052-532-5085	Fax. 052-532-1441
大阪ショールーム	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1813	Fax. 06-6374-1835
高松ショールーム	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
札　幌　支　店	〒060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011-231-8051	Fax. 011-231-8299
旭川営業所	〒078-8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166-35-8555	Fax. 0166-35-8666
帯広営業所	〒080-0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155-27-2775	Fax. 0155-28-3975
函館出張所	〒042-0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138-31-2717	Fax. 0138-31-2787
仙　台　支　店	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
青森営業所	〒030-0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017-734-5771	Fax. 017-734-5779
盛岡営業所	〒020-0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019-643-7011	Fax. 019-643-7015
秋田営業所	〒010-0954	秋田県秋田市山王沼田町11-6	Tel. 018-863-7565	Fax. 018-863-7566
山形営業所	〒990-0074	山形県山形市芳野25-2	Tel. 023-625-2711	Fax. 023-625-2788
福島営業所	〒963-0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024-952-6551	Fax. 024-952-6542
関　東　支　店	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町787	Tel. 048-652-4211	Fax. 048-652-7340
川越営業所	〒350-1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049-242-9515	Fax. 049-242-6455
宇都宮営業所	〒321-0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028-661-9111	Fax. 028-663-6130
前橋営業所	〒371-0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027-252-6667	Fax. 027-252-6687
法人営業部	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6160	Fax. 03-5484-6208
東　京　支　店	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6170	Fax. 03-5484-6210
城東営業所	〒110-0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03-5828-1388	Fax. 03-5828-1361
城南営業所	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6175	Fax. 03-5484-1312
新宿営業所	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03-3375-1523	Fax. 03-5352-7044
足立営業所	〒121-0815	東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F	Tel. 03-5831-1733	Fax. 03-5831-1735
西東京営業所	〒190-0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042-548-8112	Fax. 042-548-8115
青葉営業所	〒224-0032	神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 サウス・コア204号室	Tel. 045-945-7570	Fax. 045-945-7571
沖縄営業所	〒900-0003	沖縄県那覇市安謝1-11-1	Tel. 098-864-1551	Fax. 098-861-6201
東京営業所	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6165	Fax. 03-5484-6168
千　葉　支　店	〒260-0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル	Tel. 043-252-2821	Fax. 043-252-4482
水戸営業所	〒310-0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029-243-4421	Fax. 029-243-4424
取手営業所	〒302-0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297-74-6664	Fax. 0297-74-6669
信　越　支　店	〒950-0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
長岡営業所	〒940-0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258-37-2391	Fax. 0258-37-2395
長野営業所	〒380-0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026-228-4870	Fax. 026-228-8595
松本営業所	〒399-0039	長野県松本市小屋北2-16-4	Tel. 0263-86-8750	Fax. 0263-86-7680
横　浜　支　店	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0808	Fax. 045-651-9890
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 046-222-6601	Fax. 046-222-6631
静　岡　支　店	〒422-8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054-286-7111	Fax. 054-286-7100
浜松営業所	〒430-0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053-471-2120	Fax. 053-471-2711
沼津営業所	〒411-0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055-973-5930	Fax. 055-973-5933
山梨営業所	〒400-0047	山梨県甲府市徳行3-4-8	Tel. 055-222-7401	Fax. 055-222-7407
名古屋支店	〒451-0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052-532-5080	Fax. 052-532-9926
岡崎営業所	〒444-0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564-59-0051	Fax. 0564-59-0053
岐阜営業所	〒500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058-273-8851	Fax. 058-274-6782
三重営業所	〒514-0806	三重県津市上弁財町20-3	Tel. 059-226-6621	Fax. 059-226-6623
金　沢　支　店	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
富山営業所	〒939-8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076-491-6417	Fax. 076-491-6415
福井営業所	〒910-0065	福井県福井市八ツ島町31字宮島510	Tel. 0776-27-1135	Fax. 0776-27-1159
大　阪　支　店	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1800	Fax. 06-6374-1820
北大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1803	Fax. 06-6374-1830
中大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1804	Fax. 06-6374-1831
南大阪営業所	〒590-0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 西尾ビル	Tel. 072-223-0202	Fax. 072-223-1980
滋賀営業所	〒525-0025	滋賀県草津市西渋川1-11-23	Tel. 077-563-6611	Fax. 077-563-6613
京都営業所	〒612-8444	京都府京都市伏見区竹田田中宮町12-1	Tel. 075-604-4650	Fax. 075-604-4656
神戸営業所	〒650-0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078-371-8070	Fax. 078-371-8171
姫路営業所	〒672-8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079-224-5117	Fax. 079-224-2428
奈良営業所	〒630-8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742-34-3662	Fax. 0742-34-3664
和歌山営業所	〒640-8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイツ1F	Tel. 073-474-1030	Fax. 073-474-1031
法人営業部	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1816	Fax. 06-6374-1832
高　松　支　店	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
徳島営業所	〒770-0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088-626-0900	Fax. 088-626-0904
松山営業所	〒791-8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089-922-1664	Fax. 089-922-1683
高知営業所	〒780-0085	高知県高知市札場7-31	Tel. 088-880-1018	Fax. 088-885-6360
広　島　支　店	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
福山営業所	〒721-0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084-954-0654	Fax. 084-954-0520
米子営業所	〒683-0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859-34-0121	Fax. 0859-34-0123
山口営業所	〒753-0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083-923-2096	Fax. 083-923-2158
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086-244-2868	Fax. 086-244-2870
福　岡　支　店	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092-751-5731	Fax. 092-726-1277
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093-511-2725	Fax. 093-511-2728
久留米営業所	〒830-0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942-33-0360	Fax. 0942-33-3150
佐賀出張所	〒849-0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952-33-8925	Fax. 0952-33-8927
長崎営業所	〒852-8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095-849-2300	Fax. 095-849-2302
熊本営業所	〒860-0834	熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 096-379-4435	Fax. 096-378-5195
大分営業所	〒870-0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097-554-3310	Fax. 097-554-3313
宮崎営業所	〒880-0856	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル	Tel. 0985-28-7056	Fax. 0985-27-4894
鹿児島営業所	〒890-0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099-226-3967	Fax. 099-226-3941

14b

タチカワブラインド ホームページ・アドレス　http://www.blind.co.jp

2014.05
7090614110SB242424

LINE DRAPE

TACHIKAWA CORPORATION www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社

東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100 phone
03-5484-6200 fax